

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – ATIVIDADE FIM

PROCESSO Nº 094/2022

EDITAL Nº 030/2022

PREÂMBULO

- (a) **Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos a serem utilizados nas unidades administradas pela Fundação Hospital Santa Lydia pelo período de 12 (doze) meses.
- (b) **Preenchimento das Propostas:** As 16h00 do dia 12/08/2022 até às 09h00 do dia 24/08/2022 Local: Plataforma de Compras - Bionexo
- (c) **Execução do contrato:** 01 de setembro de 2022
- (d) **Regime de execução:** empreitada por preço por item.
- (e) **Pagamento:** 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos.
- (f) **Prazo:** 12 (meses), podendo ser prorrogado pelo limite máximo de 60 meses.
- (g) **Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM.
- (h) **Forma de adjudicação:** Valor por item.

A **FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA - FHSL** torna público para conhecimento de quantos possam se interessar que na data, horário e local acima assinalados, realizará a coleta de propostas, na **modalidade de CONTRATAÇÃO DIRETA - ATIVIDADE-FIM**, pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com objetivo da contratação de empresa para fornecimento de medicamentos a serem utilizados nas unidades administradas pela Fundação Hospital Santa Lydia pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as disposições deste Edital e os respectivos anexos que serão regido pelo Regulamento Próprio de Contratações da Fundação.

O Edital estará à disposição dos interessados, no Departamento de Compras, localizado na Rua Tamandaré, nº 434, Campos Elíseos, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira e na Internet, através do sítio oficial da entidade: <http://www.hospitalsantalydia.com.br> ou pelo ID nº 236387443 - BIONEXO.

As propostas deverão ser preenchidas na plataforma de compras online - BIONEXO nos dias mencionados na alínea "b" deste preâmbulo.

O pagamento será realizado mensalmente, 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal dos produtos, nos termos deste Edital, conforme a execução do objeto

A proposta deverá atender todas as exigências e especificações constantes neste edital, além dos anexos que dele fazem parte integrante.

1 – DO OBJETO

1.1 Constitui-se objeto do presente processo, o objeto descrito na alínea “a” do preâmbulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência.

2 – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente e compatível ao objeto deste processo que preencherem as condições constantes deste Edital, vedada a participação de empresas:

- (a) declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
- (b) estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do inciso III, do art. 87, da Lei n.º 8.666/1993;
- (c) sob processo de concordata, falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
- (d) cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Processo; e
- (e) que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos previstos no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002;
- (f) que não estejam enquadradas nas regras definidas no art.16 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3 – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1 A proposta deverá ser preenchida na plataforma de compras online – BIONEXO, através do ID nº 236387443 durante o período indicado no preâmbulo (alínea b), e os documentos para habilitação deverão ser apresentados posteriormente a fase de coleta de preços, após a convocação da fundação, em envelope lacrado, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO N° 094/2022
EDITAL N° 030/2022
RAZÃO SOCIAL
CNPJ N°

3.2 Nos preços ofertados, deverão estar inclusos todos e quaisquer encargos inerentes à entrega do objeto, na conformidade das exigências consignadas no edital, tais como tributos, gastos com entrega (frete) e todos e quaisquer outros encargos que incidem ou venham a incidir sobre os respectivos preços, de tal sorte que o preço proposto será a única e integral remuneração a ser paga em contraprestação ao fornecimento integral do objeto.

3.3 Os produtos cotados deverão se enquadrar nas normas oficiais, visando assegurar a qualidade dos mesmos.

3.4 A proposta deverá ser apresentada exclusivamente na expressão monetária vigente no País.

3.5 O preço ofertado permanecerá fixo e irreeajustável, conforme previsto neste Edital.

3.6 A empresa deverá colocar o preço unitário e o preço anual de cada item, inclusive a marca ofertada na plataforma BIONEXO.

4 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

4.1 No ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão ser apresentados os documentos a seguir discriminados, em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, extraído via internet, sujeitos à consulta.

4.2 Nas certidões solicitadas será considerado o prazo de validade constante no documento ou o previsto em lei, e na sua ausência, quando emitidas no máximo até 90 (noventa) dias anteriores a data limite para o preenchimento das propostas.

4.3 A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

(a) Para Empresário Individual: registro de empresário individual ou contrato social de EIRELI.

(b) Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados.

(c) No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores em exercício.

(d) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com reconhecimento do outorgante, da qual constem poderes específicos praticar todos os atos pertinentes ao processo, acompanhada do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.4 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

(a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**) em vigor;

(b) Prova de **inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual** ou **Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

(c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal (Certidão conjunta de Débitos relativos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União)** do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, com prazos de validade em vigor;

(d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado)** do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, com prazos de validade em vigor;

(e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos do Município)** do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, com prazos de validade em vigor;

(f) Prova de regularidade perante o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e

(g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**.

4.5 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:

4.5.1 **Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária**, para os itens em que a legislação exige. (Identificar no documento a que item se refere). Publicado e dentro da validade;

4.5.2 As empresas que cotarem medicamentos comuns deverão apresentar a AFE para medicamentos comuns e as empresas que cotarem medicamentos controlados deverão apresentar AFE para medicamentos especiais;

4.5.3 **Comprovação da Autorização de Funcionamento** - (CERTIDÃO E / OU DA PUBLICAÇÃO DO D.O.U., AUTENTICADA);

4.5.4 Apresentar **Certidão de Regularidade Junto ao Conselho Regional de Farmácia**, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24 da lei nº 3.820/60 e do título IX da lei nº 6.360/76;

4.5.5 Cópia do **1 - Certificado de Cumprimento das Boas Práticas de fabricação**, Cópia do **2 - Certificado das Boas Práticas de Fabricação**, e/ou cópia da publicação no Diário Oficial da União;

4.5.6 **Registro Sanitário do Produto** – prova de registro do medicamento emitido pela Anvisa ou cópia da publicação do Diário Oficial da União;

4.5.7 Se o medicamento constar da relação da Portaria nº 344/ 1998, a empresa deverá apresentar **Autorização Especial de Funcionamento**, emitida pela Anvisa;

4.5.8 **Laudo de Análise de Controle de Qualidade** – os fornecedores (fabricantes, distribuidoras ou empresas importadoras) deverão apresentar o laudo técnico de análise dos medicamentos, emitido pelo fabricante/detentor do registro e/ou laboratório integrante da Reblas;

4.5.9 Distribuidoras e/ou importadoras, deverão apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Armazenagem do Fabricante.

4.6 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

(a) **Certidão negativa recuperação judicial ou de falência** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não constando do documento o prazo de validade, será aceito documento emitido até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação.

4.7 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, Fundação aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

4.8 O CNPJ constante da proposta deverá ser o mesmo dos documentos de habilitação, salvo os que são comuns para matriz e filial, e o mesmo constante das notas fiscais de entrega dos produtos.

5 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

5.1 No local e nas datas indicadas no preâmbulo, será realizado o preenchimento da cotação pelos interessados, devendo cada empresa preencher os preços unitários dos produtos.

5.2 Após o preenchimento no prazo máximo fixado (alínea 'b' do preâmbulo), a Fundação avaliará os preços por item, definindo os respectivos vencedores pelo critério de menor preço por item – desde que atendidos as especificações definidas no termo de referência – Anexo I do edital.

5.3 A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas:

- (a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
- (b) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital;

5.4 Divulgado os vencedores por item (através do e-mail cadastrado, além da divulgação pelo sítio oficial da Fundação), os interessados protocolarão o envelope contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (item 4 do presente edital)** no departamento de compras no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, bem como a proposta atualizada – dos itens vencedores, devendo observar os seguintes requisitos:

5.4.1 A proposta de preço atualizada deverá conter os seguintes elementos:

- (a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- (b) número do processo;
- (c) descrição do objeto, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;
- (d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;

5.5 A proposta atualizada deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa devidamente digitada ou datilografada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas

5.6 Ao final deverá conter data, assinatura e identificação do responsável pela elaboração da proposta.

5.7 As propostas EMPATADAS serão selecionadas para a etapa de negociação na própria plataforma, no qual será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para o interessado ofertar novo lance, cuja finalidade será definir o vencedor pelo critério de menor preço.

5.8 A etapa de lances (itens empatados) será considerada encerrada quando ofertado o menor valor.

5.9 Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o interessado desistente às penalidades legais cabíveis.

5.10 O responsável pela sessão poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

5.11 Considerada aceitável a oferta, o responsável pelo compras encerrará o processo de negociação.

5.12 Os itens selecionados de menor preço, ressalvados as situações previstas no item 5.7, não serão direcionados para lances, portanto o interessado deverá durante o período de cotação (alínea b do preâmbulo), ofertar o menor preço possível.

6 – DA CONTRATAÇÃO

6.1 Na hipótese do CONTRATADO se recusar a assinar o contrato, a CONTRATANTE procederá a convocação das empresas remanescentes, na ordem de classificação.

7 – DAS MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 A CONTRATANTE efetuará o pagamento em parcelas mensais, de acordo com os produtos efetivamente entregues, devendo a Contratada emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser devidamente comprovado e atestados pela área requisitante, devendo ser pagas, por boleto bancário 30 (trinta) dias após a data da entrega.

7.2 Identificada irregularidade no cumprimento do objeto do contrato o pagamento poderá ser suspenso até que ocorra a regularização dessa situação, independente da aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis.

8 – DAS SANÇÕES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o processo, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser multado em até 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, sem prejuízo de outras sanções

9 – DO CUSTEIO

9.1 Os recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes com a prestação de serviços para o Hospital Santa Lydia correrão à conta de recursos atendidos por verbas próprias e derivados dos convênios n.ºs 121/2021 e 022/2020 e contratos de gestão n.ºs 002/2018, 001/2020, 002/2020 e 108/2021.

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A apresentação de pedido(s) de esclarecimento(s) do edital deverá(ão) ser devidamente protocolizados no Departamento de Compras e Contratações da Fundação Hospital Santa Lydia - FHSL, situada na Rua Tamandaré, nº 434 – Campos Elíseos, Ribeirão Preto, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30, observando o prazo de cotação indicado na alínea 'b' do preâmbulo.

10.1 Serão reconhecidos como válidos esclarecimentos apresentados via correios ou e-mail, contudo o documento deverá ser formal, em papel timbrado da empresa, contendo dados e as demais informações pertinentes ao pedido.

10.2 Fica assegurado a Fundação Hospital Santa Lydia - FHSL o direito de, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente processo, dando ciência aos participantes.

10.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Fundação.

10.4 Os casos omissos do presente Processo serão solucionados pelo responsável do departamento de compras.

10.5 A participação dos interessados neste processo implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

10.6 Integram o presente Edital os anexos I, II, III e IV.

Ribeirão Preto, 12 de agosto de 2022.

Marcelo César Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO

1.1 Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos a serem utilizados nas unidades administradas pela Fundação Hospital Santa Lydia pelo período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os medicamentos utilizados no Hospital Santa Lydia e nas unidades de saúde administradas pela fundação, os quais visam a garantia e assistência terapêutica dos pacientes de acordo com os protocolos clínicos de cada unidade. São pedidos de acordo com o histórico de consumo, de maneira que garante a disponibilidade destes sempre quando necessário.

Medicamento é a denominação do fármaco ou princípio ativo aprovado pelo órgão federal, tecnicamente obtido ou elaborado. Possui finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Os medicamentos de referência e os genéricos possuem grande importância no ambiente hospitalar, devido a ser a ferramenta fundamental utilizada pelos profissionais da saúde a fim de garantir a terapia farmacológica dos pacientes

3. RELAÇÃO DE ITENS

Item	PRODUTO / DESCRITIVO	HSL	UPA LESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGINIA	UPA OESTE	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS	TOTAL
1	Abiraterona: Concentração: 250 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido Revestido; Via de administração: Oral	2.670	0	0	0	0	0	2.670
2	Acet Fluocinolona acetonida 0,275 mg + Sulfato de Neomicina 3,85 mg + Sulfato de Polimixina B 11.000 UI + Cloridrato de Lidocaina 20 mg; Forma Farmacêutica: Solução Estéril; Via de administração: Otológica; Apresentação: Frasco de 5 mL	20	100	737	204	600	0	1.661
3	Acetato de Clostebol + Sulfato Neomicina; Concentração 5mg/g + 5 mg / g Forma Farmacêutica: Creme vaginal; Via Administração: Tópico - uso ginecológico; Apresentação: bisnaga 45g Acompanhado de aplicadores	50	0	0	0	0	10	60
4	Acetato de Desmopressina; Concentração: 0,1mg/mL - Forma Farmacêutica: spray; Via de Administração: Nasal; Apresentação: frasco spray acompanhado de canula gradual para aplicação nasal de 2,5mL e ou 5 mL, correspondente a 25 e ou 50 doses de 10 mcg cada.	20	0	0	0	0	10	30
5	Acetato de Dexametasona; Concentração: 1 mg / g; Forma Farmacêutica: creme; Via de Administração: Tópico; Apresentação: Bisnaga com 10 ou 20 g.	400	400	996	696	1.296	50	3.838
6	Acetato de Fludrocortisona; Concentração: 0,1 mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Via de Administração: Oral; Apresentação: Comprimido 1mg/g.	500	0	0	0	0	0	500
7	Acetato de Medroxiprogesterona; concentração: 150 mg / mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Via de Administração: Intramuscular; Apresentação: ampola 1 mL.	10	0	0	0	0	0	10
8	Acetato de Metilprednisolona Concentração: 40mg/mL Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de Administração: Intramuscular; Apresentação: Frasco 2 mL	60	0	0	0	0	0	60

9	Acetazolamida; Concentração: 250mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Via de Administração: Oral; Apresentação: Comprimido 250mg	290	0	0	0	0	120	410
10	Acetilcisteína concentração 100mg/mL - Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Via Administração: EV,IM e Inalatório; Apresentação: Ampola com 3ml	2.020	0	0	0	0	200	2.220
11	Acetilcisteína; Concentração: 600mg; Forma Farmacêutica: pó granulado; Via Administração: oral; Apresentação: envelope com 5g	9.510	0	0	0	0	1.500	11.010
12	Acetonido Triancinolona em Orabase; concentração: 1mg/g; Forma Farmacêutica: pasta bucal; Via de Administração: Bucal; Apresentação: bisnaga com 10g	80	0	0	0	0	60	140
13	Aciclovir Pomada Oftálmica; Concentração 0,03g/g - 4,5 g; forma farmacêutica: pomada; Via de Administração: Oftalmológica; Apresentação: bisnaga com 4,5g	20	0	0	0	0	10	30
14	Aciclovir; concentração 250mg; forma farmacêutica: Pó Liofilizado para solução injetável; Via de Administração: Intravenoso; Apresentação: frasco ampola	870	0	0	0	0	50	920
15	Aciclovir; concentração 50mg/g -10g ; forma farmacêutica: creme; via administração: tópico; Apresentação: bisnaga com 10g;	110	0	0	0	0	10	120
16	Aciclovir; concentração: 200mg; forma farmacêutica: comprimido; Via de Administração: Oral; Apresentação: Comprimido 200mg	1.880	5.800	11.100	3.396	15.396	500	38.072
17	Ácido Acetilsalicílico: concentração: 100mg; forma farmacêutica: comprimido; Via de Administração: Oral Apresentação: Comprimido 100mg	7.280	3.200	996	3.996	2.700	2.000	20.172
18	Ácido Aminocaproico: concentração: 1g; forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de Administração: Intravenoso; Apresentação: Frasco Ampola	250	0	0	0	0	20	270
19	Ácido Fólico: Concentração: 02mg/mL ; forma farmacêutica: solução oral; Via de Administração: Oral; Apresentação: frasco 30ml	20	0	96	0	0	0	116
20	Ácido Fólico; concentração: 5mg ; forma farmacêutica: comprimido; Via de Administração: Oral; Apresentação: comprimido 5mg	4.040	0	0	0	276	200	4.516

21	Ácido Tranexâmico; Concentração: 50 mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; via de administração: Intravenosa; Apresentação Ampola 5ml	2.740	0	0	60	72	50	2.922
22	Ácido Ursodesoxicólico: concentração: 50mg; forma farmacêutica: comprimido; via administração: oral; Apresentação: comprimido de 50mg	90	0	0	0	0	0	90
23	Ácido Valpróico; concentração 250mg; forma farmacêutica: capsula ; via administração: oral; Apresentação: Capsula de 250mg	4.110	0	1.704	504	1.104	400	7.822
24	Ácido Valpróico; concentração 500mg; forma farmacêutica: comprimido; Via de Administração: oral; Apresentação: comprimido de 500mg	0	0	5.304	204	996	0	6.504
25	Ácido Zoledrônico; concentração: 4mg/100mL; forma farmacêutica: solução injetável; Via de Administração: Intravenosa; Apresentação: frasco ampola	24	0	0	0	0	0	24
26	Adenosina; Concentração: 3mg/mL - 2mL; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 2 ml; via administração: intravenosa	220	144	156	288	96	200	1.104
27	Adesivo de Nicotina; concentração: 21mg (114mg de nicotina, liberando 21mg em 24 horas.); forma farmacêutica: adesivos transdérmicos transparente de nicotina; Via de Administração: Tópico; Apresentação: adesivo;	1.200	0	0	0	0	390	1.590
28	AGE (Ácido Graxos Essenciais) + Vit "A" e "E"; ácido oleico + ácido linoleico + ácido linolenico; forma farmacêutica: óleo cicatrizante; via administração: tópico; Apresentação: Frasco com 100ml	5.260	60	72	48	72	1.170	6.682
29	Água Bidestilada 10 ml; pH: 5,0 -7,0; forma farmacêutica: ampolas plásticas; Apresentação: ampolas de 10mL; via de administração: intravenosa	90.300	5.600	4.800	7.056	8.004	5.000	120.760
30	Água Bidestilada 1000 ml; pH 5,0-7,0; Forma farmacêutica: solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e aprotogênica; apresentação: frascos de polipropileno transparentes sistema fechado contendo 1000mL; via administração: intravenosa	1.230	0	0	0	0	310	1.540

31	Água Bidestilada 250 ml; pH 5,0-7,0; Forma farmacêutica: solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e apirogênica; apresentação: frascos de polipropileno transparentes sistema fechado contendo 250mL; via administração: intravenosa	6.700	0	0	0	0	120	6.820
32	Água Bidestilada 500 ml; pH 5,0-7,0; Forma farmacêutica: solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e apirogênica; apresentação: frascos de polipropileno transparentes sistema fechado contendo 500mL; via administração: intravenosa	1.880	0	0	0	0	100	1.980
33	Albendazol; concentração: 400mg; forma farmacêutica: Comprimido mastigável; Via de Administração: Oral; Apresentação Comprimido de 400mg	360	600	1.200	804	600	120	3.684
34	Albendazol; concentração: 40mg/mL; forma farmacêutica: suspensão oral; via administração: oral; apresentação: frasco 10ml	220	500	2.436	204	1.500	50	4.910
35	Albumina Humana; concentração: 20%; forma farmacêutica: solução para infusão; via administração: Intravenoso; Apresentação: Frasco Ampola com 50mL ou 100mL	290	0	0	0	0	50	340
36	Álcool Etilico Absoluto Estéril -10 mL ampola	20	0	0	0	0	0	20
37	Alopurinol; concentração: 100 mg; forma farmacêutica: comprimido; via administração: oral; Apresentação: comprimido de 100mg	1.010	0	0	0	0	100	1.110
38	Alopurinol; concentração: 300 mg; forma farmacêutica: comprimido; via administração: oral; apresentação: comprimido de 300mg	940	400	0	0	0	100	1.440
39	Alprazolam; concentração: 0,5mg; forma farmacêutica: comprimido; via administração: oral; Apresentação: comprimido de 0,5mg	940	0	0	0	0	500	1.440
40	Alprostadil; concentração: 20mcg; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampolas de 1mL; via administração: intravenosa ou intra arterial	90	0	0	0	0	0	90
41	Alprostadil; concentração: 500mcg; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 1mL; via administração: intravenosa ou intra arterial	60	0	0	0	0	0	60

42	Alteplase; concentração: 1mg/mL; forma farmacêutica: pó liofilizado; Apresentação: frasco ampola com 50 mL; via administração: intravenoso	50	0	0	0	0	0	50
43	Amicacina; concentração: 250mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 2mL; via administração: intramuscular e intravenosa	2.520	0	0	0	0	900	3.420
44	Amicacina; concentração: 50mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola de 2mL; via de administração: intramuscular e intravenosa	360	0	0	0	0	0	360
45	Aminofilina; concentração 100mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 100mg; via administração: oral	800	0	120	204	84	100	1.308
46	Aminofilina; concentração: 24mg/mL; forma farmacêutica; solução injetável; Apresentação: ampola contendo 10mL; via administração: intravenosa	800	0	0	0	0	0	800
47	Amoxicilina + Clavulanato Potássico; concentração: 1g de amoxicilina + 200mg de clavulanato de potássio; forma farmacêutica: pó liofilizado injetável; apresentação: frasco ampola; via de administração: intravenoso	4.040	430	36	240	192	150	5.088
48	Amoxicilina + Clavulanato Potássico; concentração: 250mg/5mL; forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: embalagens com frasco de 75mL (125 mg + 31,25 mg/5 mL ou 250 mg + 62,50 mg/5 mL) de suspensão; via administração: oral	150	0	0	0	0	20	170
49	Amoxicilina + Clavulanato potássico; concentração: 500mg+125mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido amoxicilina 500mg+clavulanto de potássio 125mg; via administração: oral	220	17.010	22.428	23.520	17.016	100	80.294
50	Amoxicilina; concentração: 250mg/5mL; forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco de aproximadamente 150 mL após reconstituição, acompanhado de 1 copo dosador; via administração: oral	50	22.400	4.500	600	1.896	15	29.461

51	Amoxicilina; concentração: 400mg/5mL - 100mL suspensão; forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco de aproximadamente 100 mL após reconstituição, acompanhado de 1 seringa dosadora; via administração: oral	20	0	0	0	0	0	20
52	Amoxicilina; concentração: 500mg; forma farmacêutica; capsula; Apresentação: comprimido de 500mg; via administração: oral	210	0	115.956	173.604	95.196	100	385.066
53	Ampicilina; concentração: 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola de 1g; via administração: intravenosa e intramuscular	2.020	0	0	0	0	50	2.070
54	Ampicilina; concentração: 500 mg; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola de 500 mg; via administração: intravenosa e intramuscular	600	0	0	0	0	0	600
55	Anastrozol; Concentração: 1 mg. Forma Farmacêutica: comprimido revestido. Apresentação: comprimido 1mg; Via administração: via oral	5.000	0	0	0	0	0	5.000
56	Anfotericina B Complexo Lipídico; concentração: 100mg/20ml; forma farmacêutica: suspensão injetável; Apresentação: frasco ampola de 20 mL de suspensão injetável estéril, para uso único, acompanhado de 1 agulha-filtro de 5µ.	130	0	0	0	0	0	130
57	Anfotericina B Lipossomal; concentração: 50mg; forma farmacêutica: pó liofilizado estéril para infusão intravenosa; Apresentação: Cada frasco-ampola contém como ingrediente ativo 50 mg de anfotericina B encapsulado em lipossomas. Após a reconstituição, o concentrado contém 4 mg/ml de anfotericina B. Cada caixa contém dez frascos-ampola com 10 filtros de 5 micra descartáveis estéreis; via administração: intravenoso	290	0	0	0	0	0	290
58	Anfotericina B; concentração: 50mg; forma farmacêutica: Pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: endovenoso.	50	0	0	0	0	0	50
59	Apalutamida; Concentração: 60 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido Revestido; Via de administração: Oral	240	0	0	0	0	0	240

60	Atenolol ; concentração: 25mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 25mg; via administração: oral.	3.530	0	0	0	0	500	4.030
61	Atenolol ; concentração: 50 mg; forma farmacêutica: comprimido; Administração: comprimido de 50mg; via administração: oral.	0	960	0	60	180	0	1.200
62	Azitromicina Diidratada ; concentração: 500mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 500mg; via administração: oral	1.010	37.988	25.560	37.032	15.984	50	117.624
63	Azitromicina Diidratada ; concentração: 500mg; forma farmacêutica: pó liofilizado para solução para infusão; Apresentação: frasco ampola; via administração: intravenosa.	720	0	0	0	0	50	770
64	Azitromicina ; concentração: 40mg/ml; forma farmacêutica: suspensão oral; Apresentação: frasco contendo 13 g de pó para reconstituição + frasco com 9 mL de diluente + 1 seringa dosadora + 1 colher dosadora, Volume total utilizável da suspensão reconstituída: Frasco de 600 mg é de 15 mL; Via administração: via oral	580	0	0	0	0	100	680
65	Azul Metileno ; concentração: 4%; forma farmacêutica: solução estéril; Apresentação: Ampola de vidro incolor contendo 2mL de solução estéril de Azul de Metileno. PODE SER MANIPULADO.	1.300	0	0	0	0	0	1.300
66	Azul Patente - Sal sódico do azul patente; Concentração: 25 mg; Ampola 2 mL solução estéril. PODE SER MANIPULADO.	50	0	0	0	0	0	50
67	Baclofeno : concentração: 10mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; via administração: oral	4.680	0	84	0	0	100	4.864
68	Benzilpenicilina Benzatina ; concentração: 1.200.000 UI; forma farmacêutica: pó para suspensão injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: EXCLUSIVAMENTE PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR PROFUNDA.	120	1.000	2.412	1.704	2.112	50	7.398
69	Benzilpenicilina G Potássica ; concentração: 5.000.000 UI; forma farmacêutica: pó injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: EXCLUSIVAMENTE PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR PROFUNDA.	220	0	0	0	0	50	270

70	Benzilpenicilina procaína 300.000 U + Benzilpenicilina potássica 100.000 U concentração: 400.000 UI; forma farmacêutica: pó para suspensão injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: EXCLUSIVAMENTE PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR PROFUNDA.	30	200	180	216	168	0	794
71	Besilato de Anlodipino; concentração: 5mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 5mg; via administração: via oral	11.100	1.120	0	84	1.080	1.560	14.944
72	Besilato de Atracurio 10mg/mL - 2,5mL ampola; Concentração: 10mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 2,5mL; Via administração: Intravenoso	12.000	0	0	0	0	0	12.000
73	Besilato de Atracurio 10mg/mL -5mL ampola; Concentração: 10mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 5mL; Via administração: Intravenoso	10.500	0	0	0	0	0	10.500
74	Besilato de Cisatracurio; concentração: 2mg/ml; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola com 10 ml; via administração: via intravenoso	9.100	0	0	0	0	0	9.100
75	Bevacizumabe 400mg/16mL. Concentração: 400 mg. Forma Farmacêutica: ampola. Apresentação: Frasco ampola.	50	0	0	0	0	0	50
76	Bicarbonato de Sódio; concentração: 8,4%; forma farmacêutica: Solução injetável, estéril e aprotogênica; Apresentação: Ampola 10 mL. Cada mL da solução injetável contém: bicarbonato de sódio 84 mg excipientes (edetato dissódico e água para injetáveis) q.s.p -1 mL; via administração: intravenoso	2.600	70	48	36	156	200	3.110
77	Bicarbonato de Sódio; concentração: 100% forma farmacêutica: pó; Apresentação: Sachês 10g; Via administração: oral. PODE SER MANIPULADO	500	0	0	0	0	0	500
78	Bisacodil; concentração: 5mg; forma farmacêutica: drágea; Apresentação: drágea de 5mg; via administração: oral	870	0	0	0	0	400	1.270
79	Bissulfato de clopidogrel; concentração: 75mg; forma farmacêutica: comprimido revestido; Apresentação: comprimido de 75mg; via administração: oral	2.020	2.300	2.604	1.188	3.084	500	11.696
80	Bromazepam; concentração: 3mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 3mg; via administração: oral	580	0	0	0	0	30	610

81	Brometo de Ipratrópio + Bromidrato de fenoterol Concentração: 0,02 mg / dose + 0,05 mg / dose. Forma Farmacêutica: Solução Aerosol. Unidade: Frasco 10 ml – 200 doses + bocal Apresentação: Frasco 10 mL Peso liq 10,65 g. Via de administração: Inalação Oral.	625	0	0	0	0	100	725
82	Brometo de Ipratrópio; concentração: 0,25mg/ml; forma farmacêutica: solução para inalação; Apresentação: frasco contendo 20ml; via administração: inalatório	3.460	0	204	12	204	200	4.080
83	Brometo de Pancurônio; concentração: 2mg/ml; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampolas com 2mL; via administração: intravenoso	360	0	0	0	24	75	459
84	Brometo de Rocurônio; concentração: 10mg/ml; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: frasco ampola com 5mL; via administração: intravenoso	10.000	860	24	300	0	0	11.184
85	Brometo de Vecurônio; Concentração: 10mg; Forma Farmacêutica: Pó Líofilo; Apresentação: Frasco ampola acompanhado de diluente próprio; Via de administração: Intravenoso.	200	20	12	60	120	0	412
86	Bromidrato de Citalopram: 20mg; forma farmacêutica: comprimido revestido; Apresentação: comprimido de 20mg; via administração: oral	360	0	0	0	0	100	460
87	Bromidrato de Fenoterol; concentração: 5mg/ml; forma farmacêutica: solução gotas; Apresentação: frasco 20mL; via administração: inalatório	940	0	12	0	24	100	1.076
88	Bromoprida; concentração: 4mg/ml; forma farmacêutica: solução oral; Apresentação: frasco com 20mL; via administração: oral	30	5.000	5.000	5.000	5.000	30	20.060
89	Bromoprida; concentração: 10mg; forma farmacêutica; comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; via administração: oral	940	0	0	0	0	60	1.000
90	Bromoprida; concentração: 5mg/ml; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Cada ampola de 2 mL contém 10 mg de bromoprida; via administração: intramuscular e intravenoso	8.640	8.360	8.360	8.360	8.360	500	42.580

91	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona; concentração 4mg/mL + 500mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola contendo 5mL; via administração: intramuscular e intravenosa	4.320	2.800	10.284	6.888	8.604	1.000	33.896
92	Butilbrometo de Escopolamina; concentração: 20mg/ml - 1ml ampola; forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola contendo 1mL; via administração: endovenoso, intramuscular e subcutâneo	3.100	800	2.040	1.596	2.220	3.000	12.756
93	Butilbrometo de Escopolamina+Dipirona; concentração: 10mg de butilbrometo de escopolamina + dipirona 250mg; forma farmacêutica: comprimido revestido; Apresentação: comprimido revestido de 10mg+250mg; via administração: oral	870	0	0	0	0	120	990
94	Capecitabina; Concentração: 500 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Via de administração: Oral.	3.700	0	0	0	0	0	3.700
95	Captopril; concentração: 25mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 25mg; via administração: oral	2.160	0	2.424	1.500	3.780	500	10.364
96	Carbamazepina; concentração: 2%; forma farmacêutica: suspensão oral; Apresentação: 1 frasco de 100mL com 1 seringa dosadora; via administração: oral	50	0	12	12	24	20	118
97	Carbamazepina; concentração: 200mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 200mg; via administração: oral	3.530	1.000	1.800	804	804	600	8.538
98	Carbonato de Cálcio + vitamina D; concentração: 1250mg; forma farmacêutica: capsula; Apresentação: capsula de 500mg+400 vit D; via administração: oral	500	0	0	0	0	120	620
99	Carbonato de Cálcio; concentração: 500mg; forma farmacêutica: capsula; Apresentação: capsula de 500mg; via administração: oral	1.730	0	0	0	0	120	1.850
100	Carbonato de Lítio; concentração: 300mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 300mg; via administração: oral	120	200	204	0	996	60	1.580
101	Carvão ativado; Concentração: 10g; Forma farmacêutica: Pó; Apresentação: pó 10g PODE SER MANIPULADO.	30	0	0	0	0	30	60
102	Carvedilol; concentração: 12,5mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 12,5mg; via administração: oral	6.770	960	420	600	480	1.600	10.830

103	Carvedilol; concentração: 3,125mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido 3,125mg; via administração: oral	9.000	0	0	0	0	500	9.500
104	Carvedilol; concentração: 6,25mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 6,25mg; administração: via oral	0	480	240	120	300	0	1.140
105	Cefalexina: concentração: 250mg/5ml; forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Apresentação: frasco de vidro contendo aproximadamente 60mL + 1 copo de medida; Via administração: via oral	60	280	4.056	216	1.188	15	5.815
106	Cefalexina; concentração: 500mg; forma farmacêutica: drágea; Apresentação: drágea de 500mg; via administração: oral	440	20000	140.400	111000	111.600	200	383.640
107	Cefalotina Sódica; concentração: 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: intravenosa e intramuscular.	1.800	0	0	0	0	100	1.900
108	Cefazolina Sódica; concentração: 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: intramuscular e intravenoso	6.920	0	0	0	0	0	6.920
109	Cefotaxima Sódica; concentração: 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: intravenoso e intramuscular	90	0	0	0	0	0	90
110	Ceftazidima Pentaidratada; concentração 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: intramuscular e intravenoso	800	0	0	0	0	200	1.000
111	Ceftriaxona; concentração 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: intramuscular	220	0	0	0	0	200	420
112	Ceftriaxona; concentração: 1g; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração intravenosa.	18.720	20.800	10.872	12.600	7.200	2.000	72.192
113	Cefuroxima Sódica; concentração: 750mg; forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; via administração: intramuscular e intravenosa.	290	0	0	0	0	0	290
114	Cefuroxima; concentração: 250mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 250mg; via administração: oral	0	600	936	804	1.200	0	3.540

115	Cetoconazol + Betametasona + Neomicina; concentração: 20 mg/g, 0,64 mg/g, 2,5 mg/g; forma farmacêutica: pomada; Apresentação: embalagem com 30g; via administração: tópico	60	0	0	0	0	20	80
116	Cetoconazol; Concentração: 2%; Forma Farmacêutica: Loção / Shampoo Unidade:Frasco;Apresentação: Frasco com 100ml; Via de administração: Tópico - Uso Adulto.	30	0	96	24	0	20	170
117	Cetoconazol; concentração: 200mg; forma farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 200mg; via administração: oral	290	0	0	0	0	50	340
118	Cetoconazol; Concentração: 20g, Forma Farmacêutica: creme dermatológico, Apresentação: embalagem com 30g, Via de Administração: Tópica.	410	0	0	0	0	100	510
119	Cetoprofeno; Concentração: 100 mg. Forma Farmacêutica:Solução injetável. Unidade: 100 mL. Apresentação: Bolsa pronta para uso. Via de administração: EV.	10.400	6.600	15.600	14.400	13.200	200	60.400
120	Cetoprofeno; Concentração: 100mg, Forma Farmacêutica: Pó liofilico injetável; Apresentação: frasco ampola com Pó líofílico injetável, Via de Administração: Intravenoso.	10.400	6.600	15.600	14.400	13.200	200	60.400
121	Cetoprofeno; Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido de 50mg, Via de Administração: Oral.	390	0	0	0	0	0	390
122	Cetoprofeno; Concentração: 50mg/ml, Forma Farmacêutica: Ampola, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intramuscular.	1.730	0	0	0	0	0	1.730
123	Cetorolaco de Trometamina; Concentração: 30mg/ml, Forma Farmacêutica:solução injetável, Apresentação: Ampola de 1ml, Via de Administração: Intramuscular/Intravenoso.	50	0	0	0	0	50	100
124	Ciclofosfamida 50mg Drágea. Concentração: 50 mg. Forma Farmacêutica: drágea. Apresentação: drágea de 50mg; via administração: via oral.	1.440	0	0	0	0	0	1.440
125	Cilostazol; Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: Comprimido, Apresentação: Comprimido de 50mg, Via de Administração: Oral.	1.100	0	0	0	0	50	1.150

126	Citrato de Cafeína; Concentração: 5mg/ml, Forma Farmacêutica: Xarope/Solução oral, Apresentação: Frasco de 100 mL, Via de Administração: Oral. PODE SER MANIPULADO.	20	0	0	0	0	0	20
127	Citrato de Fentanila + Droperidol; Concentração: 0,0785mg +2,5mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola estéril de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular. Embalagem Estéril	60	0	0	0	0	0	60
128	Citrato de Fentanila; Concentração: 0,05 mg/mL; Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola estéril de 2ml; Via de Administração: Espinhal, Intravenosa, Intramuscular. Embalagem Estéril	3.530	0	300	264	504	120	4.718
129	Citrato de Fentanila; Concentração: 0,05 mg/mL; Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola estéril de 5ml; Via de Administração: Espinhal, Intravenosa, Intramuscular. Embalagem Estéril	5.000	3.832	1.476	2.796	2.100	1.000	16.204
130	Citrato de Fentanila; Concentração: 0,05 mg/mL; Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola estéril de 10ml; Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	20.000	50	96	384	0	2.000	22.530
131	Citrato de Sufentanila; Concentração: 50 mcg / mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: ampola 1 mL; Via de administração: Uso espinhal e Intravenoso	500	0	0	0	0	50	550
132	Citrato de Tamoxifeno 20mg cp. Concentração: 20 mg. Forma Farmacêutica: comprimido. Apresentação: comprimido de 20mg; Via de administração: via oral.	7.000	0	0	0	0	0	7.000
133	Claritromicina; Concentração: 250mg/5ml, Forma Farmacêutica: Pó para suspensão oral, Apresentação: Frasco de 60ml, Via de Administração: Oral.	30	0	0	0	0	5	35
134	Claritromicina; Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	380	0	0	0	0	60	440

135	Claritromicina; Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: Pó liofilizado, Apresentação: Frasco ampola, Via de Administração: Intravenosa.	7.490	0	0	0	0	50	7.540
136	Clobazam; Concentração: 10mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	900	0	0	0	0	300	1.200
137	Clomipramina 25mg cp; Concentração:25mg; Forma Farmacêutica: Comprimido Apresentação: mg; Via de administração: oral - Uso Adulto e infantil.	0	0	324	0	0	300	624
138	Clonazepam; Concentração: 0,5mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	870	0	0	0	0	250	1.120
139	Clonazepam; Concentração: 2,5mg/mL, Forma Farmacêutica: Solução oral, Apresentação: Frasco com 20mL, Via de Administração: Oral.	80	14	48	24	60	30	256
140	Clonazepam; Concentração: 2mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral	1.800	0	0	396	2.004	500	4.700
141	Clorambucila 2mg cp revestido. Concentração: 2 mg. Forma Farmacêutica: comprimido. Apresentação: comprimido revestido de 2mg; Via de Administração: Oral.	1.230	0	0	0	0	0	1.230
142	Cloreto de Cálcio; Concentração 10%, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola de 10mL, Via de Administração: Intravenoso.	200	0	0	0	0	200	400
143	Cloreto de Potássio; Concentração: 19,1mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola de 10mL, Via de Administração: Intravenoso.	10.880	610	276	324	240	200	12.530
144	Cloreto de Potássio; Concentração: 600 mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	9.650	0	0	0	0	200	9.850

145	Cloreto de Potássio; Concentração: 60mg/ml, Forma Farmacêutica: Xarope/Solução oral, Apresentação: Frasco com 100mL, Via de Administração: Oral.	290	0	0	0	0	80	370
146	Cloreto de Sódio + Glicose + Associações 45; Concentração: cloreto de sódio 1,025g; citrato de potássio monoidratado 1,080 g; citrato de sódio diidratado 0,490 g; glicose 11,375 g; água deionizada q.s.p. Composição hidroeletrólítica: sódio 45 mEq/l; potássio 20 mEq/l; cloreto 35 mEq/l; citrato 30 mEq/l; glicose 126 mMol/l, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Apresentação: Frasco de 500ml, Via de Administração: Oral.	110	0	0	0	0	0	110
147	Cloreto de Sódio; Concentração: 200mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola de 10ml, Via de Administração: Intravenosa.	10.100	0	0	0	0	1.000	11.100
148	Cloreto de Sódio; Concentração: 9,0mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola de 10ml, Via de administração: Intravenosa.	200.000	72.000	96.804	36.000	68.400	10.000	483.204
149	Cloreto de Suxametônio; Concentração: 100mg, Forma Farmacêutica: Pó para solução injetável; Apresentação: Frasco ampola, Via de administração: Intravenoso/Intramuscular.	440	980	192	600	324	50	2.586
150	Cloridrato de Ambroxol; Concentração: 3mg/mL, Forma Farmacêutica: Xarope/Solução oral, Apresentação: Xarope/solução oral 120mL, Via de Administração: Oral.	110	0	0	0	0	50	160
151	Cloridrato de Amiodarona; Concentração: 200mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	3.170	240	0	0	1.080	500	4.990
152	Cloridrato de Amiodarona; Concentração: 50mg/mL, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola de 3ml, Via de Administração: Intravenosa.	2.880	280	132	192	456	200	4.140
153	Cloridrato de Amitriptilina; Concentração: 25mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	1.440	0	1.356	804	804	500	4.904

154	Cloridrato de Bamifilina; Concentração: 300 mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	7.500	0	0	0	0	100	7.600
155	Cloridrato de Biperideno; Concentração: 2 mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	870	0	0	0	804	500	2.174
156	Cloridrato de Bupivacaína + Glicose; Concentração: 5mg/mL + glicose 80mg/mL, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola estéril de 4mL, Via de Administração: Intratecal. Embalagem Estéril	360	0	0	0	0	0	360
157	Cloridrato de bupivacaína; Concentração: 5mg/mL + glicose 80mg/mL, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Frasco ampola estéril de 20mL, Via de Administração: Intratecal. Embalagem Estéril	180	0	0	0	0	0	180
158	Cloridrato de Cefepima; Concentração: 1000mg, Forma Farmacêutica: Pó para solução injetável, Apresentação: Frasco ampola, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	12.400	0	0	0	0	350	12.750
159	Cloridrato de Ciclobenzaprina; Concentração: 5mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	800	0	0	0	0	100	900
160	Cloridrato de Ciclopentolato; Concentração 10mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica estéril, Apresentação: Frasco conta-gotas de 5ml, Via de Administração: Tópica ocular.	20	0	0	0	0	0	20
161	Cloridrato de Ciprofloxacino + Dexametasona; Concentração: 3mg+1mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica estéril, Apresentação: Frasco conta-gotas de 5ml, Via de Administração: Tópica ocular.	30	0	0	0	0	5	35
162	Cloridrato de Ciprofloxacino + Hidrocortisona; Concentração: 2mg/ml+ 10mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução, Apresentação: Solução de 5ml, Via de Administração: Uso tópico otológico.	50	0	0	0	0	25	75

163	Cloridrato de Ciprofloxacino; Concentração: 2mg, Forma Farmacêutica: Solução para infusão, Apresentação: Bolsa plástica de 200ml, Via de Administração: Intravenosa.	4.970	0	0	0	0	100	5.070
164	Cloridrato de Ciprofloxacino; Concentração: 2mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução para infusão, Apresentação: Bolsa plástica de 100ml, Via de Administração: Intravenosa.	2.310	0	0	0	0	500	2.810
165	Cloridrato de Ciprofloxacino; Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	720	36.000	98.386	84.000	62.400	500	282.006
166	Cloridrato de Clindamicina; Concentração: 300mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	1.900	3.520	324	576	1.284	500	8.104
167	Cloridrato de Clonidina; Concentração: 0,150mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	5.500	1.320	1.824	480	1.680	1.200	12.004
168	Cloridrato de Clonidina; Concentração: 150mcg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola estéril de 1ml, Via de Administração: Intravenoso/Intramuscular e espinhal. Embalagem Estéril	510	0	0	0	0	0	510
169	Cloridrato de Clorpromazina; Concentração: 40mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução oral, Apresentação: Frasco de 20ml conta gotas Via de Administração: Oral.	20	0	12	12	12	20	76
170	Cloridrato de Clorpromazina; Concentração: 100 mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	0	0	1.296	96	864	0	2.256
171	Cloridrato de Clorpromazina; Concentração: 25mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	1.600	0	1.200	0	0	500	3.300

172	Cloridrato de Clorpromazina; Concentração: 5mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 5ml, Via de Administração: Intramuscular.	150	120	156	72	408	50	956
173	Cloridrato de Dexmedetomidina; Concentração: 100mcg/ml; Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola estéril de 2ml; Via de Administração: Intravenosa.	2.500	0	0	0	0	500	3.000
174	Cloridrato de Dexrazoxano; Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: pó liofilico injetável, Apresentação: Frasco ampola, Via de Administração: Intravenosa.	90	0	0	0	0	0	90
175	Cloridrato de Dextrocetamina; Concentração: 50mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola estéril de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	200	0	0	1.596	0	100	1.896
176	Cloridrato de Dextrocetamina; Concentração: 50mg/ml; Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Frasco Ampola estéril de 10ml; Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	1.400	350	0	0	0	150	1.900
177	Cloridrato de Diltiazem; Concentração: 30mg; Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral	500	0	0	0	0	100	600
178	Cloridrato de Diltiazem; Concentração: 60 mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	870	0	0	0	0	100	970
179	Cloridrato de Dobutamina; Concentração: 12,5mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 20ml, Via de Administração: Intravenosa.	870	0	0	0	0	100	970
180	Cloridrato de Dopamina; Concentração: 5mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 10ml, Via de Administração: Intravenosa.	440	720	204	180	204	100	1.848

181	Cloridrato de Doxiciclina; Concentração: 100mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	250	0	0	396	0	120	766
182	Cloridrato de Etilefrina; Concentração: 10mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 1ml, Via de Administração: Intravenosa.	30	0	0	0	0	0	30
183	Cloridrato de Fenilefrina: Concentração: 100mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução oftálmica estéril, Apresentação: frasco de 5ml conta gotas, Via de Administração: Tópica ocular.	20	0	0	0	0	0	20
184	Cloridrato de Fluoxetina; Concentração: 20mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	2.200	0	5.340	1.680	1.404	100	10.724
185	Cloridrato de Hidralazina; Concentração: 20mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 1ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	20	52	36	72	60	20	260
186	Cloridrato de Hidralazina; Concentração: 25mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	7.000	0	0	0	0	1.500	8.500
187	Cloridrato de Hidralazina; Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	4.800	0	0	0	0	2.200	7.000
188	Cloridrato de Hidroxizina: Concentração: 2mg/ml, Forma Farmacêutica: Xarope/Solução oral , Apresentação: Frasco de 120ml, Via de Administração: Oral.	180	0	0	0	0	0	180
189	Cloridrato de Imipramina; Concentração: 25mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	30	0	0	0	396	0	426

190	Cloridrato de Isoxsuprina; Concentração: 5mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	24	0	0	0	0	0	24
191	Cloridrato de Levobupivacaína Com Vasoconstritor; Concentração: 5,0 mg, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Frasco ampola estéril de 20ml, Via de Administração: Peridural. Embalagem Estéril	80	0	0	0	0	0	80
192	Cloridrato de Levobupivacaína Sem Vasoconstritor; Concentração: 5,0 mg, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Frasco ampola estéril de 20ml, Via de Administração: Peridural. Embalagem Estéril	80	0	0	0	0	0	80
193	Cloridrato de Lidocaína Com Vasoconstritor; Concentração: 20mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: frasco ampola estéril de 20ml, Via de Administração: parenteral (anestesia locorregional). Embalagem estéril	2.670	0	0	0	0	40	2.710
194	Cloridrato de Lidocaína Sem Vasoconstritor; Concentração: 20mg, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 5 mL, Via de Administração: Infiltração local, perineural de nervos periféricos e epidural. Embalagem estéril	2.780	0	0	0	0	50	2.830
195	Cloridrato de Lidocaína Sem Vasoconstritor; Concentração: 20mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: frasco ampola estéril de 20ml, Via de Administração: parenteral (anestesia locorregional).	0	550	900	900	948	100	3.398
196	Cloridrato de Lidocaína Sem Vasoconstritor; Concentração: 20mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: frasco ampola estéril de 20ml, Via de Administração: parenteral (anestesia locorregional). Embalagem estéril	3.000	0	0	0	0	0	3.000
197	Cloridrato de Lidocaína: Concentração: 100mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução spray, Apresentação: Frasco nebulizador de 50ml, Via de Administração: Uso tópico.	50	0	0	0	0	10	60
198	Cloridrato de Lidocaína: Concentração: 20mg/g, Forma Farmacêutica: Geléia, Apresentação: bisnagas de 30g, Via de Administração: Tópica.	2.000	280	156	288	324	300	3.348

199	Cloridrato de Loperamida; Concentração: 2mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	1.080	0	0	0	0	100	1.180
200	Cloridrato de Metadona; Concentração: 10mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	5.000	0	0	0	0	1.500	6.500
201	Cloridrato de Metformina; Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	3.170	0	0	0	0	1.500	4.670
202	Cloridrato de Metformina; Concentração: 850mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	3.030	760	0	120	120	1.600	5.630
203	Cloridrato de Metoclopramida; Concentração: 10mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	20	48.450	48.450	48.450	48.450	60	193.880
204	Cloridrato de Metoclopramida; Concentração: 5mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	360	3.020	3.020	3.020	3.020	200	12.640
205	Cloridrato de Moxifloxacino; Concentração: 5,45mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica estéril, Apresentação: Frasco conta-gotas de 5ml, Via de Administração: Tópica ocular.	10	0	0	0	0	0	10
206	Cloridrato de Nalbufina; Concentração: 10mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 1ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular/Subcutâneo	1.230	0	0	0	0	100	1.330

207	Cloridrato de Naloxona; Concentração: 0,4mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 1ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular/Subcutâneo .	340	0	0	0	0	50	390
208	Cloridrato de Nortriptilina; concentração: 25 mg; Forma farmacêutica: Comprimido / comprimido; Via de administração: Oral; Apresentação: Unidade	60	0	2.220	0	996	0	3.276
209	Cloridrato de Ondansetrona; Concentração: 2mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	7.420	0	0	0	0	700	8.120
210	Cloridrato de Oximetazolina; Concentração: 0,25mg/mL, Forma Farmacêutica: Solução nasal, Apresentação: Frasco gotejador com 20mL, Via de Administração: Nasal. USO PEDIATRICO	50	0	0	0	0	0	50
211	Cloridrato de Oximetazolina; Concentração: 0,50mg/mL, Forma Farmacêutica: Solução nasal, Apresentação: Frasco gotejador com 30mL, Via de Administração: Nasal.	30	0	0	0	0	0	30
212	Cloridrato de Petidina; Concentração: 50mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular/Subcutâneo .	50	0	0	0	0	30	80
213	Cloridrato de Prometazina; Concentração: 25mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	120	800	15.204	4.404	2.796	100	23.424
214	Cloridrato de Prometazina; Concentração: 25mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intramuscular.	1.230	616	1.908	1.548	2.916	200	8.418
215	Cloridrato de Propafenona; Concentração: 300mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	60	0	0	0	0	60	120

216	Cloridrato de Propranolol; Concentração: 40mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	1.660	120	120	120	324	600	2.944
217	Cloridrato de Protamina; Concentração: 1000UI/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 5ml, Via de Administração: Intravenosa.	50	0	0	0	0	30	80
218	Cloridrato de Proximetacaina; Concentração: 5mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica estéril, Apresentação: Frasco conta-gotas de 5ml, Via de Administração: Tópica ocular.	20	0	0	0	0	0	20
219	Cloridrato de ranitidina; Concentração: 150mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	2.880	0	0	0	0	0	2.880
220	Cloridrato de Ranitidina; Concentração: 150mg/10mL, Forma Farmacêutica: Xarope/Solução oral, Apresentação: Xarope/solução oral 120mL, Via de Administração: Oral.	510	0	0	0	0	0	510
221	Cloridrato de Ranitidina; Concentração: 25mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	22.180	0	0	0	0	0	22.180
222	Cloridrato de Remifentanil; Concentração: 2mg, Forma Farmacêutica: Pó líofílico injetável, Apresentação: Frasco ampola estéril, Via de Administração: Intravenoso.	2.000	0	0	0	0	200	2.200
223	Cloridrato de Ropivacaina; ampola Concentração: 10mg/ml, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: frasco ampola estéril de 20ml, Via de Administração: Infiltração local, peridural e bloqueio. Embalagem Estéril.	1.370	0	0	0	0	0	1.370
224	Cloridrato de Sertralina; Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	6.050	0	3.936	984	1.980	2.000	14.950

225	Cloridrato de Tetracaina + Fenilefrina; Concentração: 10mg/ml + 1mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica estéril, Apresentação: Frasco conta-gotas de 10ml, Via de Administração: Tópica ocular.	20	4	0	12	12	5	53
226	Cloridrato de Tiamina; Concentração: 300mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	4.250	100	0	0	996	1.200	6.546
227	Cloridrato de Tramadol; Concentração: 50mg, Forma Farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido, Via de Administração: Oral.	3.960	1000	2.676	996	3.000	2.000	13.632
228	Cloridrato de Tramadol; Concentração: 50mg/ml, Forma Farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola de 2ml, Via de Administração: Intravenosa/Intramuscular.	9.360	1.684	3.708	5.040	3.840	1.000	24.632
229	Cloridrato de Vancomicina; Concentração: 500mg, Forma Farmacêutica: Pó liofilizado para solução injetável, Apresentação: Frasco ampola, Via de Administração: Intravenosa.	5.840	0	0	0	0	1.500	7.340
230	Cloridrato Piridoxina 50mg/ mL + Dimenidrinato 50 mg / mL; concentração: 50mg / mL+50 mg/ mL; forma farmacêutica: solução injetável; via de administração:Intramuscular; apresentação: ampola 1mL. Uso Adulto e Pediátrico acima 2 anos	0	4.940	4.940	4.940	4.940	0	19.760
231	Cloroquina (difosfato) 150mg; Concentração:150mg; Forma Farmacêutica: Comprimido Unidade: Comprimido; Apresentação: Comprimido; Via de administração: Oral - Uso Adulto.	120	0	0	0	0	0	120
232	Clortalidona; concentração: 25mg; forma farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 25mg; via de administração: oral.	120	0	0	0	0	0	120
233	Colagenase + Clorafenicol; concentração: 0,6U/g + 0,01g/g; forma farmacêutica: pomada; apresentação: bisnaga 30g; via administração: tópica	180	0	0	0	0	50	230

234	Complexo B; forma farmacêutica: drágea; Apresentação: dragea; via de administração: oral	3.140	13.000	3.000	5.004	12.000	1.000	37.144
235	Complexo B; forma farmacêutica: solução injetável; vias de administração: intramuscular/intravenosa; apresentação: ampola 2mL	2.060	5.100	5.100	5.100	5.100	700	23.160
236	Creme Barreira Hidratante. Creme barreira composta por parafina líquida, citrato de magnésio, glicerol, água purificada, mantém o ph natural da pele (5.5), apresenta ação hidrofóbica, evita que a umidade das secreções corporais penetre na camada superficial da pele. Embalagem com aproximadamente de 90 a 100 gr.	1.090	0	0	0	0	500	1.590
237	Cumarina 15mg + Troxerrutina 90mg; concentração: 15mg + 90mg/drágea; forma farmacêutica: drágea; Apresentação: drágea 15mg+90mg; via de administração: oral.	2.960	0	0	0	0	1.000	3.960
238	Dantroleno Sódico 20mg; concentração: 20mg; forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: frasco-ampola; via administração: intravenosa	24	0	0	0	0	0	24
239	Decanoato de Nandrolona; concentração: 25mg; forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: ampola 1mL; via administração: intramuscular	60	0	0	0	0	0	60
240	Deltametrina; Concentração: 0,2mg/mL; forma farmacêutica: loção; apresentação: vidro 100mL; via administração: uso tópico	190	0	0	0	0	20	210
241	Deslanosideo; Concentração: 0,2mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: ampola 2mL; via administração: endovenosa/intramuscular	250	0	36	36	84	50	456
242	Desoxirribonuclease + Fibrinolisin + Cloranfenicol; Concentração:666U/g + 1U/g + 0,01g/g; Forma Farmacêutica: Pomada; Apresentação: Tubo 30g; Via de administração: Tópico. USO ADULTO E PEDIATRICO	12	0	0	0	0	5	17
243	Dexametasona + Sulfato de Neomicina; concentração: 1mg/mL + 3,5mg/mL; forma farmacêutica: solução oftálmica; Apresentação: Frasco 5mL; Via administração: topica ocular	20	0	0	0	0	0	20

244	Dexametasona; concentração: 4mg; forma farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 4mg; via de administração: oral	20	0	0	0	0	0	20
245	Dexpantenol; concentração: 50mg/g; forma farmacêutica: pomada; via de administração: tópica; apresentação: bisnaga 30g.	190	0	0	0	0	25	215
246	Dextrano 70 + Hipromelose; concentração: 0,1mg/mL+3mg/mL; forma farmacêutica: solução oftálmica; via de administração: tópica ocular; apresentação: 15mL.	110	72	0	48	0	50	280
247	Diazepam 10mg; concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 10mg; via de administração: oral.	2.750	780	5.064	0	4.200	500	13.294
248	Diazepam 5 mg; concentração: 5 mg; Forma Farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 5mg; via de administração: oral.	60	600	480	0	2.196	0	3.336
249	Diazepam; concentração: 5mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; vias de administração: intramuscular/intravenosa; apresentação: ampola 2 mL.	440	470	648	564	792	100	3.014
250	Diclofenaco Sódico; concentração: 25mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; via de administração: intramuscular; apresentação: ampola 3mL.	510	5.236	13.404	12.420	11.616	100	43.286
251	Diclofenaco Sódico; concentração: 50mg; forma farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 50mg; via de administração: oral.	290	0	0	0	0	100	390
252	Dicloridrato de Flunarizina; concentração: 10mg; forma farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 10mg; via de administração: oral.	340	0	0	0	0	100	440
253	Digluconato Clorexidina 0,12% + fluoreto sódio 0,05%; Concentração: 1,5mg/mL+0,05mg/mL; Forma Farmacêutica: Enxaguante bucal; Apresentação: Frasco 1L; via administração: via oral	260	0	0	0	0	50	310
254	Digoxina; concentração: 0,05mg/mL; forma farmacêutica: elixir; via de administração: oral; apresentação: frasco 60 mL.	20	0	0	0	0	5	25
255	Digoxina; concentração: 0,25mg; forma farmacêutica: comprimido; apresentação: comprimido 0,25mg; via de administração: oral.	1.060	160	120	84	84	100	1.608

256	Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina + Glicose + Frutose; concentração: 3mg/mL + 5mg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL; forma farmacêutica: solução injetável; via de administração: intravenosa; apresentação: ampola 10mL.	2.410	0	0	0	0	100	2.510
257	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato Piridoxina; concentração: 50mg+10mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; apresentação: comprimido 50mg dimenidrinato + 10mg piridoxina; via administração: via oral	540	0	0	0	0	100	640
258	Dimeticona 40mg comprimido; Concentração: 40mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 40mg; Via administração: via oral	2.600	0	0	0	0	1.000	3.600
259	Dimeticona 75mg/mL - 15mL gotas; Concentração: 75mg/mL; Forma Farmacêutica: solução oral/gotas; Apresentação: Frasco 15mL.	1.010	0	0	0	0	200	1.210
260	Dinitrato de Isossorbida 10mg comprimido; Concentração: 10mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 10mg; via administração: via oral	3.000	0	0	0	0	2.800	5.800
261	Dinitrato de Isossorbida 5mg sublingual comprimido; Concentração: 5mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 5mg; Via administração: via oral	1.010	540	96	300	300	60	2.306
262	Dipirona Sódica 500mg/mL - 2mL ampola; Concentração: 500mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Ampola 2mL; Via administração: Intravenoso/Intramuscular	25.920	27.200	27.200	27.200	27.200	3.000	137.720
263	Dipirona Sódica 500mg/mL -20mL gotas; Concentração: 500mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oral/gotas; Apresentação: Frasco 20 mL; Via administração: via oral	360	63.650	63.650	63.650	63.650	300	255.260
264	Dipirona Sódica 50mg/mL - 100mL solução; Concentração: 50mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Apresentação: Frasco 100mL; Via administração: via oral	60	0	0	0	0	5	65
265	Dipirona Sódica; Concentração: 500mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 500mg; Via administração: via oral	120	387.000	387.000	387.000	387.000	0	1.548.120

266	Dipropionato Betametasona + Fosfato Dissódico de Betametasona; Concentração: 5mg/mL + 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Apresentação: Ampola 1mL; Via administração: Intramuscular	3.240	0	0	0	0	30	3.270
267	Dipropionato de Beclometasona; Concentração: 200 mcg; Forma Farmacêutica: solução aerosool Spray inalação oral; Apresentação: Frasco 14g (10ml) Frasco com 200 doses; Via administração: Uso inalatório oral	20	80	84	156	156	0	496
268	Dipropionato de Beclometasona; Concentração: 50 mcg; Forma Farmacêutica: solução aerosool Spray inalação oral; Apresentação: Frasco 14g (10ml) com 200 doses; Via administração: Uso inalatório oral	10	0	84	12	96	0	202
269	Domperidona 10mg comprimido; Concentração: 10 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: Comprimido de 10mg; Via administração: via oral	1.700	0	0	0	0	1.000	2.700
270	Domperidona 1mg/mL - 100mL suspensão; Concentração: 1mg/mL; Forma Farmacêutica: Suspensão; Apresentação: Frasco 100mL; Via administração: via oral	280	0	36	0	0	60	376
271	Enoxaparina 20mg seringa; Concentração: 20mg; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Seringa preenchida.	2.240	0	0	0	0	500	2.740
272	Enoxaparina 40mg seringa; Concentração: 40mg; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Seringa preenchida; Via administração: via subcutânea	10.000	0	0	0	0	2.000	12.000
273	Enoxaparina 60mg seringa; Concentração: 60mg; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Seringa preenchida; Via administração: via subcutânea	2.800	0	0	0	0	500	3.300
274	Enoxaparina 80mg seringa; Concentração: 80mg; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Seringa preenchida; Via administração: via subcutânea	3.000	0	0	0	0	500	3.500
275	Enzalutamida; Concentração: 40 mg; Forma Farmacêutica: Capsula; Via de administração: Oral	3.476	0	0	0	0	0	3.476

276	Eritropoietina Humana Recombinante 4.000 UI; Concentração: 4000UI; Forma Farmacêutica: solução injetável; Via de Administração: subcutanea	540	0	0	0	0	80	620
277	Ertapenem Sódico 1g IV Frasco-Ampola; Concentração: 1g; Forma Farmacêutica: pé para suspensão injetavel; Apresentação: Frasco-Ampola; Via de Administração: intravenosa	20	0	0	0	0	20	40
278	Esomeprazol Magnésio; Concentração: 40 mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 40mg; Via de administração: Oral;	7.000	0	0	0	0	6.000	13.000
279	Espironolactona; Concentração: 100 mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 100mg; Via de administração: Via oral	0	200	96	36	84	0	416
280	Espironolactona; Concentração: 25 mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 25mg; Via de administração: Via oral	4.480	0	804	0	84	1.000	6.368
281	Estolato de Eritromicina; Concentração: 250mg/5mL; Forma Farmacêutica: Suspensão; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 60mL.	20	0	36	0	204	10	270
282	Etomidato; Concentração: 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 10mL.	500	754	204	564	348	100	2.470
283	Everolimo 10mg cp. Concentração: 10 mg. Forma Farmacêutica: comprimido.; Apresentação: comprimido de 10mg; Via administração: via oral	940	0	0	0	0	0	940
284	Evolocumabe 140mg/mL. Concentração: 140 mg. Forma Farmacêutica: solução injetável. Unidade: Caneta. Apresentação: caneta preenchida Surre Click. Via de administração: SC.	110	0	0	0	0	0	110
285	Exemestano 25mg cp. Concentração: 25 mg. Forma Farmacêutica: comprimido. Apresentação: comprmido de 25mg.	1.200	0	0	0	0	0	1.200
286	Fenitoína 100mg; Concentração: 100mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 100mg; Via de administração: Oral.	2.970	800	600	636	600	2.000	7.606

287	Fenitoína Injetável; Concentração: 50mg/mL; Forma farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 5mL.	1.850	372	1.464	708	1.428	200	6.022
288	Fenobarbital 100mg; Concentração: 100mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 100mg; Via de administração: Oral.	2.400	120	0	0	1.200	500	4.220
289	Fenobarbital 4% gotas; Concentração: 40mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução/gotas; Via de administração: Oral, Apresentação: Frasco 20mL.	110	2	0	0	12	20	144
290	Fenobarbital Injetável; Concentração: 100mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa/Intramuscular; Apresentação: Ampola 2mL	1.100	100	192	60	252	100	1.804
291	Ferripolimaltose gotas; Concentração: 50mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oral/gotas; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 30 mL.	20	0	0	0	0	0	20
292	Ferripolimaltose Intramuscular; Concentração: 50mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intramuscular; Apresentação: Ampola 2mL.	30	0	0	0	0	0	30
293	Filgrastima; Concentração:300mcg; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa e Subcutânea; Apresentação: Frasco ampola 2mL	290	0	0	0	0	0	290
294	Finasterida; Concentração:5mg; Forma Farmacêutica:Comprimido Unidade: Comprimido; Via de administração: oral - Uso Adulto.	120	0	60	120	60	0	360
295	Fitomenadiona Intramuscular; Concentração: 2mg/0,2 mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intramuscular; Apresentação: Ampola 1mL.	290	0	0	108	0	50	448
296	Fitomenadiona; Concentração: 10mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa ou Intramuscular; Apresentação: Ampola 1mL.	300	144	84	0	108	50	686
297	Fluconazol 150mg; Concentração: 150mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula 150mg; Via de administração: Oral	390	600	1.404	1.596	996	100	5.086

298	Fluconazol 2mg/mL - 100mL bolsa; Concentração: 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Bolsa 100mL	1.060	0	0	0	0	300	1.360
299	Fludroxycortida; Concentração: 0,125mg/g; Forma Farmacêutica: pomada; Via de administração: Tópica; Apresentação: Bisnaga 30g.	160	0	0	0	0	0	160
300	Flumazenil; Concentração: 0,1mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: ampola 5mL.	320	48	72	108	96	100	744
301	Folinato de cálcio; Concentração: 50mg; Forma Farmacêutica: Pó liofilizado para solução injetável; Vias de administração: Intravenosa/intravenosa; Apresentação: Frasco-Ampola.	250	0	0	0	0	0	250
302	Fondaparinux sódico; Concentração: 2,5mg/0,5mL Forma Farmacêutica: Solução injetável; Apresentação: Seringa preenchida; Via de Administração: SC	1.500	0	0	0	0	200	1.700
303	Fosfato Clindamicina; Concentração: 150mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intravenosa/Intramuscular; Apresentação: Ampola 4mL	14.400	0	0	0	0	1.600	16.000
304	Fosfato de Oseltamivir; Concentração: 30mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 30mg; Via de administração: Oral.	940	0	24	0	0	234	1.198
305	Fosfato de Oseltamivir; Concentração: 45 mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 45mg; Via de administração: Oral.	300	0	216	0	96	0	612
306	Fosfato de Oseltamivir; Concentração: 75mg; Farma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 75mg; Via de administração: Oral.	1.100	2.000	1.200	3.996	3.996	390	12.682
307	Fosfato de potássio; Concentração: 2mEq/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 10mL.	90	0	0	0	0	0	90

308	Fosfato dissódico Dexametasona; Concentração: 4mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Intravenosa; Apresentação: Ampola 2,5mL.	3.940	14.000	17.520	23.088	15.840	1.500	75.888
309	Fosfato sódico de Prednisolona; Concentração: 3mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Apresentação: Frasco aproximadamente 120mL; Via de administração: Oral.	150	0	4.500	228	1.500	30	6.408
310	Fosfato sódico monobásico + fosfato sod dibásico 130mL frasco; Concentração: 0,16g+0,06g; Forma Farmacêutica: Solução; Apresentação: Frasco	420	0	0	0	0	100	520
311	Fumarato de Quetiapina; Concentração: 25mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Via de administração: Oral.	15.800	0	0	0	0	5.500	21.300
312	Fumarato de Quetiapina; Concentração: 50mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Via de administração: Oral.	10.000	0	0	0	0	620	10.620
313	Furosemida 40mg; Concentração: 40mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 40mg; Via de administração: Oral.	5.430	1.000	0	720	1.404	1.600	10.154
314	Furosemida injetável; Concentração: 10mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Intravenosa; Apresentação: Ampola 2mL.	18.200	3.800	2.628	2.112	3.816	2.000	32.556
315	Gabapentina; Concentração: 300mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 300mg; Via de administração: Oral.	3.900	0	0	0	0	2.100	6.000
316	Ganciclovir Sódico; Concentração: 1 mg/ mL Forma farmacêutica: Solução Injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Bolsa 100 mL.	100	0	0	0	0	0	100
317	Glibenclamida; Concentração: 5mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 5mg; Via de administração: Oral.	1.110	140	0	0	156	500	1.906
318	Gliclazida MR; Concentração: 30mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Via de administração: Oral.	200	480	264	384	516	200	2.044
319	Glicose 25%; Concentração: 250mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Endovenosa; Apresentação: Ampola 10mL.	300	400	396	108	1.224	200	2.628

320	Glicose 50%; Concentração: 500mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Endovenosa; Apresentação: Ampola 10mL.	17.000	5.220	4.212	2.856	4.404	2.400	36.092
321	Glicose 75%; Concentração: 750mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Endovenosa; Apresentação: Ampola 10mL.	210	0	0	0	0	0	210
322	Gluconato de cálcio 10%; Concentração: 100mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 10mL.	2.300	100	96	120	120	200	2.936
323	Haloperidol 1mg; Concentração: 1mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Via de administração: Oral.	3.200	0	0	0	804	500	4.504
324	Haloperidol 5mg; Concentração: 5mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido 5mg; Via de administração: Oral.	200	100	0	96	1.200	0	1.596
325	Haloperidol decanoato; Concentração: 70.52 mg / mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Endovenosa; Apresentação: Ampola 1mL.	20	0	60	24	108	0	212
326	Haloperidol gotas; Concentração: 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Apresentação: Frasco 30mL.	20	12	84	24	24	20	184
327	Haloperidol injetável; Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Endovenosa; Apresentação: Ampola 1mL.	1.200	580	744	732	1.272	200	4.728
328	Hemitartarato de Epinefrina; Concentração: 1mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Subcutânea, Intramuscular, Intravenosa e Intracardíaca; Apresentação: Ampola 1mL.	3.400	2730	1.548	1.404	1.632	1.000	11.714
329	Hemitartarato de Metaraminol; Concentração: 10mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 1mL.	60	0	0	0	0	0	60
330	Heparina sódica subcutânea; Concentração: 5.000 UI/0,25mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Subcutânea; Apresentação: Ampola 0,25mL.	24.800	0	0	0	0	550	25.350

331	Heparina sódica; Concentração: 5.000 UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Frasco-ampola 5mL.	1.730	0	0	0	0	200	1.930
332	Hidroclorotiazida + Espironolactona; Concentração: 4mg/mL + 3mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 100mL.	30	0	0	0	0	0	30
333	Hidroclorotiazida; Concentração: 25mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 25mg; Via de administração: Oral.	3.890	400	0	240	1.080	900	6.510
334	Hidrogel amorfo com Alginato - Forma farmacêutica: gel hidratante, estéril, composto de hidrocolóides (Carboximetilcelulose e Carbômero) e Alginato de Sódio e Cálcio num excipiente; aquoso, transparente e viscoso. Apresentação: 25g tubo; via de administração: tópico	580	0	0	0	0	100	680
335	Hidróxido Alumínio 37mg / mL + Magnésio 40 mg / mL + Dimeticona 5 mg / mL; Forma Farmacêutica: Suspensão; Via de Administração: Oral; Apresentação: aproximadamente frasco 240mL	120	0	0	0	0	80	200
336	Hidróxido Alumínio 6,2%; Forma Farmacêutica: Suspensão; Via de Administração: Oral; Apresentação: aproximadamente frasco 100 a 150 mL	20	192	864	672	480	0	2.228
337	Hidroxiureia 500mg cápsulas; Concentração: 500mg; Forma farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 500mg; Via de administração: Oral.	400	0	0	0	0	0	400
338	Ibrutinibe; Concentração: 140mg; Forma Farmacêutica: cápsulas gelatinosas duras; Via de administração: Oral.	2.300	0	0	0	0	0	2.300
339	Ibuprofeno; Concentração: 100mg/mL; Forma Farmacêutica: Suspensão gotas; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 20 mL.	210	0	0	0	0	0	210
340	Imipenem + cilastatina sódica; Concentração: 500mg + 500mg; Forma Farmacêutica: Pó estéril; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Frasco-ampola.	320	0	0	0	0	0	320

341	Imuno BCG - Mycobacterium Bovis BCG; Concentração: 40mg; Forma Farmacêutica: Pó liofilizado; Via de administração: Intravesical; Apresentação: Ampola.	190	0	0	0	0	0	190
342	Imunoglobulina Anti-RHO (D); Concentração: 300mcg; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Intravenosa; Apresentação: Seringa preenchida.	20	0	0	0	0	0	20
343	Imunoglobulina humana antitetânica; Concentração: 250UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intramuscular; Apresentação: Seringa preenchida 1mL.	5	0	0	0	0	0	5
344	Imunoglobulina humana; Concentração: 50mg/mL; Forma farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Frasco 100mL frasco; Via de administração: Intravenoso	120	0	0	0	0	0	120
345	Insulina humana NPH; Concentração: 100UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução aquosa; Via de administração: Subcutânea; Apresentação: Frasco 10mL.	300	0	0	0	0	12	312
346	Insulina humana regular; Concentração: 100UI/mL; Forma Farmacêutica: Solução aquosa; Vias de administração: Subcutânea/endovenosa; Apresentação: Frasco 10mL.	500	0	0	0	0	48	548
347	Isetionato de Hexamidina + Cloridrato de Tetracaína; Concentração: 1mg/mL + 0,5mg/mL; Forma Farmacêutica: Colutório Spray; Apresentação: Frasco 50 mL; Via de administração: Oral. USO ADULTO E PEDIATRICO ACIMA DE 3 ANOS.	15	0	0	0	0	0	15
348	Itraconazol; Concentração: 100mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 100mg; Via de administração: Oral	980	0	0	0	0	100	1.080
349	Ivermectina; Concentração: 6mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 6mg; Via de administração: Oral.	410	0	0	0	0	100	510
350	Lactato de Biperideno; Concentração: 5 mg / mL, Forma Farmacêutica: solução injetável, Apresentação: ampola com 1ml; Via de Administração: Intramuscular e Intravenosa.	15	0	24	36	36	30	141

351	Lactato de milrinona; Concentração: 1mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Frasco-ampola 10mL.	20	0	0	0	0	0	20
352	Lactulose; Concentração: 667mg/mL; Forma farmacêutica: Xarope; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 120mL.	940	0	0	0	0	200	1.140
353	Letrozol; Concentração: 2,5mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Apresentação: comprimido de 2,5mg; Via de administração: Oral	2.000	0	0	0	0	0	2.000
354	Levodopa + Carbidopa; Concentração: 250mg Levodopa + 25mg carbidopa; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 250mg+25mg; Via de administração: Oral.	60	0	0	0	0	100	160
355	Levodropropizina; Concentração: 30 mg / 5 mL; Forma Farmacêutica: Xarope; Apresentação: Frasco 120 mL; Via de administração: Oral. USO ADULTO E PEDIATRICO	160	0	0	0	0	20	180
356	Levofloxacinio; Concentração: 500mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 500mg; Via de administração: Oral.	260	0	0	0	0	100	360
357	Levofloxacinio; Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Intravenosa; Apresenatação: Bolsa 100mL.	800	0	0	0	0	200	1.000
358	Levofloxacinio; Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Intravenosa; Apresenatação: Bolsa 150mL.	1.000	0	0	0	0	100	1.100
359	Levomepromazina; Concentração: 40mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oral; Apresentação: Frasco 20mL.	20	0	24	0	24	40	108
360	Levotiroxina Sódica; Concentração: 100mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 100mcg; Via de administração: Oral.	60	120	0	120	240	0	480
361	Levotiroxina sódica; Concentração: 25mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 25mcg; Via de administração: Oral.	1.990	360	96	204	204	1.000	3.854
362	Levotiroxina Sódica; Concentração: 50mcg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 50mcg; Via de administração: Oral.	3.490	440	204	204	300	1.500	6.138

363	Linezolida; Concentração: 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: bolsa 300mL.	24	0	0	0	0	0	24
364	Loratadina; Concentração: 10mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 10mg; Via de administração: Oral.	2.050	426.100	426.100	426.100	426.100	500	1.706.950
365	Loratadina; Concentração: 1mg/mL; Forma Farmacêutica: Xarope; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 100mL.	150	15.530	15.530	15.530	15.530	80	62.350
366	Lorazepam; Concentração: 2mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 2mg; Via de administração: Oral.	3.730	0	0	0	0	400	4.130
367	Losartana potássica; Concentração: 50mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 50mg; Via de administração: Oral.	9.030	5.040	720	1.200	1.320	2.100	19.410
368	Maleato de dexclorfeniramina; Concentração: 2mg/5mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 100mL. A SOLUÇÃO DEVERÁ SER SEM CORANTE.	160	9.024	3.804	924	3.600	50	17.562
369	Maleato de Dexclorfeniramina; Concentração: 2mg; Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 2mg; Via de administração: Oral.	2.800	132.000	27.000	12.000	9.000	300	183.100
370	Maleato de Enalapril; Concentração: 10mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; Via de administração: Oral.	2.020	0	0	0	0	1.500	3.520
371	Maleato de Enalapril; Concentração: 20 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 20 mg; Via de administração: Oral.	11.200	2.440	600	480	2.076	1.500	18.296
372	Maleato de Ergometrina; Concentração: 0,2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Intramuscular/Intravenosa; Apresentação: Ampola 1mL.	20	144	84	96	144	20	508
373	Mebendazol; Concentração: 20mg/mL; Forma Farmacêutica: Suspensão; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 30mL.	20	0	0	0	0	0	20
374	Meropeném; Concentração: 1g; Forma Farmacêutica: Pó para suspensão injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Frasco-ampola.	4.960	0	0	0	0	1.500	6.460

375	Meropeném ; Concentração: 500 mg; Forma Farmacêutica: Pó para suspensão injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Frasco-ampola.	1.000	0	0	0	0	600	1.600
376	Mesilato de Doxazosina ; Concentração: 2 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 2 mg; Via administração: via oral	500	0	120	120	0	600	1.340
377	Mesna ; Concentração: 100mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 4mL.	450	0	0	0	0	0	450
378	Metildopa ; Concentração: 250mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 250mg; Via de administração: Oral.	250	0	0	0	144	100	494
379	Metildopa ; Concentração:500mg; Forma Farmacêutica:Comprimido Via de administração: Oral - Uso Adulto.	250	0	0	240	0	0	490
380	Metilsulfato de Neostigmina ; Concentração: 0,5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Subcutânea/Intramuscular; Apresentação: Ampola 1mL.	1.730	0	0	0	0	0	1.730
381	Metronidazol geléia vaginal ; Concentração: 100 mg / g; Forma Farmacêutica: gel ; Via de administração: vaginal; Apresentação: bisnaga 50 g	30	0	204	96	300	0	630
382	Metronidazol suspensão ; Concentração: 40mg/ mL ; Forma Farmacêutica: suspensão; Via de administração: Oral. Apresentação: Frasco de 100 a 120 mL	50	106	0	24	204	0	384
383	Metronidazol ; Concentração: 250mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Apresentação: comprimido de 250mg; Via de administração: Oral.	4.600	7.200	13.200	27.600	9.600	1.500	63.700
384	Metronidazol ; Concentração: 400mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Apresentação: comprimido 400mg; Via de administração: Oral.	2.320	0	0	0	0	0	2.320
385	Metronizadol ; Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Bolsa 100mL.	2.280	0	0	0	0	1.000	3.280

386	Midazolam; Concentração: 15mg/3mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Intravenosa/Retal; Apresentação: Ampola 3mL.	10.000	14.400	1.164	8.076	2.556	1.560	37.756
387	Midazolam; Concentração: 15mg; Forma Farmacêutica: Comprimido revestido; Apresentação: comprimido revestido de 15mg; Via de administração: Oral.	120	0	0	0	0	0	120
388	Midazolam; Concentração: 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 10mL.	10	0	0	0	0	0	10
389	Midazolam; Concentração: 50mg/10mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/intravenosa/Retal; Apresentação: Ampola 10mL.	20.000	6.800	1.908	3.636	1.800	1.500	35.644
390	Midazolam; Concentração: 5mg/ 5mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: Intramuscular/Intravenosa/Retal; Apresentação: Ampola 5mL.	500	0	0	0	0	100	600
391	Minoxidil; Concentração: 10mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; Via de administração: Oral	50	0	0	0	0	0	50
392	Mononitrato de Isossorbida; Concentração: 20mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 20mg; Via de administração: Oral.	4.940	400	300	60	396	1.500	7.596
393	Moxifloxacino 0,5% + Dexametasona 0,1%; Concentração: 5mg/mL + 1mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oftálmica; Via de administração: Tópica ocular; Apresentação: Frasco 5mL.	20	0	0	0	0	5	25
394	Nifedipino; Concentração: 20mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 20mg; Via de administração: Oral.	320	0	0	0	0	100	420
395	Nimesulida; Concentração: 100mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido 100 mg; Via de administração: Oral.	200	102.000	184.800	283.200	156.000	200	726.400
396	Nimodipina; Concentração: 30mg; Forma farmacêutica: Comprimido revestido; Apresentação: comprimido de 30mg; Via de administração: Oral.	190	0	0	0	0	1.000	1.190

397	Nistatina + óxido de zinco; Concentração: 200mg + 100.000UI/g; Forma Farmacêutica: Pomada; Via de administração: Tópica; Apresentação: Bisnaga 60g.	680	0	0	0	0	200	880
398	Nistatina; Concentração: 100.000UI/4g; Forma Farmacêutica: Creme Vaginal; Apresentação: Bisnaga 60g.	250	100	288	204	192	100	1.134
399	Nistatina; Concentração: 100.000UI/mL; Forma Farmacêutica: Suspensão; Via de administração: Oral; Apresentação: Frasco 50mL.	360	120	276	132	336	50	1.274
400	Nitrato de Miconazol 2%; Concentração: 20 mg / g; Forma farmacêutica: creme; Via de administração: Topico dermatologico; Apresentação: bisnaga aproximadamente 30 g	30	100	336	396	300	10	1.172
401	Nitrato de Miconazol 2%; Concentração: 20 mg / g; Forma farmacêutica: creme; Via de administração: Vaginal; Apresentação: bisnaga aproximadamente 80 g com 14 aplicadores	20	0	0	120	96	10	246
402	Nitrato Prata; Concentração: 1mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução oftálmica; Via de administração: Tópico ocular; Apresentação: Frasco 1 mL	50	0	0	0	0	0	50
403	Nitrazepam; Concentração:5mg; Forma Farmacêutica:Comprimido Via de administração: Oral - Uso Adulto.	0	0	0	0	120	0	120
404	Nitrofurantoína; Concentração: 100mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Via de administração: Oral; Apresentação: Caixa c/28cápsulas.	650	0	564	564	564	60	2.402
405	Nitroglicerina; Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 10 mL.	220	0	0	0	0	50	270
406	Nitroglicerina; Concentração: 5mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: ampola 5 mL.	20	0	0	0	0	0	20
407	Nitroprussiato de sódio; Concentração: 25mg/mL; Forma Farmacêutica: Pó liófilico; Apresentação: Frasco-Ampola; Via de administração: Intravenosa. Apresentação: Ampola 2 mL	720	50	96	132	96	80	1.174

408	Noradrenalina; Concentração: 2mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Vias de administração: EV Apresentação: ampola 4 mL	15.000	1.412	516	1.500	1.116	500	20.044
409	Octreotida; Concentração: 0,1mg/mL; Forma Farmacêutica: Pó para suspensão injetável; Via de administração: Intramuscular; Apresentação: Ampola 1mL.	160	0	0	0	0	0	160
410	Oleato de Monoetanolamina; Concentração: 50mg/mL; Forma Farmacêutica: Solução injetável; Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Ampola 2mL.	24	0	0	0	0	0	24
411	Óleo Mineral; Concentração: Petrolato líquido 100%; Vias de administração: Oral ou tópica; Apresentação: Frasco 100mL.	110	120	576	120	576	50	1.552
412	Omalizumabe; Concentração: 150mg; Forma Farmacêutica: Pó para solução injetável; Via de administração: Subcutânea; Apresentação: Frasco-Ampola.	70	0	0	0	0	0	70
413	Omeprazol 20mg; Concentração: 20mg; Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 20mg; Via de administração: Oral. Embalagem primária: BLISTER	15.000	24.192	27.996	40.320	24.192	500	132.200
414	Omeprazol 40mg; Concentração: 40mg; Forma Farmacêutica: Pó liofilizado; Via de administração: Endovenosa; Apresentação; Frasco-Ampola acompanhado de Diluente	1.260	6.000	3.996	3.804	5.316	500	20.876
415	Omeprazol Magnésio; Concentração: 10mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; Via de administração: Oral.	900	0	0	0	0	0	900
416	Oxacilina sódica 500mg Frasco Ampola. Concentração: 500 mg. Forma Farmacêutica: pó para solução injetável. Unidade: F/A. Apresentação: Frasco ampola. Via de administração: EV/IM.	4.040	0	0	0	0	500	4.540
417	Oxcarbazepina 6% - 100mL suspensão. Concentração: 60 mg/ml. Forma Farmacêutica: suspensão oral; Apresentação: frasco com aproximadamente 100 ml; via administração: via oral	50	0	0	0	0	0	50
418	Oxitocina 5 UI/mL - 1mL ampola. Concentração: 5 UI/ml. Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Ampola 1 ml. Via de administração: EV/IM.	150	0	0	0	0	0	150

419	Palbociclibe: Concentração: 125 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido; Via de administração: Oral.	504	0	0	0	0	0	504
420	Palivizumabe 50mg/mL - 1mL F/A. Concentração: 50 mg/ml. Forma Farmacêutica: pó para solução injetável. Unidade: F/A. Apresentação: Frasco ampola 1 ml. Via de administração: IM.	50	0	0	0	0	0	50
421	Palmitato de Retinol + Calciferol + Oxido de zinco; concentração: 5000UI / 900 UI / 150 mg; Forma farmacêutica: pomada; Apresentação: Bisnaga 45 g	50	120	240	240	360	0	1.010
422	Pantoprazol sódico; Concentração 40 mg; Forma farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 40mg; Via de administração: Oral	500	0	0	0	0	200	700
423	Pantoprazol sódico; Concentração 40 mg; Forma Farmacêutica: Pó liofilizado; Via de administração: Endovenosa; Apresentação; Frasco-Ampola acompanhado de Diluente	8.700	0	0	0	0	400	9.100
424	Papaína gel 10% - 100G bisnaga. Concentração: 10 %. Forma Farmacêutica: gel. Unidade: Bisnaga. Apresentação: Bisnaga de 100 g. PODE SER MANIPULADO.	220	12	0	12	12	160	416
425	Paracetamol + codeína 30mg cp. Concentração: Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 500mg+30mg; via administração: via oral	1.600	0	0	0	0	2.000	3.600
426	Paracetamol 200mg/mL - 15mL gotas. Concentração: 200 mg/ml. Forma Farmacêutica: solução oral; Apresentação: frasco 15 ml; Via administração: via oral	300	11.385	11.385	11.385	11.385	100	45.940
427	Paracetamol 500mg cp. Concentração: 500 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 500mg; Via administração: via oral	0	433.970	433.970	433.970	433.970	0	1.735.880
428	Paracetamol 750mg cp. Concentração: 750 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 750mg; Via administração: via oral	1.200	0	0	0	0	500	1.700

429	Parecoxibe sodico 40mg F/A. Concentração: 40 mg. Forma Farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: Frasco ampola. Via de administração: EV/IM.	30	0	0	0	0	0	30
430	Pasta d'água - composta por óxido de zinco, talco, glicerina, metilparabeno, carbonato de cálio e água de cal. É utilizada como antisséptico, secativo, e cicatrizante Apresentação: 100mL	20	0	0	0	0	0	20
431	Pegaspargase 750U/mL - 5mL F/A. Concentração: 750 U/ml. Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: Frasco ampola 5 ml. Via de administração: EV/IM.	50	0	0	0	0	0	50
432	Pentoxifilina 20mg/mL - 5mL amp. Concentração: 20 mg/ml. Forma Farmacêutica: solução injetável; Apresentação: ampola 5 ml. Via de administração: EV.	30	0	0	0	0	0	30
433	Pentoxifilina 400mg Concentração: 400 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 400mg; Via administração: via oral	290	0	0	0	0	0	290
434	Periciazina 1% ; concentração: 10 mg / mL; Forma farmacêutica: solução oral/gotas; Apresentação: Frasco 20 mL, Via administração: via oral	5	4	0	0	0	0	9
435	Periciazina 4% ; concentração: 40 mg / mL; Forma farmacêutica: solução oral/gotas; Apresentação: Frasco 20 mL	5	6	0	0	12	0	23
436	Permanganato de potássio 100mg; Concentração: 100 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 100mg; Via administração: uso tópico	580	0	0	0	0	150	730
437	Permetrina 1% ; concentração: 10 mg / mL; Forma farmacêutica: Loção; Apresentação: Frasco 60 mL;	10	0	84	60	204	0	358
438	Permetrina 5% ; concentração: 50 mg / mL; Forma farmacêutica: Emulsão; Unidade: Frasco 60 mL; Via administração: tópica	20	0	396	96	396	0	908
439	Pirimetamina 25mg ; Concentração: 25 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 25mg; Via administração: via oral	290	0	0	0	0	0	290

440	Policresuleno 50mg/g + cinchocaina 10mg/g Forma Farmacêutica: Pomada; Via de Administração: Uso anorretal ; Apresentação: Tubo acompanhado de aplicadores	60	0	0	0	0	50	110
441	Poliestirenosulfonato de cálcio 30g env. Concentração: 900 mg/g. Forma Farmacêutica: pó. Unidade: envelope. Apresentação: envelope 30 g; via de administração: oral	1.730	0	0	0	0	450	2.180
442	Polissulfato de mucopolissacarídeo 300mg. Concentração: 300 mg. Forma Farmacêutica: gel. Unidade: Bisnaga. Apresentação: Bisnaga 40 g. Via de administração: uso tópico.	720	0	0	0	0	200	920
443	Polivitamínico 20mL gotas. Concentração: Vitamina A 3000UI/mL + vitamina B1 2mg/mL + Vitamina B2 1,5 mg/mL+ Vitamina B3 15 mg/mL+ Vitamina B5 10mg/mL + Vitamina B8 0,2mg / mL + Vitamina C 80mg/mL + Vitamina D2 900 ui/mL + Vitamina E 15mg/mL; Apresentação: Frasco aproximadamente 20 mL ; Via de administração: Via Oral.	50	0	0	0	0	0	50
444	Prednisolona 5 mg cp. Concentração: 5 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 5mg; Via administração: via oral	440	0	0	0	0	0	440
445	Prednisona 20 mg cp. Concentração: 20 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 20mg; Via administração: via oral	5.480	140.000	114.996	98.004	69.996	1.000	429.476
446	Prednisona 5 mg cp. Concentração: 5 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 5mg; Via administração: via oral	510	0	0	0	8.004	300	8.814
447	Prilocaina 25mg + lidocaina 25mg. Concentração: 25 mg Prilocaina + 25 mg lidocaina. Forma Farmacêutica: pomada; Apresentação: Bisnaga; Via administração: topica	150	0	0	0	0	10	160
448	Propatilnitrato 10mg cp. Concentração: 10 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; Via administração: via oral	720	0	0	0	0	200	920
449	Propofol 10mg/mL - 20mL F/A. Concentração: 10 mg/ml. Forma Farmacêutica: emulsão injetável. Unidade: F/A. Apresentação: Frasco ampola 20 ml. Via de administração: EV.	4.320	0	0	0	0	0	4.320
450	Regorafenibe: Concentração: 40 mg; Forma Farmacêutica: Comprimido Revestido; Via de administração: Oral	168	0	0	0	0	0	168

451	Rifampicina 300mg capsula. Concentração: 300 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: capsula de 300mg; Via administração: via oral	440	0	0	0	0	60	500
452	Riperidona 2 mg cp. Concentração: 2 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 2mg; Via administração: via oral	580	0	3.360	3.684	960	600	9.184
453	Risperidona 1 mg cp. Concentração: 1 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 1mg; Via administração: via oral	4.320	0	0	0	0	500	4.820
454	Rivaroxibana 10 mg Concentração: 10 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 10mg; Via administração: via oral	500	0	0	0	0	200	700
455	Rivaroxibana 15 mg Concentração: 15 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 15mg; Via administração: via oral	250	0	0	0	0	100	350
456	Rivaroxibana 20 mg Concentração: 20 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 20mg; Via administração: via oral	500	0	0	0	0	200	700
457	Sacarato de hidróxido férrico EV 20mg/mL - 5mL. Concentração: 20 mg/ml. Forma Farmacêutica: solução para diluição injetável. Unidade: AP. Apresentação: Ampola 5 ml. Via de administração: EV.	870	0	0	0	0	50	920
458	Saccharomyces Boulardii 17 liofilizado - 200mg. Concentração: 200 mg. Forma Farmacêutica: Cápsula. Apresentação: capsula de 200mg; Via administração: via oral	5.760	0	0	0	0	1.500	7.260
459	Saccharomyces Boulardii 17 liofilizado - 250mg. Concentração: 250 mg. Forma Farmacêutica: Cápsula; Apresentação: capsula de 250mg; Via administração: via oral	290	0	0	0	0	0	290
460	Sais para reidratação Oral; Concentração: Cloreto de Sódio 3,5 g + Cloreto de Potássio 1,5 g + Citrato de sódio 2,9 g + Glicose 20 g; Forma farmacêutica: Pó para solução oral; Apresentação: Envelopes individuais 27,9 g com sabor: Água de coco / guarana / Laranja / Uva / Tuti fruti	200	18.105	18.105	18.105	18.105	0	72.620
461	Sevoflurano 250mL Frasco. Forma Farmacêutica: inalante. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 250 ml. Via de administração: via inalatória.	80	0	0	0	0	0	80

462	Sinvastatina 20mg cp. Concentração: 20 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 20mg; Via administração: via oral	10.100	2.316	0	564	564	1.500	15.044
463	Solução bicarbonato sódio 8,4% - 250mL frasco. Concentração: 8,4%. Forma Farmacêutica: solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 250 ml. Via de administração: EV.	350	204	36	84	84	50	808
464	Solução cloreto de sódio + potássio + cálcio - 500ml. Forma Farmacêutica: solução injetável. Unidade: FR ou bolsa 500 ml. Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	440	0	0	0	0	100	540
465	Solução cloreto sódio 0,9% - 1000mL. Concentração: 0,9%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 1000 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	13.000	3.140	3.140	3.140	3.140	1.000	26.560
466	Solução cloreto sódio 0,9% - 100mL. Concentração: 0,9%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 100 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	60.500	22.400	28.836	31.524	26.964	10.000	180.224

467	Solução cloreto sódio 0,9% - 250mL. Concentração: 0,9%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 250 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	20.020	11.712	10.848	10.932	9.852	5.000	68.364
468	Solução cloreto sódio 0,9% - 500mL. Concentração: 0,9%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	23.040	19.850	19.850	19.850	19.850	3.500	105.940
469	Solução cloreto sódio sistema aberto Concentração: 0,9%. Forma Farmacêutica: Solução estéril, frasco com bico para lavagem de ferimentos. Apresentação: Frasco 500mL.	420	0	0	0	0	470	890
470	Solução glicerina 12% - 500mL Frasco. Concentração: 12 %. Forma Farmacêutica: solução. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou bolsa com capacidade para 500 ml, material polietileno, ou polipropileno, ou PVC, resistente a rachaduras, não transparente, colorido, com tubo de conexão Twist off. O sistema de abertura manual deverá ser do tipo Twist off. Os frascos ou bolsas deverão apresentar graduação em pelo menos um dos lados, e deverão vir embalados individualmente acompanhados de uma sonda retal. Via de administração: Retal e Individualizada.	520	240	288	204	384	300	1.936
471	Solução glicose 10% - 1000mL Frasco. Concentração: 10%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 1000 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando	290	0	0	0	0	100	390

	uso de cortadores. Via de administração: EV.							
472	Solução glicose 10% - 250mL Frasco. Concentração: 10%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 250 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	360	0	0	0	0	100	460
473	Solução glicose 10% - 500mL Frasco. Concentração: 10%. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	290	0	0	0	0	50	340
474	Solução glicose 5% - 1000mL: Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Excipientes: Água para injetáveis. OSMOLARIDADE: 252,3 mOsm/L, pH: 3,5 a 6,5. Via de administração: Intravenosa. Bolsa de 1000mL.	1.360	0	0	0	0	200	1.560
475	Solução glicose 5% - 250mL: Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Excipientes: Água para injetáveis OSMOLARIDADE: 252,3 mOsm/L, pH: 3,5 a 6,5. Via de administração: Intravenosa. Bolsa de 250mL.	5.200	12	0	0	0	160	5.372
476	Solução glicose 5% - 500mL: Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Excipientes: Água para injetáveis. OSMOLARIDADE: 252,3 mOsm/L, pH: 3,5 a 6,5. Via de administração: Intravenosa. Bolsa de 500mL.	2.900	2.028	1.020	636	1.440	400	8.424

477	Solução glicose 5% + cloreto sódio 0,9% -1000mL. Concentração: 5% glicose + 0,9% cloreto de sódio. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 1000 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	2.450	0	0	0	0	200	2.650
478	Solução glicose 5% + cloreto sódio 0,9% -250mL. Concentração: 5% glicose + 0,9% cloreto de sódio. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 250 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	1.160	0	0	0	0	150	1.310
479	Solução glicose 5% + cloreto sódio 0,9% -500mL. Concentração: 5% glicose + 0,9% cloreto de sódio. Forma Farmacêutica: Solução injetável. Unidade: FR. Apresentação: Frasco ou Bolsa 500 ml. Embalagem: Sistema fechado, isenta de PVC, ponto para adição de medicamentos em látex auto vedável e via de conexão para equipo com membrana de proteção. Espaço para adição de medicamentos, dispensando uso de cortadores. Via de administração: EV.	2.310	0	0	0	0	200	2.510
480	Solução Manitol 20% -250mL Frasco: Solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e apirogênica. Cada mL da solução contém: Manitol 200 mg água para injeção q.s.p .1 mL . Bolsa de 250mL. Via de administração: Intravenosa.	130	12	108	12	96	80	438
481	Solução Ringer Lactato sódio - 500mL Frasco: Solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e apirogênica. OSMOLARIDADE: 273 mOsmol/L, pH 6,0 - 7,5. ; água para injeção q.s.p. 1mL Via de administração: Intravenosa. Bolsa de 500mL.	9.930	684	1.164	1.056	996	470	14.300

482	<p>Solução salina - 500mL bolsa: cada mL da solução contém cloreto de sódio (D.C.B.: 02421) 6,371mg cloreto de potássio (D.C.B.: 02415)..... 0,746mg cloreto de cálcio 2H2O (D.C.B.: 02370).....0,515mg cloreto de magnésio 6H2O (D.C.B.: 02400) 0,305mg acetato de sódio 3H2O (D.C.B.: 00088) 3,950mg citrato de sódio 2H2O (D.C.B.: 02183) 1,670mg</p> <p>Conteúdo Eletrolítico:Sódio..... 155mEq/L Potássio..... 10mEq/L Cálcio..... 7mEq/L Magnésio..... 3mEq/L Acetato..... 29mEq/L Citrato 17mEq/L Cloreto..... 129mEq/L Osmolaridade: 328,58mOsm/L pH: 6,5 a 7,4.</p>	24	0	0	0	0	0	24
483	<p>Sorbitol + Laurilsulfato de sódio 6,5G bisnaga:Concentração: Cada g (sorbitol) contém: Sorbitol a 70%.....714,0 mg laurilsulfato de sódio7,70 mg; Apresentação: bisnagas de 6,5 g. Via de administração: retal</p>	30	0	0	0	0	0	30
484	<p>Sorbitol + Manitol - 1000mL bolsa: Concentração: Sorbitol 0,027 g/mL + manitol 0,0054 g/ mL; Apresentação: Solução para irrigação urológica Frasco plástico de 1000 mL. Solução límpida e incolor.</p>	30	0	0	0	0	0	30
485	<p>Subgalato de bismuto 50G pote: Concentração: 50g; Via administração: uso tópico; Forma farmacêutica: Pó; Apresentação pote 50g.</p>	20	0	0	0	0	0	20
486	<p>Succinato de hidrocortisona 100mg F/A: Forma farmacêutica: Pó liófilico para solução injetável; Concentração: Cada frasco-ampola contém 133,672mg de succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100mg de hidrocortisona base; Apresentação: frasco ampola uso adulto e pediátrico; Via administração: Intravenoso/ Intramuscular</p>	24.340	400	864	648	1.800	1.100	29.152
487	<p>Succinato de hidrocortisona 500mg F/A: Forma farmacêutica: Pó liófilico para solução injetável. Cada frasco-ampola contém 668,360mg de succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 500mg de hidrocortisona base; Apresentação: frasco ampola uso adulto e pediátrico; Via administração: Intravenoso/ Intramuscular</p>	2.990	5.414	3.120	3.804	3.000	300	18.628

488	<p>Succinato de metoprolol 25mg cp: Concentração: cada comprimido revestido de liberação controlada contém 23,75 mg de succinato de metoprolol que equivale a 25 mg de tartarato de metoprolol. Forma farmacêutica: comprimido revestido; Apresentação: comprimido revestido de liberação prolongada de 25mg; Via de administração: Oral</p>	1.830	0	0	0	0	800	2.630
489	<p>Succinato sodico de cloranfenicol 1G frasco: Forma farmacêutica: Pó Injetável, Via de administração: Intravenosa; Concentração: Cada frasco-ampola contém: succinato sódico de cloranfenicol (equivalente a 1000 mg de cloranfenicol base) 1.378 mg. Cada ampola de diluente contém: água para injetáveis, estéril e apirogênica 5 mL.</p>	50	0	0	0	0	0	50
490	<p>Succinato sodico de metilprednisolona 125mg: Forma farmacêutica: Pó liófilico para solução injetável + diluente. Caixa com 25 frascos-ampola de vidro Transparente + 25 ampolas diluente com 2mL. Concentração: cada frasco-ampola contém 165,73mg de succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 125mg de metilprednisolona base. Cada mL da solução diluente contém 9,45mg de álcool benzílico e água para injetáveis (q.s.p. 1mL); Apresentação: frasco ampola; Via administração: uso por via intravenosa ou intramuscular</p>	4.500	0	0	0	0	300	4.800
491	<p>Succinato sodico de metilprednisolona 40mg: Concentração: Pó liofilizado de 40 mg em embalagem contendo 1 frasco-ampola + 1 ampolade diluente de 1 mL. Após reconstituição do pó liofilizado com 1 mL de diluente cada mL conterà o equivalente a 40 mg de succinato sódico de metilprednisolona. Forma farmacêutica: Pó liofilizado para reconstituição; Apresentação: frasco ampola; Via de administração: Intravenosa.</p>	2.000	0	0	0	0	0	2.000

492	<p>Sulbactam sodico + ampicilina sodico 3G frasco: Via de administração: Intramuscular (IM)/ Intravenosa (IV). Concentração: cada frasco-ampola de sulbactam sódico e ampicilina sódica 3g contém: sulbactam sodico.....1,094 g* ampicilina sódica.....2,125 g***Cada 1,094 g de sulbactam sódico é equivalente a 1g de sulbactam. **Cada 2,125 g de ampicilina sódica é equivalente a 2g de ampicilina 3,0 g sulbactam sódico + ampicilina sódica contém aproximadamente 230 mg (10mmol) de sódio. Forma farmacêutica: pó para solução injetável; Apresentação: frasco ampola; Via administração: Intravenoso / intramuscular</p>	480	0	0	0	0	100	580
493	<p>Sulfadiazina de prata - 50g creme: Forma farmacêutica: creme dermatológico; Via administração: uso tópico; Concentração: cada grama do creme dermatológico contém: Sulfadiazina de prata 10mg ; Apresentação: Bisnaga com 50g.</p>	400	0	0	0	0	100	500
494	<p>Sulfadiazina de prata 400g creme: Forma farmacêutica: creme dermatológico; Via administração: uso tópico; Concentração: cada grama do creme dermatológico contém: Sulfadiazina de prata..... 10 mg, Veículo q.s.p..... 1 g; Apresentação: Pote plástico com 400 g.</p>	20	12	60	36	36	40	204
495	<p>Sulfametoxazol + Trimetoprima - 100mL suspensão: Forma farmacêutica: Suspensão. Via de administração: oral; Concentração: cada 5mL de suspensão contém: Sulfametoxazol- 200mg Trimetoprima - 40mg Veículo q.s.p. - 5mL; Apresentação: Frasco de 100mL.</p>	410	96	156	36	72	50	820
496	<p>Sulfametoxazol + Trimetoprima - 400/80 mg 5mL Amp.: Forma farmacêutica: solução injetável; Via de administração: infusão venosa; Concentração: cada ampola de 5 ml para infusão venosa contém: 80 mg de Trimetoprima e 400 mg de Sulfametoxazol em uma solução a 40% de propilenoglicol; Apresentação: ampola</p>	600	0	0	0	0	50	650

497	Sulfametoxazol + Trimetoprima - 400/80 mg cp: Forma farmacêutica: Comprimido. Via de administração: oral; Concentração: 400 mg de Sulfametoxazol + 80 mg de Trimetoprima; Apresentação: comprimido de 400mg de Sulfametoxazol + 80 mg de Trimetoprima	1.600	0	8.796	3.996	6.396	500	21.288
498	Sulfato de atropina 0,25mg/mL - 1mL amp.: via de administração intravenosa, intramuscular ou subcutânea. Forma farmacêutica: Solução injetável; Concentrações de 0,25 mg/mL ou 0,50 mg/mL.	2.160	204	372	144	216	200	3.296
499	Sulfato de efedrina 50mg/mL - 1mL amp.: Forma farmacêutica: solução injetável 50mg/ml. Via de administração: Intramuscular, subcutâneo, intravenosa; Concentração: Cada mL contém: sulfato de efedrina 50 mg água para injeção q.s.p. 1 mL; Apresentação: frasco ampola	780	0	0	0	0	0	780
500	Sulfato de gentamicina 20mg/mL - 1mL amp.: Forma farmacêutica: solução injetável. Via de administração: intramuscular/intravenosa; Apresentação: Gentamicina 20mg/mL; Caixa com 50 ampolas de vidro transparente com 1mL; Concentração: cada ampola com 1mL contém 20mg de sulfato de gentamicina, sob a forma de sulfato.	1.140	0	0	0	0	0	1.140
501	Sulfato de gentamicina 40mg/mL - 2mL amp.: Forma farmacêutica: solução injetável. Via de administração: intramuscular/intravenosa; Apresentação: Gentamicina 40mg/mL; Caixa com 50 ampolas de vidro transparente com 1mL; Concentração: cada ampola com 1mL contém 40mg de gentamicina, sob a forma de sulfato.	1.590	0	36	0	0	500	2.126
502	Sulfato de magnésio 10% - 10mL amp.: Forma farmacêutica: Solução injetável de sulfato de magnésio 100 mg/mL. Vias de administração: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR OU INFUSÃO INTRAVENOSA. Cada ampola de sulfato de magnésio 10% contém: sulfato de magnésio heptaidratado..... 1 g (equivalente a 8,1 mEq de magnésio) água para injetáveis q.s.p. 10 mL	2.910	300	336	360	204	200	4.310

503	Sulfato de morfina 0,2 mg/mL - 1mL amp.: Forma farmacêutica: Solução injetável. Vias de administração: INTRAVENOSO, INTRATECAL E EPIDURAL; Concentração: cada ampola contém: 0,2 mg de Sulfato de Morfina Pentaidratado (equivalente à 0,18 mg de Sulfato de Morfina, veículo estéril q.s.p. ...1,0 mL; Apresentação: ampola; Embalagem Estéril	390	0	0	0	0	390	780
504	Sulfato de morfina 1 mg/mL - 2mL amp.: Forma farmacêutica: Solução injetável. Vias de administração: INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSO, INTRATECAL E EPIDURAL; Concentração: cada ampola contém: sulfato de morfina Pentaidratado - 1 mg** equivalente à 0,88 mg de sulfato de morfina veículo estéril q.s.p.1 mL; Apresentação: ampola Embalagem Estéril	870	0	0	0	0	100	970
505	Sulfato de morfina 10 mg/mL - 1mL amp.: Forma farmacêutica: Solução injetável. Vias de administração: INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSO, INTRATECAL E EPIDURAL; Concentração: cada ampola contém: sulfato de morfina Pentaidratado - 10 mg*** equivalente à 8,81 mg de sulfato de morfina veículo estéril q.s.p.1 mL; Apresentação: ampola Embalagem Estéril	670	312	348	480	504	630	2.944
506	Sulfato de morfina 10mg cp: Forma farmacêutica: comprimido, Via de administração: uso oral; Concentração: comprimido com 10 mg de Sulfato de Morfina Pentaidratado (equivalente à 8,81 mg de Sulfato de Morfina); Apresentação: comprimido de 10mg	80	0	0	0	0	0	80
507	Sulfato de neomicina + bacitracina - 15g pomada: Forma farmacêutica: pomada; Via administração: Uso tópico; Concentração cada grama da pomada contém 5mg de sulfato de neomicina (equivalente a 3,5mg de neomicina base.), 250UI de bacitracina zíncica; Apresentação: Bisnaga de 15gramas.	1.300	800	4.800	1.200	2.004	500	10.604

508	<p>Sulfato de polimixina B 500.000UI F/A: Forma farmacêutica: Pó liofilizado para solução injetável. Via de administração: USO INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSO E INTRATECAL; Concentração: cada frasco-ampola contém: sulfato de polimixina B*.....500.000 UI excipientes** q.s.p. 1 frasco-ampola *Cada 50 mg de polimixina B equivalem a 500.000 UI; Apresentação: frasco ampola</p>	7.000	0	0	0	0	80	7.080
509	<p>Sulfato de salbutamol 0,48mg/mL - 120mL xarope: Concentração: 0,48mg/mL; Forma farmacêutica: xarope, Via de administração: oral. Apresentação: Xarope de 0,48 mg/mL em embalagem com 1 frasco de 120 mL, acompanhado de copo-medida ou em embalagem com 50 frascos de 120 mL acompanhados de copos-medida.</p>	80	1.752	132	132	396	20	2.512
510	<p>Sulfato de Salbutamol 100 mcg - Concentração: 100 mcg; Forma farmacêutica: Aerosol uso oral; Via de administração: oral. Apresentação: 200 doses / frasco 14,6 mL</p>	700	890	672	648	288	200	3.398
511	<p>Sulfato de Salbutamol 5mg/mL - 10mL solução: Concentração: 5 mg/mL; Forma farmacêutica: Solução para nebulização. Via de administração: inalatória; Apresentação: Solução para nebulização é apresentada em frascos de 10 mL. Cada frasco contém 5 mg de salbutamol, na forma de sulfato, por mililitro de solução.</p>	1.040	0	24	0	0	80	1.144
512	<p>Sulfato de Terbutalina 0,5mg/ml - 1mL ampola: Concentração: 0,5mg/mL; Forma farmacêutica: Solução injetável. Via de administração: USO POR INFUSÃO / SUBCUTÂNEO; Apresentação: Embalagem contendo 50 ampolas de 1 mL. Cada mL contém: sulfato de terbutalina - 0,5 mg.</p>	13.900	660	312	408	300	2.000	17.580
513	<p>Sulfato de Zinco Heptaidratado 17,60mg/mL: Concentração: 17,60mg/mL; Forma farmacêutica: Solução. Via de administração: Oral; Apresentação: Solução 17,60mg/ml-caixa contendo frasco contendo 30ml e 100ml + 01 copo dosador. Zinco (sulfato de zinco heptaidratado) (equivalente a 4mg de zinco elementar). Cada mL contém 17,60 mg</p>	20	0	0	0	0	0	20

514	Sulfato Ferroso 200mg cp: Concentração: 200mg (equivalente a 40 mg de ferro elementar; Forma farmacêutica: comprimido revestido. Via de administração: oral; Apresentação: Comprimidos revestidos 200 mg (equivalente a 40 mg de ferro elementar por comprimido); Unidade: comprimido.	500	1.000	1.404	5.004	456	0	8.364
515	Sulfato Ferroso 300mg cp: Concentração: 300mg (equivalente a 60mg de ferro elementar); Forma farmacêutica: comprimido revestido. Via de administração: oral; Apresentação: Comprimidos revestidos 300 mg (equivalente a 60 mg de ferro elementar por comprimido). Unidade: comprimido.	3.580	0	0	0	0	1.100	4.680
516	Sulfato Ferroso gotas: Forma farmacêutica: Solução oral/gotas; Via de administração: oral; Apresentação: frasco 30 mL *** 25 mg de Ferro elementar por mL.	40	4	108	36	36	0	224
517	Supositório Glicerina Infantil: Concentração: cada supositório pediátrico de 1,57g contem 1,44g de glicerol; Forma farmacêutica: supositório de glicerina; Via administração: Uso retal.	24	0	0	0	0	0	24
518	Surfactante Bovino Adicionado 25mg/mL - 4mL frasco: Concentração: 25mg/mL; Forma farmacêutica: Suspensão. Via de administração: Intratraqueal; Apresentação: Embalagem com frasco-ampola de dose única de 4 mL.	20	0	0	0	0	0	20
519	Surfactante Bovino Adicionado 25mg/mL - 8mL frasco: Concentração: 25mg/mL; Forma farmacêutica: Suspensão. Via de administração: Intratraqueal; Apresentação: Embalagem com frasco-ampola de dose única de 8 mL.	20	0	0	0	0	0	20
520	Tartarato de Metoprolol 1mg/mL - 5mL amp.: Forma farmacêutica: solução injetável. Via de administração: intravenosa; Apresentação: Embalagens com 5 ampolas contendo 5 mL cada; Concentração: cada mL da ampola injetável contém 1 mg de tartarato de metoprolol. Excipientes: cloreto de sódio e água para injeção.	250	134	180	228	96	100	988

521	<p>Tazobactan Sódico + Piperacilina Sódica 2,25G: Forma farmacêutica: Pó liófilico. Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Cartucho com 1 frasco-ampola (piperacilina sódica, Tazobactan sódico) 2,25 g; Concentração: cada frasco-ampola de dose única contém piperacilina sódica equivalente a 2 g de piperacilina e Tazobactan sódico equivalente a 250 mg de Tazobactan. Excipientes: bicarbonato de sódio, ácido cítrico monoidratado, edetato dissódico diidratado (EDTA) e água para injeção.</p>	3.700	0	0	0	0	500	4.200
522	<p>Tazobactan Sódico + Piperacilina Sódica 4,5G: Forma farmacêutica: Pó liófilico. Via de administração: Intravenosa; Apresentação: Cartucho com 1 frasco-ampola (piperacilina sódica, Tazobactan sódico) 4,5 g; Concentração: cada frasco-ampola de dose única contém piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina e Tazobactan sódico equivalente a 500 mg de Tazobactan. Excipientes: bicarbonato de sódio, ácido cítrico monoidratado, edetato dissódico diidratado (EDTA) e água para injeção.</p>	8.570	0	0	0	0	3.200	11.770
523	<p>Teicoplanina A; Concentração: 400mg Forma farmacêutica: Solução injetável. Via de administração: Intramuscular e Intravenosa. Apresentação: Frasco ampola *** acompanhada com diluente - Cada ampola de solvente contém: água para injetáveis 3 mL .</p>	2.770	0	0	0	0	200	2.970
524	<p>Temozolomida: Concentração: 100 mg; Forma Farmacêutica: Capsula; Via de administração: Oral</p>	100	0	0	0	0	0	100
525	<p>Temozolomida: Concentração: 250 mg; Forma Farmacêutica: capsula; Via de administração: Oral.</p>	10	0	0	0	0	0	10
526	<p>Tiabendazol 500mg cp: Forma farmacêutica: comprimido. Via de administração: oral; Concentração: tiabendazol 500 mg; Apresentação: comprimido de 500mg</p>	60	0	0	0	0	0	60
527	<p>Tiabendazol 50mg/g - 45 g pomada: Concentração: 50mg/g; Forma farmacêutica: Pomada dermatológica. Via de administração: tópico; Apresentação: Cartucho contendo 1 bisnaga com 45g. Tiabendazol - 50 mg.</p>	20	0	0	0	0	0	20

528	Tiamazol; Concentração:5mg; Forma Farmacêutica:Comprimido Via de administração: Oral - Uso Adulto e infantil.	60	0	0	0	0	0	60
529	Tigeciclina 50mg F/A: Forma farmacêutica: Pó liofilizado Via de administração: intravenoso; Concentração: cada frasco-ampola contém 50 mg de Tigeciclina pó líofílico estéril para infusão. Excipientes: lactose monoidratado, ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio (ajuste de pH); Apresentação: frasco ampola.	280	0	0	0	0	0	280
530	Tiocolchicosido 2mg/mL - 2mL amp.: Forma farmacêutica: Solução injetável. Via de administração: Intravenosa ou intramuscular. Cada ampola contém: Tiocolchicosido - 4 mg Veículo isotônico q.s.p.....2ml. Embalagens contendo ampolas de 2 ml.	980	0	0	0	0	50	1.030
531	Tobramicina + Dexametasona - 3,5G pomada. Concentração: 3 mg Tobramicina + 1 mg Dexametasona. Forma Farmacêutica: pomada oftálmica. Unidade: Bisnaga. Apresentação: Bisnaga 3,5 g. Via de administração: uso tópico.	90	0	0	0	0	0	90
532	Tobramicina + Dexametasona - 5mL colírio. Concentração: 3 mg Tobramicina + 1 mg Dexametasona. Forma Farmacêutica: suspensão oftálmica. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 5 ml. Via de administração: Tópico ocular.	60	0	0	0	0	25	85
533	Tobramicina 3mg/mL - 5mL colírio. Concentração: 3mg/ml. Forma Farmacêutica: suspensão oftálmica. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 5 ml. Via de administração: tópico ocular.	20	100	648	396	516	20	1.700
534	Topiramato 50mg cp. Concentração: 50 mg. Forma Farmacêutica: Comprimido; Apresentação: comprimido de 50mg; Via administração: via oral	2.160	0	0	0	0	500	2.660
535	Triancinolona acetona + sulfato de Neomicina+ Gramicidina + Nistatina: Concentração:1mg/g+2,5mg/g+0,25mg /g+100.000Ui/g; Forma Farmacêutica: Creme; Apresentação: Tubo 30g; Via de administração: Tópico. USO ADULTO E PEDIATRICO	15	0	0	0	0	5	20
536	Tropicamida 1% - 5mL colírio. Concentração: 1%. Forma Farmacêutica: solução oftálmica. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 5 ml. Via de administração: tópico ocular.	5	0	0	0	0	0	5

537	Valproato de Sódio 50mg/mL - 100mL xarope. Concentração: 50 mg/ml. Forma Farmacêutica: xarope. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 100 ml.	160	12	12	24	12	80	300
538	Varfarina Sódica 5mg cp. Concentração: 5 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 5mg; Via administração: via oral	1.730	60	0	0	60	1.000	2.850
539	Vaselina - 10mL amp. : Apresentação: Ampola de vidro âmbar contendo 10mL de Vaselina líquida estéril. Uso tópico.	210	0	0	0	0	0	210
540	Vaselina Líquida 100%; Concentração:100% pura Forma Farmacêutica:Líquida Unidade: Frasco. Apresentação: 1Litro; Via de administração: Tópico - Uso Adulto e infantil.	5	12	0	0	12	5	34
541	Vaselina Sólida Pura 100%; Concentração:100% pura; Forma Farmacêutica:Pomada Unidade: Pote; Apresentação: 500 gramas; Via de administração: Tópico - Uso Adulto e infantil.	5	2	0	0	24	5	36
542	Vasopressina Sintética 20U/mL - 1mL ampola. Concentração: 20 U/ml. Forma Farmacêutica: solução injetável. Unidade: AP. Apresentação: ampola 1 ml. Via de administração: IM/ SC/EV.	1.000	0	0	0	0	0	1.000
543	Vigabatrina 500mg cp. Concentração: 500 mg. Forma Farmacêutica: comprimido; Apresentação: comprimido de 500mg; Via administração: via oral	440	0	0	0	0	50	490
544	Violeta Genciana 1% - 30mL frasco. Concentração: 1%. Forma Farmacêutica: solução. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 30 ml. Via de administração: Uso tópico.	20	0	0	0	0	0	20
545	Vitamina A (ácido de retinol) + Aminoácidos + Metionina + Cloranfenicol 3,5G. Concentração: 10.000 UI/g Vitamina A + 25mg/g + 5 mg/g + 5mg/g Aminoácidos; forma farmacêutica: pomada; via de administração: tópica ocular; apresentação: tubo com 3,5g	80	0	0	0	0	0	80
546	Vitamina B 1 tiamina: concentração: 100 mg / mL; Forma farmacêutica: Ampola; Apresentação: Ampola 1 mL; Via de administração: Intravenoso e Intramuscular	100	800	1.248	912	1.464	50	4.574

547	Vitamina B1+ B6+ B12 - 5000MCG 2mL amp. : Forma farmacêutica: Solução injetável. Via de administração: Intramuscular. Concentração: cianocobalamina (vitamina B12) - 5.000 mcg, cloridrato de tiamina (vitamina B1) 100 mg, cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 100 mg; Apresentação: ampola	1.340	0	0	0	0	240	1.580
548	Vitamina C 100mg/mL - 5mL amp. Concentração: 100 mg. Forma Farmacêutica: solução injetável. Unidade: Ampola. Apresentação: ampola 5 ml. Via de administração: IM/EV.	4.500	0	0	0	0	100	4.600
549	Vitamina D 3 - 200UI/gota - 20mL gotas. Concentração: 200UI/gota. Forma Farmacêutica: solução oral. Unidade: FR. Apresentação: Frasco 20 ml; Via administração: via oral	20	0	0	0	0	0	20
550	Vitamina D3 - 400UI capsula. Concentração: 400 UI. Forma Farmacêutica: cápsula; Apresentação: capsula 400 UI; Via administração: via oral	130	0	0	0	0	0	130
551	Voluven 6% - 500mL. Concentração: 60 g Hidroxiethylamido + 9 g Cloreto de Sódio. Forma Farmacêutica: solução injetável. Unidade: bolsa. Apresentação: Bolsa 500 ml. Via de administração: EV.	130	0	0	0	0	0	130
552	Voriconazol 200mg F/A. Concentração: 200 mg. Forma Farmacêutica: pó para suspensão injetável. Unidade: F/A. Apresentação: Frasco ampola. Via de administração: EV.	220	0	0	0	0	0	220

4. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1 O prazo de entrega dos itens é de **5 (cinco) dias úteis**, contados do envio da “Autorização de Fornecimento” – que será encaminhada no e-mail indicado pelo fornecedor, devendo ser entregue nos endereços indicados no quadro abaixo, respeitando as respectivas unidades, vejamos:

UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO	ENDEREÇOS
Hospital Santa Lydia HSL	Rua Tamandaré, 434, Campos Elíseos, CEP 14085-070, Ribeirão Preto/SP
Unidade de Pronto Atendimento Drº Luis Atilio Losi Viana UPA Leste	Avenida Treze de Maio, 353, Jardim Paulistano, CEP 14090-270, Ribeirão Preto/SP
Unidade Básica Distrital de Saúde Dr. Marco Antônio Sáhão UBDS Vila Virgínia	Rua Franco da Rocha, nº 1270, Vila Virgínia, Ribeirão Preto - SP.
Unidade de Pronto Atendimento - Dr. Nelson Mandela UPA Norte	Avenida General Euclides de Figueiredo, 295, CEP 14070-270 Ribeirão Preto/SP
Unidade de Pronto Atendimento Profº Dr. João Jose Carneiro UPA Oeste	Rua Terezina, 678, CEP 14055-380 Ribeirão Preto/SP
Hospital Municipal Francisco de Assis HMFA	Rua Manoel Egydio dos Santos, 53, CEP 14030-635 Ribeirão Preto/SP

4.1.2 As entregas deverão ser realizadas das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, nos endereços descritos acima.

4.2 Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, pelo(a) responsável no acompanhamento e fiscalização do contrato, no qual realizará a conferência das informações da nota fiscal, bem como a conferência do volume indicado no corpo do documento com as quantidades efetivamente entregues. Dessa forma, serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação de todos os requisitos indicados no descritivo, como validade mínima, ampolas danificadas e demais problemas relacionados.

4.3 Identificado problemas no ato da entrega, os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento, no qual será formalizado a ressalva no corpo da nota fiscal, devendo ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação encaminhada pela Fundação.

4.3.1 Todos os custos relacionados (frete e demais) deverão ser suportados pelo fornecedor.

4.3.2 O procedimento indicado no item 3.3 não excluirá o recebimento provisório e definitivo.

4.4 Os produtos deverão ser entregues mensalmente de acordo com as necessidades das unidades de saúde administradas pela Fundação, diretamente nos locais e endereços informados na "Autorização de Fornecimento".

4.4.1 Serão encaminhadas as autorizações de fornecimento de todas as unidades de saúde, toda primeira segunda feira de cada mês, devendo o fornecedor provisionar a entrega observando os itens 4.1 e 7.1 do termo de referência.

4.5 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega dos objetos, inclusive frete, será de inteira responsabilidade do fornecedor. A movimentação dos objetos até as dependências do depósito do Almoxarifado da FHSL é de inteira responsabilidade do fornecedor ou da transportadora, não sendo a FHSL responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

5. REQUISITOS

5.1. A CONTRATADA deverá atender as seguintes exigências:

5.1.1 Documentação fiscal: os medicamentos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação da quantidade por lotes entregues de cada medicamento.

5.1.2 Quantidades: os medicamentos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades individualizadas.

5.1.3 Prazos de entrega: os medicamentos devem ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos no edital.

5.1.4 Preços: os preços devem estar descritos em documento fiscal especificado: unitário e preço total.

5.1.5 Transporte: os medicamentos somente serão recebidos por transportadora autorizada. Os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas (isopor ou equivalente) com controle de temperatura.

5.1.6 Informações sobre o produto: poderá ser solicitado ao fornecedor, farmacêutica informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras do medicamento e outras, a qualquer tempo e/ou fases do processo, com a finalidade

de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento. Caso haja solicitação de amostra, esta não constituirá parte do quantitativo a ser adquirido, bem como não haverá devolução, uma vez que serão submetidas a análise de compatibilidade com as especificações técnicas solicitadas.

6. RELACIONADOS AOS ASPECTOS QUALITATIVOS DO PRODUTO E À VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA

6.1 A proposta das empresas deverá conter a marca (medicamentos de referência e similar), o fabricante e a procedência do medicamento oferecido

6.2 Especificações técnicas – os medicamentos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado: forma farmacêutica, concentração, condições de conservação etc.

6.3 Embalagem – o medicamento deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela Anvisa.

6.4 Rotulagens e bulas – Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ser constados, nos rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação;

6.5 Responsável técnico – as embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada.

6.6 Lote – o número dos lotes deve estar especificado na nota fiscal por quantidade de cada medicamento entregue.

6.7 Validade do medicamento: · Os medicamentos devem ser entregues por lotes e data de validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal. · Todos os lotes deverão vir acompanhados de laudo analítico laboratorial, expedido pela empresa produtora/titular do registro na Anvisa e/ou laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos

em Saúde (Reblas). O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior 75% de sua validade, contados da data de fabricação.

6.8 O transporte dos medicamentos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos.

6.9 A CONTRATADA deverá manter em sigilo, sob as penalidades da lei, dos dados e informações de propriedade da CONTRATANTE, a menos que expressamente autorizada a divulgação item se refere), por escrito;

6.10 A CONTRATADA deverá manter informada a Fundação Santa Lydia, em quaisquer eventualidades que não consiga atender algum dos requisitos deste Termo.

6.11 A CONTRATADA não deverá enviar quaisquer dos itens solicitados sem ser os aprovados e acordados como: laboratório, concentração, apresentação dos produtos. Para casos excepcionais, somente com autorização da Fundação Santa Lydia, desde que não ultrapasse o valor do item informado em contrato.

6.12 Serão aceitos medicamentos manipulados, somente nos casos em que estiver indicado como opção no quadro geral de produtos – indicados neste termo de referência.

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS – ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

6.1 Os documentos relacionados abaixo, constará como necessário para habilitação das empresas vencedoras, devendo ser apresentados no envelope de habilitação (conforme indicado no edital), vejamos:

6.1.1 Certificado de registro de produtos emitido pela secretaria de vigilância sanitária, para os itens em que a legislação exige. (Identificar no documento a que item se refere). Publicado e dentro da validade;

6.1.2 As empresas que cotarem medicamentos comuns deverão apresentar a AFE para medicamentos comuns e as empresas que cotarem medicamentos controlados deverão apresentar AFE para medicamentos especiais.

6.1.3 Comprovação da autorização de funcionamento - (CERTIDÃO E / OU DA PUBLICAÇÃO DO D.O.U., AUTENTICADA)

6.1.4 Apresentar certidão de regularidade junto ao conselho regional de farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24 da lei nº 3.820/60 e do título IX da lei nº 6.360/76.

6.1.5 Cópia do Certificado de cumprimento das boas práticas de fabricação, cópia do certificado das boas práticas de fabricação, e/ou cópia da publicação no Diário Oficial da União.

6.1.6 Registro sanitário do produto – prova de registro do medicamento emitido pela Anvisa ou cópia da publicação do Diário Oficial da União

6.1.7 Se o medicamento constar da relação da Portaria nº 344/ 1998, a empresa deverá apresentar autorização especial de funcionamento, emitida pela Anvisa.

6.1.8 Laudo de Análise de controle de qualidade – os fornecedores (fabricantes, distribuidoras ou empresas importadoras) deverão apresentar o laudo técnico de análise dos medicamentos, emitido pelo fabricante/detentor do registro e/ou laboratório integrante da Reblas.

6.1.9 Distribuidoras e/ou importadoras, deverão apresentar Certificado de boas práticas de fabricação e armazenagem do fabricante do produto por ele comercializado, conforme RDC nº 39/2013.

6.2 A relação de documentos técnicos deverá aplicar ao grupo de produtos que cada empresa restou vencedora.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, respeitando o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo.

8. PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestado pelo setor de Almoxarifado da unidade de saúde. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente (por unidade de saúde), respeitando as quantidades informadas por cada unidade.

8.2 O pagamento ficará condicionado à entrega dos produtos nos respectivos endereços e ao aceite da Fundação, após a realização das análises e conferências dos produtos entregues conforme as especificações deste contrato;

8.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a emissor e seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada;

8.4 **Os pagamentos das notas fiscais serão realizados por meio de boleto bancário, emitido pelo fornecedor, devendo ser encaminhado juntamente com a nota fiscal eletrônica, no ato da entrega dos produtos.**

9. DOS FISCAIS

9.1 Fica nomeado como **Fiscal Titular** a colaboradora Marilene Camargo de Mello Singh - Coordenadora Farmacêutica;

9.2 Fiscais substitutos:

- a) Grasiela Marcia da Silva Gomes – Farmacêutica
- b) Tatiana Message – Farmacêutica
- c) Mayla Carina C Franco de Souza– Farmacêutica
- d) Bruna Figueiredo Marques – Farmacêutica
- e) Juliana Alves Uzuelli – Farmacêutica

Marilene Camargo de Mello Singh
Farmacêutica Coordenadora
CRF/SP 82846
Fundação Hospital Santa Lydia

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º._____/2022 | PROCESSO N.º ____/____

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA – FHSL E A EMPRESA_____

Pelo presente instrumento, de um lado a **FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**, inscrita no CNPJ/MF 13.370.183/0001-89, com sede à Rua Tamandaré, n.º 434, Campos Elíseos, CEP 14.085-070, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada pelo seu Diretor Administrativo, MARCELO CESAR CARBONERI, brasileiro e portador do CPF/MF: 362.019.658-31, e de outro lado a Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF n.º _____, com sede na Rua _____, CEP _____, na cidade de _____, Estado de _____, com representante ao final assinado, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o contido no processo de contratação n.º ____/____, regido pelo Regulamento de Compras desta Fundação (art. 119, Lei n. 8.666/93), pelo Código Civil e pelas normas de direito público, tornam justo e pactuado os direitos, obrigações, responsabilidades e as penalidades deste termo contratual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato constitui-se (...), conforme especificações e condições constantes do presente edital e seus anexos, para execução das atividades descritas no ANEXO I, quanto a descrição e a respectiva execução, cujo seu conteúdo é parte integrante deste contrato, independente de transcrição expressa.

1.2 O início da execução do objeto do contrato se dará no dia (...).

1.3 O prazo de vigência contratual é de ___ (____) meses, iniciando-se em (...), com **término previsto em (...)**, podendo ser prorrogado pelo limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 O valor total estimado do contrato, para o período de sua vigência, é de **R\$ (...)**, sendo subdividido em: (...)

2.2 Nesse valor estão inclusos e previstos todos e quaisquer encargos inerentes ao cumprimento integral do objeto contratual, tais como tributos, despesas com transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários do pessoal envolvido no fornecimento, bem como custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, despesas com refeições e transporte, e todos e quaisquer outros encargos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do fornecimento objeto, ainda que não expressamente indicados aqui, mas inerentes ao seu cumprimento, de tal sorte que o valor proposto será a única e integral remuneração a ser paga em contraprestação ao cumprimento integral do objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CUSTEIO

3.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes com a prestação de serviços para o Hospital Santa Lydia correrão à conta de recursos atendidos por verbas próprias ___/___

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

5.1 A CONTRATANTE efetuará o pagamento por meio de boleto bancário, **30 (trinta) dias** após a efetiva entrega dos produtos, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente acompanhada do boleto bancário.

5.2 Além da emissão das notas fiscais decorrentes deste pacto, o pagamento dependerá do visto da autoridade responsável por acompanhará toda a execução do contrato, direta ou indiretamente por meio de seus subordinados.

5.3 O pagamento observará o fornecimento do produto ou a execução contínua do serviço, sendo efetuada na forma do item 5.1.

5.4 Os valores contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acumulado do período.

5.5 Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

5.6 O CONTRATANTE deverá assegurar que os preços reajustados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

5.7 Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste anterior ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente.

5.8 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

5.9 Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do art. 64 da Lei n.º 9.430/1996.

5.10 Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, conforme dispuser as normas vigentes.

5.11 Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a informar qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da aplicação de sanções contratuais e legais.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA compromete-se a executar o objeto contratado, com zelo e eficiência, diligenciando para a eficaz resolução dos problemas suscitados. A CONTRATADA compromete-se executar o objeto contratado, com zelo e eficiência, diligenciando para a eficaz resolução dos problemas suscitados.

6.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

6.3 A CONTRATADA arcará com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução do fornecimento desta contratação, sem exceção.

6.4 O não cumprimento de quaisquer obrigações pela CONTRATADA não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade do respectivo ônus.

6.5 CONTRATADA compromete-se a zelar pela saúde dos funcionários empregados na realização do fornecimento, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, devendo apresentar de imediato, quando for solicitado, todos e quaisquer comprovantes de pagamentos e quitação.

6.6 Se, em qualquer caso, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE, a CONTRATADA responderá integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 125 e seguintes do Código de Processo Civil.

6.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento exercitado pela CONTRATANTE.

6.8 O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato por parte da CONTRATADA ensejará a sua imediata rescisão, sujeitando-a as multas contratuais e sanções legais, independentemente da apuração da responsabilidade civil e criminal, se for o caso.

6.9 A CONTRATADA está impedida de interromper, unilateralmente, e fornecimento de bens e/ou serviços, salvo nas condições aludidas na Lei n. 8.666/93 ou por força de decisão judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do fornecimento.

7.2 Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados, nos termos da lei.

7.3 Assegurar o estrito cumprimento dos termos do contrato, do edital e seus anexos.

7.4 Manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1 O retardamento da execução do objeto contratual ou a execução defeituosa ou diversa da ajustada ou a fraude em sua execução, ou ainda comportamento de modo inidôneo, implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, independente da rescisão contratual e indenização por perdas e danos.

8.2 Pelo atraso na prestação dos serviços, considerando as condições e o prazo de entrega definido, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) produtos ou da prestação de serviço.

8.3 Ficam expressamente reservadas à CONTRATANTE as prerrogativas que lhe são conferidas pela legislação civil e pelas normas de direito público especialmente no que tange às alterações contratuais, rescisão, fiscalização da execução e aplicação das sanções.

8.4 O não pagamento, por parte da CONTRATANTE, no prazo estipulado acrescerá ao custo da parcela em atraso o percentual de 1% (um por cento) de multa e 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento).

8.5 Por qualquer tipo de inexecução total ou parcial do contrato, poderá a FHSL aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções administrativas:

8.5.1 Advertência, por ocorrência;

8.5.2 Multa de até 1% (um por cento), calculada sobre o valor global anual máximo do contrato, por mera ocorrência;

8.5.3 Multa de até 3% (três por cento) sobre o valor global anual máximo do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação legal;

8.5.4 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global anual máximo do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

8.5.5 Suspensão do direito de licitar, impedimento de licitar com a Administração Pública e/ou declaração de inidoneidade, nos termos da Lei.

8.6 A CONTRATANTE poderá, administrativamente, compensar os valores das sanções pecuniárias impostas na parcela de seu pagamento, e, sendo o caso, descontada da garantia ofertada no caso de inadimplência. Na hipótese de os valores serem superiores aos da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA deverá ofertar nova garantia, sob pena de rescisão do contrato.

8.7 Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 O Foro competente para dirimir questões oriundas deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, é o da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A presente contratação vincula-se, para todos os efeitos e fins de direito, ao antecessor edital e seus anexos, independentemente de sua transcrição e à proposta adjudicada da CONTRATADA, cujos termos integram o presente instrumento contratual, com força de cláusulas, como se aqui estivessem transcritas;

10.2 A presente contratação regula--se pelas suas cláusulas deste, pelo Regulamento Geral de Compras, pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, supletivamente, os preceitos de direito público.

E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Ribeirão Preto/SP, ____ de _____ de 2022.

CONTRATANTE

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

CNPJ/MF: 13.370.183/0001-89

Marcelo Cesar Carboneri - Dir. Administrativo

CPF/MF: 362.019.658-31

CONTRATADA

EMPRESA

CNPJ/MF:

NOME

CPF/MF:

Testemunhas:

1ª.

2ª.

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



ANEXO III
CHAMAMENTO PÚBLICO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA - FHSL

PROCESSO N.º 094/2022 | Atividade-Fim. **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos a serem utilizados nas unidades administradas pela Fundação Hospital Santa Lydia pelo período de 12 (doze) meses. **DATA DA REALIZAÇÃO:** A cotação ficará disponível aos interessados das 16h00 do dia 12/08/2022 até às 09h00 do dia 24/08/2022 na plataforma de compras BIONEXO, por meio do ID nº 236387443. **INFORMAÇÕES E CONSULTAS DO EDITAL COMPLETO:** Departamento de Compras, Rua Tamandaré, nº 434 – Campos Elíseos, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira, gratuitamente, pelos telefones: (16) 3605-4857 e pelo site www.hospitalsantalydia.com.br ou pela plataforma de compras Bionexo.

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA ATUALIZADA – A proposta atualizada deverá ser encaminhada contendo somente os itens que foram vencedores na plataforma BIONEXO.

(em papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇO	
PROPONENTE	Incluir o nome do titular da proposta neste campo
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ ou CPF neste campo
RESPONSÁVEL LEGAL	Indicar o responsável legal neste campo
CPF/MF nº	Informar o CPF do responsável legal neste campo
ENDEREÇO	Informar o endereço completo, incluindo CEP e complemento neste campo
TELEFONE	
E-MAIL OFICIAL	Informar o endereço de e-mail neste campo
CONTATO COMERCIAL	
OBJETO	Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos a serem utilizados nas unidades administradas pela Fundação Hospital Santa Lydia pelo período de 12 (doze) meses.
PRAZO:	12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo limite máximo de até 60 (sessenta) meses.

ITEM	PRODUTO	MARCA/FABRICANTE	QTD. POR EMBALAGEM	QTD. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
					R\$	R\$
					R\$	R\$
					R\$	R\$
TOTAL GERAL ESTIMADO						R\$

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Ribeirão Preto, _____ de _____ de 2022.

Assinatura do responsável pela proposta