

FHSL
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Número: 117/2020

Objeto:

Item	Descrição
01	Aquisição de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Meio de Seleção: Atividade-Meio - Dispensa em razão de determinadas razões de fato

Abertura: 06/07/2020

Órgão: Manutenção

Departamento de Compras e Contratações

SOLICITAÇÃO

Ao
Sr. Marcelo C. Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia

Ref.: Aquisição de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Solicitamos a aquisição de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. A aquisição se faz necessária, por ser um item importante para manter a hidratação dos colaboradores que prestam assistência nos setores destinados para internação de paciente COVID-19. Sendo eles: UTI Adulto, Enfermarias, Posto 4 e Pronto Atendimento, oferecendo água pura e 100% saudável e em condições de uso.

Ribeirão Preto, 06 de julho de 2020.

Marco Aurélio Tonetto
Coordenação de Manutenção
Fundação Hospital Santa Lydia

1 – DO OBJETO

1.1 Aquisição de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	PURIFICADOR; para água; fornecimento: água natural e gelada, com uso de copos. Refrigerado por compressor, com uso de gás R134a, tripla filtragem, ligado diretamente a rede hidráulica, com capacidade para resfriamento de 4,3 litros por hora, capacidade de filtragem de 60 litros por hora, cor branca, depósito de água de aproximadamente 3 litros, serpentina externa, termostato de fácil acesso, baixo consumo de energia, floating bóias de controle do nível de água e de segurança, torneiras para grande vazão sendo uma água natural e outra para água refrigerada, refil de tripla filtragem, retem partículas de areia, barro, ferrugem e sedimento e elimina odor e sabor de cloro, com bandeja removível, atóxico, com suporte para fixação na parede, 110 volts, potência de 100 watts.	HOSPITAL SANTA LYDIA 01 Und Unidade Terapia Intensiva 07 Leitos 01 Unid Enfermaria Covid 10 Leitos 01 Unid Posto 4 Enfermaria 06 Leitos 01 Unid Pronto Atendimento 08 Leitos	04

2 – DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição se faz necessária, por ser um item importante para manter a hidratação dos colaboradores que prestam assistência nos setores destinados para internação de paciente COVID-19. Sendo eles: UTI Adulto, Enfermarias, Posto 4 e Pronto Atendimento, oferecendo água pura, 100% saudável e em condições de uso;

2.2. O setor de Enfermaria Posto 2, onde consta 10 leitos, dispõe de apenas 01 unidade de purificador de água, sendo esta compartilhada entre funcionários e pacientes com diagnóstico positivo de COVID-19;

2.3. O setor de Unidade de Terapia Intensiva, conta com 07 leitos, dispõe de apenas 01 unidade de purificador de água, sendo esta compartilhada entre equipe médica, funcionários e pacientes com diagnóstico positivo de COVID-19;

2.4. O setor da Enfermaria Posto 4, conta com 19 leitos e apenas 01 unidade de purificador de água, sendo este compartilhado entre equipe médica, enfermagem, higiene e limpeza e pacientes com SUSPEITAS e diagnósticos positivo de COVID-19;

2.5. O setor de Pronto Atendimento não possui purificador de água disponível no setor.

3 - DO FORNECIMENTO, DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO.

3.1. O fornecedor se obriga a entregar e **instalar** o equipamento, bem como fornecimento de peças e materiais para instalação, objetos do presente Termo, mediante requisição formal da Fundação Hospital Santa Lydia;

3.2 O fornecedor ficará obrigado a atender às ordens de compras efetuadas dentro do prazo de validade dessa contratação;

3.3. Os produtos a serem adquiridos deverão ser entregues em **até 15 (quinze) dias corridos** em remessa única, em embalagens lacradas seguindo rigorosamente as características mínimas referentes a cada item, bem como a instalação;

3.4. Os produtos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 11:30 e das 14h00 às 16h30 No seguinte local:

3.4.1. Rua Tamandaré N°434- Campos Elíseos, Ribeirão Preto- SP, 14085-070. – Fundação Hospital Santa Lydia

3.4.2. O horário pode sofrer mudanças conforme critério da Fundação Hospital Santa Lydia;

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto adquirido, inclusive FRETE, será de inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da Unidade de Saúde é de inteira responsabilidade da Contratada ou da transportadora, não sendo a Fundação Hospital Santa Lydia responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

3.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos materiais;

3.7. Cada aquisição de bens registrados será efetuada através da Ordem de Compra, emitida pela Fundação Hospital Santa Lydia;

3.8. Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva do fornecedor;

3.9. Fica obrigado o fornecedor a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os bens entregues em que se verificarem defeitos, avarias ou inconformidades com os termos deste edital;

3.10. Não serão recebidos materiais com qualidade inferior à apresentada na proposta, em casos de falta, o fornecedor deverá avisar imediatamente ao setor responsável da Contratante;

3.11. Caso seja verificada no ato da entrega qualidade inferior à combinada, conforme especificações contidas, este produto será devolvido e a Contratada deverá realizar a troca. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.12. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor as peças ou materiais quando:

3.12.1. Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o produto a danos e/ou deterioração;

3.12.2. O material não atender as legislações vigentes, bem como outros referentes ao produto em questão;

3.12.3. Houver na entrega materiais deteriorados/ danificados ou impróprios para utilização;

3.12.4. O material não estiver de acordo com as características gerais, contidas no pedido ou neste Termo de Referência;

3.12.5. O material não apresentar condições adequadas quanto compatibilidade de marca;

3.12.6. O material apresentar temperatura superior ao estabelecido nas especificações no ato da entrega.

3.13. Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importado (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos no termo;

3.14. Todos os materiais para a montagem e instalação deverão, sem exceção, ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificações de uso e finalidade do fabricante;

3.15. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, a função, a assinatura e o número do CPF/MF do empregado responsável pelo recebimento;

3.16. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

3.16.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

3.16.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Setor requisitante, imediatamente à notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

3.16.3 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

3.16.4 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente à notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

3.17. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade, das especificações, pelo responsável;

3.17.1. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, tais como, qualidade inferior, danos a embalagens e quebras.

4 – PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado por ordem bancária ou extraordinariamente pela Tesouraria, 07 (sete) dias úteis após a entrega, conferência e instalação dos produtos devidamente atestado pelo setor de competente da entidade, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente emitido, conforme previsto no item 1 deste termo.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

1 - DO OBJETO

1.1 Aquisição de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	PURIFICADOR; para água; fornecimento: água natural e gelada, com uso de copos. Refrigerado por compressor, com uso de gás R134a, tripla filtragem, ligado diretamente a rede hidráulica, com capacidade para resfriamento de 4,3 litros por hora, capacidade de filtragem de 60 litros por hora, cor branca, depósito de água de aproximadamente 3 litros, serpentina externa, termostato de fácil acesso, baixo consumo de energia, floating bóias de controle do nível de água e de segurança, torneiras para grande vazão sendo uma água natural e outra para água refrigerada, refil de tripla filtragem, retem partículas de areia, barro, ferrugem e sedimento e elimina odor e sabor de cloro, com bandeja removível, atóxico, com suporte para fixação na parede, 110 volts, potência de 100 watts.	HOSPITAL SANTA LYDIA 01 Und Unidade Terapia Intensiva 07 Leitos 01 Unid Enfermaria Covid 10 Leitos 01 Unid Posto 4 Enfermaria 06 Leitos 01 Unid Pronto Atendimento 08 Leitos	04

2 - DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição se faz necessária, por ser um item importante para manter a hidratação dos colaboradores que prestam assistência nos setores destinados para internação de paciente COVID-19. Sendo eles: UTI Adulto, Enfermarias, Posto 4 e Pronto Atendimento, oferecendo água pura, 100% saudável e em condições de uso;

2.2. O setor de Enfermaria Posto 2, onde consta 10 leitos, dispõe de apenas 01 unidade de purificador de água, sendo esta compartilhada entre funcionários e pacientes com diagnóstico positivo de COVID-19;

2.3. O setor de Unidade de Terapia Intensiva, conta com 07 leitos, dispõe de apenas 01 unidade de purificador de água, sendo esta compartilhada entre equipe médica, funcionários e pacientes com diagnóstico positivo de COVID-19;

2.4. O setor da Enfermaria Posto 4, conta com 19 leitos e apenas 01 unidade de purificador de água, sendo este compartilhado entre equipe médica, enfermagem, higiene e limpeza e pacientes com SUSPEITAS e diagnósticos positivo de COVID-19;

2.5. O setor de Pronto Atendimento não possui purificador de água disponível no setor.

3 - DO FORNECIMENTO, DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO.

3.1. O fornecedor se obriga a entregar e **instalar** o equipamento, bem como fornecimento de peças e materiais para instalação, objetos do presente Termo, mediante requisição formal da Fundação Hospital Santa Lydia;

3.2 O fornecedor ficará obrigado a atender às ordens de compras efetuadas dentro do prazo de validade dessa contratação;

3.3. Os produtos a serem adquiridos deverão ser entregues em **até 15 (quinze) dias corridos** em remessa única, em embalagens lacradas seguindo rigorosamente as características mínimas referentes a cada item, bem como a instalação;

3.4. Os produtos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 11:30 e das 14h00 às 16h30 No seguinte local:

3.4.1. Rua Tamandaré N°434- Campos Elíseos, Ribeirão Preto- SP, 14085-070. – Fundação Hospital Santa Lydia

3.4.2. O horário pode sofrer mudanças conforme critério da Fundação Hospital Santa Lydia;

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto adquirido, inclusive FRETE, será de inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da Unidade de Saúde é de inteira responsabilidade da Contratada ou da transportadora, não sendo a Fundação Hospital Santa Lydia responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

3.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos materiais;

3.7. Cada aquisição de bens registrados será efetuada através da Ordem de Compra, emitida pela Fundação Hospital Santa Lydia;

3.8. Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva do fornecedor;

3.9. Fica obrigado o fornecedor a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os bens entregues em que se verificarem defeitos, avarias ou inconformidades com os termos deste edital;

3.10. Não serão recebidos materiais com qualidade inferior à apresentada na proposta, em casos de falta, o fornecedor deverá avisar imediatamente ao setor responsável da Contratante;

3.11. Caso seja verificada no ato da entrega qualidade inferior à combinada, conforme especificações contidas, este produto será devolvido e a Contratada deverá realizar a troca. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.12. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor as peças ou materiais quando:

3.12.1. Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o produto a danos e/ou deterioração;

3.12.2. O material não atender as legislações vigentes, bem como outros referentes ao produto em questão;

3.12.3. Houver na entrega materiais deteriorados/ danificados ou impróprios para utilização;

3.12.4. O material não estiver de acordo com as características gerais, contidas no pedido ou neste Termo de Referência;

3.12.5. O material não apresentar condições adequadas quanto compatibilidade de marca;

3.12.6. O material apresentar temperatura superior ao estabelecido nas especificações no ato da entrega.

3.13. Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importado (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos no termo;

3.14. Todos os materiais para a montagem e instalação deverão, sem exceção, ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificações de uso e finalidade do fabricante;

3.15. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, a função, a assinatura e o número do CPF/MF do empregado responsável pelo recebimento;

3.16. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

3.16.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

3.16.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Setor requisitante, imediatamente à notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

3.16.3 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

3.16.4 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente à notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

3.17. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade, das especificações, pelo responsável;

3.17.1. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, tais como, qualidade inferior, danos a embalagens e quebras.

4 - PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado por ordem bancária ou extraordinariamente pela Tesouraria, 07 (sete) dias úteis após a entrega, conferência e instalação dos produtos devidamente atestado pelo setor de competente da entidade, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente emitido, conforme previsto no item 1 deste termo.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

De : Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>	Seg, 06 de jul de 2020 14:59
Assunto : Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água	📎 2 anexos
Para : FHSL Grupo Compras <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>	
Cco : contato@mcpurificadores.com.br, atendimento@lojasbemestar.com.br, contato@riberfilter.com.br, lojaonline@softribeirao.com.br, francine@lojaaguaviva.com.br, renato bernardo <renato.bernardo@dufrio.com.br>, renatomoreira <renatomoreira@frigelar.com.br>, edilson vendas <edilson.vendas@zanottirefrigeracao.com.br>, contato riberfilter <contato.riberfilter@gmail.com>	

Prezados boa tarde,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Pedimos por gentileza, nos enviar o **descritivo/folder** dos equipamentos cotados para análise técnica.

Pedimos por gentileza nos responder **até 08/07/2020**.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Departamento de Compras e Contratação
Fls: 12
Rubrica: J

De : contato@mcpurificadores.com.br

Seg, 06 de jul de 2020 16:00

Assunto : Re: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

1 anexo

Para : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>**Cc :** FHSL | Grupo Compras
<fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Boa Tarde.

Segue em anexo orçamento como solicitado.

Heriton
MC Purificadores


Em 2020-07-06 14:59, Felipe Junior Fernandes Silva escreveu:

- > Prezados boa tarde,
- >
- > Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de
- > purificadores de água, para uso com copos, conforme condições,
- > quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- >
- > O orçamento deverá ser apresentado especificando o valor unitário
- > com frete e instalação inclusos e em papel timbrado com CNPJ da
- > empresa.
- >
- > Pedimos por gentileza, nos enviar o descritivo/folder dos equipamentos
- > cotados para análise técnica.
- >
- > Pedimos por gentileza nos responder até 08/07/2020.
- >
- > Desde já agradecemos a atenção.
- >
- > Atenciosamente,
- >
- > Felipe Junior Fernandes Silva
- >
- > Assistente Administrativo
- >
- > Fundação Hospital Santa Lydia
- >
- > Rua Tamandaré, 434
- >
- > Campos Elíseos - 14085-070



M.C
Bebedouros de

Purificadores



Compras e Contratações
Fis: 13
Rubrica: 3
F.H.S.L. - R.O. 100

ORÇAMENTO

Referencia desse orçamento: Purificadores da IBBL

Orçamento elaborado por: Heriton Carvalho

Data do orçamento: 06 de Julho 2020

- **PURIFICADOR FR 600 EXCLUSIVE**
Reservatório: 3L
Capacidade de Abastecimento: 23 Pessoas p/hora
Cor : Branco
Valor: R\$ 1100,00
Cores: Prata, Preto
Valor: R\$ 1150,00

- **PURIFICADOR FR600 EXPERT**
Reservatório: 3L
Capacidade de Abastecimento: 23 Pessoas p/hora
Cor : Branco / Prata
Valor: R\$ 1.250,00
Obs.: Valores com instalação.

- ✓ **Prazo de Entrega: 15 dias**
- ✓ **Garantia de 1 ano**
- ✓ **Formas de pagamento a combinar;**

Att

Heriton

M.C Purificadores Bebedouros de Água
Milton Cesar Ruiz Ribeirão Preto ME
CNPJ: 01.811.442/0001-80
Rua: Marcondes Salgado, 122 – Centro. 14010-150
Tel.: (16)3610-3836 – 3610-7984 (16)9 9362-4543
contato@mcpurificadores.com.br / www.mcpurificadores.com.br

Comitê de Compras e Contratações
Fls: 14
Rubrica: 3

FOTOS DOS APARELHOS

PURIFICADORES FR 600 EXCLUSIVE



Purificador de Água IBBL FR600 EXCLUSIVE

Confira porque o FR600 Exclusive é perfeito para a sua casa ou empresa. Com água natural e gelada, esse modelo IBBL é a combinação perfeita de eficiência, praticidade, design e robustez. Ele possui Troca de Refil Inteligente. O LED fica vermelho para avisar que o refil precisa ser trocado. Além disso, possui eficiência bacteriológica que garante mais segurança para a família e os clientes, com água pura e livre de bactérias.

PURIFICADORES FR 600 EXPERT

Departamento de Compras e Contratações
Fis: 15
Rubrica: 3
FHSL -



FR600 Expert: água pura e um toque de estilo na decoração do ambiente. Esse purificador IBBL entrega tecnologia, praticidade e em um único produto. Além de oferecer água natural e gelada ao seu comando, tem troca de refil inteligente que avisa quando o refil bacteriológico precisa ser substituído. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos, sob bancadas, pias ou fixado em paredes. FR600 Expert é um toque de sofisticação em qualquer ambiente.

M.C Purificadores Bebedouros de Água
Milton Cesar Ruiz Ribeirão Preto ME
CNPJ: 01.811.442/0001-80
Rua: Marcondes Salgado, 122 – Centro. 14010-150
Tel.: (16)3610-3836 – 3610-7984 (16)9 9362-4543
contato@mcpurificadores.com.br / www.mcpurificadores.com.br

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Fls: 16

Rubrica: J

Seg, 06 de jul de 2020 17:04

1 anexo

De :	Renato Moreira dos Santos <renatomoreira@frigelar.com.br>
Assunto :	Re: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água
Para :	Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Boa tarde Felipe

Este produto você consegue adquirir através do nosso site www.frigelar.com.br

Não temos disponível em loja.

Att

	<p>RENATO MOREIRA Vendas renatomoreira@frigelar.com.br (16) 2102-8939 - Ramal: 8 07-8939 Rua Visconde do Rio branco, 1151 - Centro - CEP 14015-000 Ribeirão Preto / SP</p>
---	--

		<p>FRIGELAR É BICAMPEÃ Melhor atendimento do Brasil Categoria E-commerce - Refrigeração</p>
---	---	--

De: Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Enviado: segunda-feira, 6 de julho de 2020 14:59

Para: FHSL | Grupo Compras

Assunto: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Prezados boa tarde,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

LOJAS BEM ESTAR - PURIFICADORES SOFT EVERESTDepartamento de Compras e Contratações
Fls: 17
Rubrica: f

De : Lojas Bem Estar - Vendas
<vendas3@lojasbemestar.com.br>

Seg, 06 de jul de 2020 17:21

3 anexos

Assunto : LOJAS BEM ESTAR - PURIFICADORES SOFT EVEREST

Para : fhsl compras
<fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Responder para : Lojas Bem Estar - Vendas
<vendas3@lojasbemestar.com.br>

Boa tarde Felipe..

Segue em anexo orçamento solicitado e catálogo. Como o catálogo que temos é único para todos os modelos, o que estou te oferecendo que irá atender suas necessidades é o modelo Soft Plus.

Em relação a instalação, tendo o ponto de água e elétricas prontos, nossa loja efetuará de cortesia.

A principio, na voltagem 127V., tenho para entrega imediata mas, devido a pandemia, a entrega do fabricante para nós está demorando um pouco.

Caso venha fechar, vou precisar de uma foto do local em que você deseja efetuar a instalação.

Qualquer dúvida estou a sua disposição.

Atenciosamente



Claudia Silva
Contato: (16) 3941-5533
(16) 98140-6822
vendas@lojasbemestar.com.br

Av. Independência, 758
CEP: 14010-210
Higienópolis, Ribeirão Preto - SP
www.lojasbemestar.com.br

 **FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA - SOFT PLUS BCO. (06-07-20).pdf**
72 KB

 **Catalogo-VIP-Portugues-REV190704 - SOFT.pdf**
1 MB

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Cliente Fundação Hospital Sanra Lydia
Data 06/07/2020 **Nº** 117/2020
Endereço Rua Tamandaré, 434 **Bairro** **CEP** **Cidade** Ribeirão Preto-SP
Fone (16) 3605-4848 **Celular** **email** **Contato** Felipe Júnior F. Silva
CGC / CPF **IE / RG**

PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS BRANCO

QTD	AMBIENTE	SOFT PLUS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1-Un.Terapia Intensiva 07 leitos	Purificadores de água SOFT EVEREST com dupla filtração: carvão ativado e prata coloidal, capaz de reter impurezas maiores que 5 micras, reduz o cloro, odores e sabores. Evita o abre-fechar de geladeira ou o troca-troca de galões, sistema pressurizado com reservatório de água hermeticamente fechado, evitando o contato da água com o ar do ambiente, água gelada e natural reservatório de 02 litros nas Voltagens 110V ou 220V	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,00
	1-Enfermaria Covid 10 leitos			
	1-Posto 4 Enfermaria 06 leitos			
	1-Pronto Atendimento 08 leitos			

ACESSÓRIOS

QTD.	AMBIENTE	VÁLVULA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	A DEFINIR	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	R\$ 115,00	R\$ 460,00

Temperatura média da saída de água : 8°C

Vida útil do elemento filtrante : 4.000 Litros

Capacidade de Refrigeração : 3 Litros/Hora com ambiente à 32°C e água à 27°C

Capacidade de Pessoas : 30 pessoas por hora

Temperatura ambiente mín. e máx. de trabalho : 5°C à 42°C

Pressão mín.e máx. da rede hidráulica : 3 à 40MCA metros de coluna de água (0.029à0.392MPA)

Peso líquido : 13Kg

Tensão : 127V ou 220V - 60HZ



Consumo : 140W

Dimensões : 0,39cm altura x 0,30cm largura x 0,37cm profundidade

Junto com aparelho já acompanha, 1,5cm mangueira, 1 registro p/água que não tenha pressão e suporte para fixar na parede.

TENDO O PONTO DE ÁGUA E ELÉTRICAS PRONTOS, A INSTALAÇÃO SERÁ DE CORTESIA.


FOTO ILUSTRATIVA DOS PRODUTOS



Prazo de entrega:	A COMBINAR
Validade da Proposta:	10 DIAS
Cond. de Pagamento:	DEPÓSITO 10 DIAS APÓS A ENTREGA DO PRODUTO (SUJEITO ANÁLISE DE CRÉDITO)
Prazo de Garantia:	01 ANO DE GARANTIA
Vendedor:	Claudia Campos Silva - 16-98140-6822

Soft®

PURIFICADORES DE ÁGUA



 Soft
Star

SOFT. ÁGUA GELADA DE VERDADE

Comitê de Compras e Contratações
Fls: 19
Rubrica: 3



Everest TRAZ ATÉ VOCÊ UM DOS MAIS VERSÁTEIS E COMPACTOS PURIFICADORES DE ÁGUA DO MERCADO NACIONAL.

A Everest Refrigeração possui uma história de mais de 20 anos de sucesso. Hoje, a empresa é símbolo de qualidade e tecnologia, além de possuir grande destaque no seguimento de purificadores de água e máquinas de gelo.

São mais de 300 revendas em diversos estados, com sede no Rio de Janeiro.

Sempre pioneira, a Everest foi uma das primeiras fabricantes de bebedouros elétricos no Brasil e, ao longo de sua trajetória, diversificou sua linha de produtos. Em 1984, iniciou a produção de máquinas automáticas fabricadoras de gelo em cubo e escama, que detêm atualmente a liderança no mercado brasileiro.

O purificador Soft de água gelada e natural foi lançado em 1997 e até hoje é sucesso de vendas no seguimento.

Departamento de Compras e
F15: 20
Rubrica

Soft

PURIFICADORES DE ÁGUA


VANTAGENS

MODELOS COM REFRIGERAÇÃO


- Sistema de refrigeração por compressor - baixo consumo de energia e alta eficiência.
- Um dos mais compactos purificadores de água gelada do mercado, podendo ser instalado tanto em bancada quanto em parede.
- Evita o abre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garraões.
- Reservatório de água hermético - evita a contaminação da água purificada com o ar ambiente.

TODOS OS MODELOS


- Design moderno, permitindo sua utilização em qualquer ambiente.
- Estimula o saudável hábito de beber mais água em função de sua praticidade.




Fit



**BICO REMOVÍVEL
PARA HIGIENIZAÇÃO**




**PINGADEIRA E
GRADE REMOVÍVEIS**



Baby SEM
REFRIGERAÇÃO

Nossos purificadores de água gelada e natural Soft by Everest atendem a Norma NBR 16.098:2012 que trata de Aparelhos para Melhoria da Qualidade da Água e são testados, avaliados e certificados por Laboratório e Organismo Certificador acreditado pelo INMETRO e contam com o Selo de conformidade "SAÚDE" (Baby Soft) e "SAÚDE, SEGURANÇA, DESEMPENHO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA" (todos os modelos refrigerados). As certificações estão contempladas na Portaria 344 do INMETRO.



Slim



FILTRO 2 EM 1 DE ALTA EFICIÊNCIA



Realiza dupla filtragem com elemento filtrante de polipropileno (MeltBlown), capaz de reter impurezas maiores do que 5 micra, e carvão ativado com prata coloidal, para a redução de cloro, odores e sabores.

Prático sistema de troca de filtro, com vida útil de 4.000 litros (9 a 12 meses), podendo ser reduzida dependendo da qualidade da água utilizada diariamente.

PRETO, PRATA E CEREJA*

Os Purificadores Soft by Everest combinam com qualquer ambiente, pois tem um design moderno. Também disponíveis nas cores preto, prata e cereja.

*Exceto o modelo Soft Baby, que não está disponível na cor prata.



Star

Modelo Soft PLUS com as dimensões idênticas as do Modelo Soft STAR.

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL

PRODUTO	BABY	FIT	SLIM	STAR	PLUS
DIMENSÕES	A: 28,0 cm L: 19,5 cm P: 18,5 cm	A: 28,0 cm L: 30,5 cm P: 37,0 cm	A: 36,0 cm L: 27,5 cm P: 37,0 cm	A: 39,5 cm L: 30,5 cm P: 37,0 cm	A: 39,5 cm L: 30,5 cm P: 37,0 cm
PESO LÍQUIDO	1,520 kg	10,5 kg	11 kg	12 kg	13,5 kg
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA	-	1,2 Litros	1,8 Litros	2,0 Litros	2,0 Litros
ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA ATENDER	-	15 pessoas com ambiente a 32°C e água a 27°C	15 pessoas com ambiente a 32°C e água a 27°C	15 pessoas com ambiente a 32°C e água a 27°C	30 pessoas com ambiente a 32°C e água a 27°C
TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA	-	8°C	8°C	8°C	8°C
VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE	4.000 Litros	4.000 Litros	4.000 Litros	4.000 Litros	4.000 Litros
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. E MÁX. DE TRABALHO	5°C a 42°C	5°C a 42°C	5°C a 42°C	5°C a 42°C	5°C a 42°C
PRESSÃO MÍN. E MÁX. DA REDE HIDRÁULICA	3 a 40 mca metros de coluna de água (29 kPa a 392 kPa)	3 a 40 mca metros de coluna de água (29 kPa a 392 kPa)	3 a 40 mca metros de coluna de água (29 kPa a 392 kPa)	3 a 40 mca metros de coluna de água (29 kPa a 392 kPa)	3 a 40 mca metros de coluna de água (29 kPa a 392 kPa)
TENSÃO	-	127V ou 220V - 60Hz	127V ou 220V - 60Hz	127V ou 220V - 60Hz	127V ou 220V - 60Hz
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	-	1,303 l/h	1,000 l/h	0,935 l/h	1,896 l/h
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	-	0,075 kW/l	0,106 kW/l	0,103 kW/l	0,061 kW/l
CONSUMO DE ENERGIA	-	4,950 kWh/mês	5,100 kWh/mês	5,460 kWh/mês	6,450 kWh/mês

ATENÇÃO: Estes purificadores não foram concebidos para serem usados onde a água é bacteriológicamente insegura ou de qualidade desconhecida. A água deve ser potável, ou seja, tratada por concessionária de fornecimento de água, conforme Portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde. Nas instalações hidráulicas com pressões superiores a 40 mca (metros de coluna de água), será necessária a instalação de válvula reguladora de pressão.

TODOS OS MODELOS POSSUEM PINGADEIRA REMOVÍVEL, PROPORCIONANDO MAIS FACILIDADE NA LIMPEZA E PRATICIDADE NO ENCHIMENTO DE GARRAFAS E VASILHAMES.



SUGESTÕES, INFORMAÇÕES E SAC:

0800 024 0332

TEL (21) 3626 7500 | E-MAIL everest@everest.ind.br

Everest Refrigeração Ind. e Com. Ltda.
CNPJ 33.079.641/0001-32 | Indústria Brasileira
Rua Cardoso Quintão, 914 | Tomás Coelho
Rio de Janeiro | RJ | CEP 21381-460

www.softpurificadores.com.br

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Fls: 23

Rubrica:

Qui, 09 de jul de 2020 09:12

2 anexos

De :	Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>
Assunto :	Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água
Para :	Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>
Cco :	contato@lacquaonline.com.br, rodrixrefrigeracao@gmail.com, borgesefazzio@ig.com.br, wrassistecserv@yahoo.com.br

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Pedimos por gentileza, nos enviar o **descritivo/folder** dos equipamentos cotados para análise técnica.

Pedimos por gentileza, nos responder ainda hoje.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO



04. Solicitação de Proposta de Preço.pdf
138 KB

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

RE: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Fls: 24

Rubrica: f

Qui, 09 de jul de 2020 09:13

1 anexo

De : Fabiana de Paula Machado
<fabiana.machado@dufrio.com.br>

Assunto : RE: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020
- Aquisição de purificadores de água

Para : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Bom dia,

Neste momento não consigo formalizar a proposta devido não termos o item solicitado.
desde já agradecemos a solicitação.

Obrigada

Fabiana Machado

Vendas

(16) 3771-1114

Av. Dr. Francisco Junqueira, 731

Ribeirão Preto/SP

CEP: 14085-310

[facebook.com/dufrio](https://www.facebook.com/dufrio)

dufrio.com.br

Dufrio  **+ de 20 ANOS**
ESPECIALISTA EM
REFRIGERAÇÃO

ANTES DE IMPRIMIR PENSE EM SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE.

De: Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 09:04

Para: Fabiana de Paula Machado <fabiana.machado@dufrio.com.br>

Assunto: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Fis: 25

Rubrica: 3

De : Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>	Qui, 09 de jul de 2020 09:31
Assunto : Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água	2 anexos
Para : lojaonline@softpurificadores.com.br	

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Pedimos por gentileza, nos enviar o **descritivo/folder** dos equipamentos cotados para análise técnica.

Pedimos por gentileza, nos responder ainda hoje.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO



04. Solicitação de Proposta de Preço.pdf
138 KB

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água


Departamento de Compras e Contratos
Fls: 26
Rubrica: J
2020 11:07
1 anexo

De : Víctor Hugo L'acqua Purificadores de Água
<victor@lacquaonline.com.br>

Qui, 09 de jul de 2020 11:07

Assunto : RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>



Bom dia, Felipe !

Conseguimos fazer o purificador da Soft by Everest cada unidade por R\$875,00, tanto o modelo Fit, Slim ou Star. Acredito que no caso de vocês, é melhor o modelo Star. Frete por nossa conta, instalação gratuita e prazo de entrega imediato !

Att.

Víctor Hugo
L'acqua Purificadores de Água
Rua Lafaiete, 1765 – Vila Seixas
Ribeirão Preto – SP
(16)99402-8982
(16)2132-0000
CNPJ: 30.170.744/0001-15
victor@lacquaonline.com.br

De: Felipe Junior Fernandes Silva

Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 09:12

Para: Felipe Junior Fernandes Silva

Assunto: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Pedimos por gentileza, nos enviar o **descritivo/folder** dos equipamentos cotados para análise técnica.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Qui, 09 de jul de 2020 11:09

2 anexos

Assunto : Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Víctor Hugo L'acqua Purificadores de Água
<victor@lacquaonline.com.br>

Bom dia Vitor,

Muito obrigado. Você teria o folder/descriptivo do produto? Ou poderia me indicar o link de algum site para verificarmos a descrição do purificador?

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.


The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De: "Víctor Hugo L'acqua Purificadores de Água" <victor@lacquaonline.com.br>

Para: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:07:35

Assunto: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água




De : Víctor Hugo L'acqua Purificadores de Água
<victor@lacquaonline.com.br>

Qui, 09 de jul de 2020 11:36

2 anexos

Assunto : RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>



Claro ! Todas essas informações você consegue encontrar em nosso site :
<https://www.lacquaonline.com.br/produto/soft-star-branco/> .

Att.

Víctor Hugo
L'acqua Purificadores de Água
Rua Lafaiete, 1765 – Vila Seixas
Ribeirão Preto – SP
(16)99402-8982
(16)2132-0000
CNPJ: 30.170.744/0001-15
victor@lacquaonline.com.br

De: Felipe Junior Fernandes Silva

Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:09

Para: Víctor Hugo L'acqua Purificadores de Água

Assunto: Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Bom dia Vitor,

Muito obrigado. Você teria o folder/descriptivo do produto? Ou poderia me indicar o link de algum site para verificarmos a descrição do purificador?

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070

Departamento de Compras e Contratações e FINEC
Fis: 29
Rubrica: f





- Botões de água (gelado e natural) emborrachados para melhor aderência.

Características Técnicas

- Peso líquido: 12,0 kg
- Armazenamento de água gelada: 2 litros
- Temperatura média de saída de água: 8°C
- Temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho: 5°C a 42°C
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros
- Pressão mínima e máxima da rede hidráulica: 3 a 40 mca – metros de coluna de água (0,029 a 0,392 Mpa)
- Pressão máxima recomendada: 0,98 mca (20 m) (<https://www.lacquaonline.com.br/produto/soft-star-branco/>)
- Vazão máxima recomendada : 0,75 litro/minuto



-
- Materiais empregados: Gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal
 - Aparelho para ponto de uso: (POU)
 - Tensão: 127V ou 220V – 60Hz
 - Consumo: 100 W
 - Capacidade de refrigeração: 1,5 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C

IMPORTANTE

Nas instalações hidráulicas com pressões superiores a 40 mca (metros de coluna de água), será necessária a instalação de Válvula Reguladora de Pressão (produto vendido separadamente).

ATENÇÃO

Estes purificadores não foram concebidos para serem usados onde a água é bacteriologicamente insegura ou de qualidade desconhecida. A água deve ser potável, ou seja, tratada por concessionária de fornecimento de água, conforme Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde

INSTALAÇÃO

A instalação do equipamento é de responsabilidade do consumidor, as orientações e informações sobre a instalação constam no manual de instrução do equipamento.



Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

De : Felipe Junior Fernandes Silva <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>	Qui, 09 de jul de 2020 11:55
Assunto : Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água	2 anexos
Para : licita temperclima <licita.temperclima@gmail.com>, temperclimalicita <temperclimalicita@gmail.com>	

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para **aquisição direta** de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Pedimos por gentileza, nos enviar o **descritivo/folder** dos equipamentos cotados para análise técnica.

Pedimos por gentileza, nos responder ainda hoje.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO



04. Solicitação de Proposta de Preço.pdf
138 KB

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

(258623955) RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Fls: 32
Rubrica: J

De : Atendimento Everest
<lojaonline@softpurificadores.com.br>

Qui, 09 de jul de 2020 12:00

Assunto : (258623955) RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

*** FAVOR RESPONDER ACIMA DESTE TEXTO. QUALQUER INFORMAÇÃO ABAIXO SERÁ DESCONSIDERADA ***

Bom dia, Felipe.

Informamos que o modelo ideal para uso comercial é Soft Plus , que no momento estamos sem estoque.

Segue abaixo um representante da sua cidade que poderá atendê-lo:

BEM ESTAR

Av. Independencia, 758, Higienópolis, Ribeirão Preto - SP
(16) 3941-5533

Att

Soft By Everest

Para Original: lojaonline@softpurificadores.com.br

De Original: Felipe Junior Fernandes Silva - fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Felipe Junior Fernandes Silva - 09/07/2020 09:31

Mensagem:

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Rodrix Assistência Técnica em Refrigeração
<rodrixrefrigeracao@gmail.com>

Qui, 09 de jul de 2020 15:17

5 anexos

Assunto : RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 -
Aquisição de purificadores de água

Para : 'Felipe Junior Fernandes Silva'
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Boa Tarde!

Segue em anexo

Duvidas, estou à disposição!



Nicolly Randoli
Atendimento ao Cliente

16 3013 5842

www.rodrixrefrigeracao.com.br

De: Felipe Junior Fernandes Silva [mailto:fjsilva@hospitalsantalydia.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 09:13

Para: Felipe Junior Fernandes Silva

Assunto: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Prezados bom dia,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos** e em **papel timbrado com CNPJ** da empresa.

Pedimos por gentileza, nos enviar o **descritivo/folder** dos equipamentos cotados para análise técnica.

Pedimos por gentileza, nos responder ainda hoje.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo



RODRIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO

R. JOAQUIM FRANCISCO GALIANO 198 - 14031 010 - VILA GUIOMAR - RIBEIRÃO PRETO-SP
Telefone: 16 3013 5842 / E-Mail: rodrixrefrigeracao@gmail.com

CNPJ 12.036.435/0001-75

ORÇAMENTO Nº 000577

Hora: 14:08 Data: 09/07/2020

Cliente : FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Endereço: RUA TAMANDARÉ, 434
CPF/Cnpj: 13.370.183/0001-89 Cpl:

- FELIPE (16) 3605-4848
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS
Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP CEP: 14085-070

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
52011001	000001-PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600 SPECIALE BR	UNI	969,80	4,0	29,09	3.850,11

Departamento de Compras e Contratações
FSL-07
Fls: 34
Rubrica: F

Vendedor: NICOLY RANDOLI
Situação Atual: PENDENTE DE APROVAÇÃO
Condições de Pagamento:

Entrega: 24/07/2020 -

VALOR PRODUTOS: 3.879,20
FRETE :
VALOR DESCONTO: 29,09
VALOR TOTAL : 3.850,11

Atende ate 23 pessoas / Easy Clean

Autorizo a compra dos produtos(s) ou serviço(s) nas condições acima discriminado

() Aprovado. () Reprovado. Assinatura: _____ Data: ____/____/____



FR600 EXCLUSIVE

Água pura e design exclusivo para você

Departamento de Compras e Contratações
Fls: 35
Rubrica: 4



Natural e gelada






Torneira Smart Design



Troca de refil inteligente:
o LED vermelho avisa a hora da troca



Elimina 99,9% das bactérias



Confira porque o FR600 Exclusive é perfeito para a sua casa ou empresa. Com água natural e gelada, esse modelo IBBL é a combinação perfeita de eficiência, praticidade, design e robustez. Ele possui Troca de Refil Inteligente, o led fica vermelho para avisar que o refil precisa ser trocado. Além da eficiência bacteriológica, que garante mais segurança para a família e os clientes, com água pura e livre de bactérias.

Características Gerais

- Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente
- Água filtrada sem energia
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro
- Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias
- Elimina odores
- Elimina sabores
- Retém micropartículas presentes na água
- Easy Clean (desmontável para higienização)**
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos
- Grande vazão: copo cheio em poucos segundos
- Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
- Gabinete com proteção UV***
- Ambientes internos e externos
- Fixação na parede
- Pés antiderrapantes
- Boia de controle de nível de água

Especificações Técnicas

Informações Comerciais

Código de Produto Branco 127V	53011001
Código de Produto Branco 220V	53012001
Código EAN Branco 127V	7898002562908
Código EAN Branco 220V	7898002562915
Código de Produto Prata 127V	53071001
Código de Produto Prata 220V	53072001
Código EAN Prata 127V	7898002562946
Código EAN Prata 220V	7898002562953
Código de Produto Preto 127V	53041001
Código de Produto Preto 220V	53042001
Código EAN Preto 127V	7898002562922
Código EAN Preto 220V	7898002562939
Código de Produto Vermelho 127V	53091001
Código de Produto Vermelho 220V	53092001
Código EAN Vermelho 127V	7898002562960
Código EAN Vermelho 220V	7898002562977

Capacidade

Volume Interno do Aparelho (L)	2,18
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	1,125
Temperatura de Resfriamento*	10°C / 50°F
Vazão Máxima (L/h)	60
Uso Residencial	Sim
Uso Comercial	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa

Refrigeração

Refrigeração	Compressor
Termostato Regulável Externo	Sim

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Etapas de Purificação	Sete
Tipo de Filtro	CZ+7
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe - C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Com Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX4
Voltagem (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	1,1 / 0,6
Potência (W)	90
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	13,21
Eficiência Energética (kW/L)	0,08

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	410 x 312 x 357
Com Embalagem (A x L x P) mm	424 x 327 x 387
Peso Líquido (kg)	10,6
Peso Bruto (kg)	11,33

Garantia

Garantia	1 ano
----------	-------

*Conforme norma ABNT NBR 16236/2013

**Solicite à Assistência Técnica

***Somente produtos brancos

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Qui, 09 de jul de 2020 15:22

6 anexos

Assunto : Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : rodrixrefrigeracao <rodrixrefrigeracao@gmail.com>

Boa tarde Nicolý,

Agradeço o retorno. A instalação está inclusa no valor ofertado?

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De: "rodrixrefrigeracao" <rodrixrefrigeracao@gmail.com>

Para: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 9 de julho de 2020 15:17:13

Assunto: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Boa Tarde!

Segue em anexo

Duvidas, estou à disposição!

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Fls: 38
Rubrica: J

De : Francine <francine@lojaaguaviva.com.br>

Qui, 09 de jul de 2020, 16:45

Assunto : RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

3 anexos

Para : 'Felipe Junior Fernandes Silva' <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

SEGUE PROPOSTA DE ORÇAMENTO.

CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente
Francine Garabine
Diretora comercial
Cel(16) 99454-6741



Rua: Floriano Peixoto 1370, Jd Sumaré. Ribeirão Preto-SP

De: Felipe Junior Fernandes Silva [mailto:fjsilva@hospitalsantalydia.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 15:00

Para: FHSL | Grupo Compras <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Assunto: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Prezados boa tarde,

Segue solicitação de orçamento para aquisição direta de purificadores de água, para uso com copos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Departamento de Compras e Contratações
 Fls: 39
 Rubrica: 8
 F.H.S.



Água Viva

purificadores

ORÇAMENTO

A/C SANTA LYDIA

DESCRIÇÃO	MODELO	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL	EXCLUSIVE	4	R\$ 899,00	R\$ 3.596,00

COMPOSIÇÃO: CARVÃO ATIVADO, PRATA COLOIDAL, POLIPROPILENO E ZEÓLITA.

RESERVATÓRIO DE 2,5LTS, ATENDE ATÉ 23 PESSOAS/HORA

BENEFÍCIOS: ELIMINA ODORES E SABORES, RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA, ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS

DESCRIÇÃO	MODELO	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL	ACQUAFLEX	4	R\$ 699,00	R\$ 2.796,00

COMPOSIÇÃO: CARVÃO ATIVADO, PRATA COLOIDAL, POLIPROPILENO


RESERVATÓRIO DE 2,0LTS, ATENDE ATÉ 10 PESSOAS/HORA

BENEFÍCIOS: ELIMINA ODORES E SABORES, RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA, ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS

EXCLUSIVE: PRETO, PRATA OU BRANCO
 LIBELL : BRANCO



EXCLUSIVE



LIBELL

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 3X SEM JUROS
 INSTALAÇÃO: CORTESIA
 VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS

SERTAOZINHO 09 DE JULHO DE 2020

AGUA VIVA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI
 RUA DR PIO DUFLES 1273
 SERTAOZINHO - SP
 CNPJ: 27.385.164/0001-30
 INS. EST.:797.275.220.116

FRANCINE GARABINE
 DIRETORA COMERCIAL

99454-6741

Descrição Características **Dados Técnicos**

Medidas:

Com embalagem

Altura: 515mm

Largura: 305mm

Profundidade: 435mm

Peso: 10,8kg

Sem embalagem

Altura: 465mm

Largura: 295mm

Profundidade: 430mm

Peso: 9,9kg

Sistema de voltagem:

Refrigeração por compressor hermético

Potência: 154W

Voltagem: 127V ou 220V

Consumo médio:

127V: 24,8 kWh/mês

220V: 23,07 kWh/mês

Medidas do dispenser para copos: Altura 150 mm x Largura 205 mm

Reservatório de água gelada: 2,0 litros


Reservatório de água natural: 800 ml

Lentes disponíveis nas cores: Fumê

FHSL - Departamento de Compras e Contratações
Fls: 40
Rubrica: 3

Departamento de Compras e Contabilizações • FLS: 41
Rubrica: J

LIBELL
hermético



Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Fwd: Ref: Termo de Referencia - Purificadores de Água.

Sex, 10 de jul de 2020 08:39

4 anexos

De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>**Assunto :** Fwd: Ref: Termo de Referencia - Purificadores de
Água.**Para :** Marco Aurelio Tonetto
<matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, Everton
Fernandes Silva
<evsilva@hospitalsantalydia.com.br>**Cc :** FHSL | Grupo Compras
<fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Bom dia Marco,

Segue em anexo descrição e imagem do purificador de água de menor preço ofertado, sendo o da empresa Água Viva (Marca: Libell, modelo Acquaflex) para análise técnica.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo**Fundação Hospital Santa Lydia**
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De: "Marco Aurelio Tonetto" <matonetto@hospitalsantalydia.com.br>**Para:** "FHSL" <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>**Cc:** "Silmara Miamoto Inácio" <smiamoto@hospitalsantalydia.com.br>, "Everton
Fernandes Silva" <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 2 de julho de 2020 10:12:28**Assunto:** Ref: Termo de Referencia - Purificadores de Água.

A

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

ENC: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de águaDepartamento de Compras e
Fls: 43
Rubrica: 3**De :** Rodrix Assistência Técnica em Refrigeração
<rodrixrefrigeracao@gmail.com>

Sex, 10 de jul de 2020 09:46

5 anexos

Assunto : ENC: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água**Para :** Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Felipe, Bom dia!

Não tinha visto sua exigência abaixo:

O orçamento deverá ser apresentado especificando o **valor unitário com frete e instalação inclusos**

Agora sim, Orçamento atualizado tudo incluso

EQUIPAMENTO IDEAL PARA HOSPITAIS COM AÇÃO BACTERIÓLOGA

O Refil Girou Trocou CZ+7 possui 7 etapas de purificação, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos; reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis da água; além disso ainda elimina bactérias, possui eficiência bacteriológica e ação bacteriostática que controla a proliferação de bactérias.

Duvidas, estou à disposição!

Nicoly Randoli
Atendimento ao Cliente

16 3013 5842

www.rodrixrefrigeracao.com.br

De: Felipe Junior Fernandes Silva [<mailto:fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>]**Enviada em:** quinta-feira, 9 de julho de 2020 15:23**Para:** rodrixrefrigeracao**Assunto:** Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Boa tarde Nicoly,

Agradeço o retorno. A instalação está inclusa no valor ofertado?

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo



RODRIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO

R. JOAQUIM FRANCISCO GALIANO 198 - 14031 010 - VILA GUIOMAR - RIBEIRÃO PRETO-SP
Telefone: 16 3013 5842 / E-Mail: rodrixrefrigeracao@gmail.com

CNPJ 12.036.435/0001-75

ORÇAMENTO Nº 000577

Hora: 14:08 Data: 09/07/2020

Cliente : FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Endereço: RUA TAMANDARÉ, 434
CPF/Cnpj: 13.370.183/0001-89 Cpl:

- FELIPE (16) 3605-4848
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS
Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP CEP: 14085-070

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
52011001	000001-PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600 SPECIALE BR	UNI	1.049,80	4,0	19,20	4.180,00

Vendedor: NICOLY RANDOLI
Situação Atual: PENDENTE DE APROVAÇÃO
Condições de Pagamento:

Entrega: 24/07/2020 -

VALOR PRODUTOS: 4.199,20
FRETE : 30,00
VALOR DESCONTO: 19,20
VALOR TOTAL : 4.210,00

Atende ate 23 pessoas / Easy Clean

Autorizo a compra dos produtos(s) ou serviço(s) nas condições acima discriminado

() Aprovado. () Reprovado. Assinatura: _____ Data: ____/____/____



FR600 EXCLUSIVE

Departamento de Compras e Consumíveis
Fls: 45
Rubrica: 3

Água pura e design exclusivo para você



Natural e gelada







Torneira Smart Design



Troca de refil inteligente:
o LED vermelho avisa a hora da troca



Elimina 99,9% das bactérias



Confira porque o FR600 Exclusive é perfeito para a sua casa ou empresa. Com água natural e gelada, esse modelo IBBL é a combinação perfeita de eficiência, praticidade, design e robustez. Ele possui Troca de Refil Inteligente, o led fica vermelho para avisar que o refil precisa ser trocado. Além da eficiência bacteriológica, que garante mais segurança para a família e os clientes, com água pura e livre de bactérias.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Fwd: Ref: Termo de Referencia - Purificadores de Água.Departamento de Compras e Contratação
Fls: 46
Rubrica: 3

Seg, 13 de jul de 2020 10:54

5 anexos

De : Marco Tonetto
<matonetto@hospitalsantalydia.com.br>**Assunto :** Fwd: Ref: Termo de Referencia - Purificadores de Água.**Para :** Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>**Cc :** FHSL | Compras
<fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>, Everton
Silva, Compras <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Felipe, bom dia!

O purificador ofertado pela empresa Água Viva (Marca: Libell, modelo Acquaflex), não possui informação sobre suporte para fixação em parede, conforme solicitado em TR.

Atenciosamente,

Marco Aurélio Tonetto.
Coordenador Manutenção**Fundação Hospital Santa Lydia**
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848**santalydia**
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.


De: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>
Para: "Marco Aurelio Tonetto" <matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, "Everton Silva, Compras" <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>
Cc: "FHSL" <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 10 de julho de 2020 8:39:11
Assunto: Fwd: Ref: Termo de Referencia - Purificadores de Água.

Bom dia Marco,

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Seg, 13 de jul de 2020 11:04

4 anexos

Assunto : Re: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : francine <francine@lojaaguaviva.com.br>

Bom dia Francine,

Após análise técnica, o setor requisitante deu o seguinte parecer referente ao purificador marca Libell, modelo Acquaflex:

"Não possui informação sobre suporte para fixação em parede, conforme solicitado em TR."

O purificador vem com o suporte?

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De: "francine" <francine@lojaaguaviva.com.br>

Para: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>


Enviadas: Quinta-feira, 9 de julho de 2020 16:45:56

Assunto: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

SEGUE PROPOSTA DE ORÇAMENTO.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água**De :** Francine <francine@lojaaguaviva.com.br>

Qua, 15 de jul de 2020 14:31

Assunto : RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

4 anexos

Para : 'Felipe Junior Fernandes Silva'
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Boa Tarde Felipe,

O purificador da Libell não vem com o suporte incluso , o valor do suporte é de R\$60,00 .

Dados técnicos purificador de agua LIBELL

- reservatório em polietileno
- possui boia
- reservatório não lacrado (precisa ser feito limpeza periódica) recomenda – se limpeza a cada 3 meses.

Dados técnicos IBBL

- reservatório vedado por borracha , evitando entrada de sujeiras, não sendo necessário limpeza interna recorrente.
- recomenda – se limpeza a cada 1 ano.


Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente
Francine Garabine
Diretora comercial
Cel(16) 99454-6741

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Ter, 21 de jul de 2020 11:02

📎 5 anexos

Assunto : Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Marco Aurelio Tonetto
<matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, Everton
Fernandes Silva <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc : FHSL | Grupo Compras
<fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Bom dia Marco,

Segue no e-mail abaixo resposta da empresa Água Viva referente ao purificador marca Libell. Mesmo com o valor a mais cobrado a proposta do equipamento desta marca ainda continua com o melhor preço. Peço por gentileza, verificar se com a inclusão do suporte o purificador Libell pode ser aprovado.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De: "francine" <francine@lojaaguaviva.com.br>

Para: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>


Enviadas: Quarta-feira, 15 de julho de 2020 14:31:25

Assunto: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



Qui, 23 de jul de 2020 10:07

6 anexos

De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Assunto : Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Marco Aurelio Tonetto
<matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, Everton
Fernandes Silva <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc : FHSL <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Bom dia Marco,

Referente aos purificadores, conforme esclarecimentos nos e-mails abaixo, os da marca Libell ofertados pela empresa Água Viva podem ser aprovados?

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De : "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Para : "Marco Aurelio Tonetto" <matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, "Everton
Fernandes Silva" <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc : "FHSL" <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 21 de julho de 2020 11:02:34

Assunto: Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Bom dia Marco,

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Sex, 24 de jul de 2020 08:50

8 anexos

Assunto : Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Marco Aurelio Tonetto
<matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, Everton
Fernandes Silva
<evsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc : FHSL <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Bom dia Marco,

Segue em anexo foto do suporte de parede do purificador Libell, ofertado pela empresa Água Viva.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.


De: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Para: "Marco Aurelio Tonetto" <matonetto@hospitalsantalydia.com.br>, "Everton Fernandes Silva" <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc: "FHSL" <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 10:07:15

Assunto: Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água




Departamento de Compras e Contratos
Fis: S2
Rafael

Enviar mensagem

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Marco Tonetto
<matonetto@hospitalsantalydia.com.br>

Sex, 24 de jul de 2020 09:06

7 anexos

Assunto : Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc : Everton Silva, Compras
<evsilva@hospitalsantalydia.com.br>, FHSL
<fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Felipe, bom dia!

Conforme informamos, no termo de referência, solicitamos purificadores de água com suporte para fixação na parede.

Na descrição do equipamento ofertado não aparece essa opção. Solicitamos confirmação (por escrito e com apresentação do suporte) de fixação em parede.

PURIFICADOR; para água; fornecimento: água natural e gelada, com uso de copos. Refrigerado por compressor, com uso de gás R134a, tripla filtragem, ligado diretamente a rede hidráulica, com capacidade para resfriamento de 4,3 litros por hora, capacidade de filtragem de 60 litros por hora, cor branca, depósito de água de aproximadamente 3 litros, serpentina externa, termostato de fácil acesso, baixo consumo de energia, floating bóias de controle do nível de água e de segurança, torneiras para grande vazão sendo uma água natural e outra para água refrigerada, refil de tripla filtragem, retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimento e elimina odor e sabor de cloro, com bandeja removível, atóxico, **com suporte para fixação na parede**, 110 volts, potência de 100 watts.

Atenciosamente,

Marco Aurélio Tonetto
Coordenador Manutenção

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Fwd: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Sex, 24 de jul de 2020 13:53

8 anexos

Assunto : Fwd: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : francine <francine@lojaaguaviva.com.br>

Boa tarde Francine,

Conforme orientação abaixo do setor técnico, peço por gentileza, nos enviar a descrição do purificador marca Libell informando se o suporte para fixação na parede virá junto com o equipamento e reencaminhar a foto do suporte neste e-mail para aprovação. Para ficar mais fácil, peço também que nos envie a proposta já com o valor do purificador e suporte somados.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

De: "Marco Aurelio Tonetto" <matonetto@hospitalsantalydia.com.br>

Para: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Cc: "Everton Fernandes Silva" <evsilva@hospitalsantalydia.com.br>, "FHSL" <fhsl.compras@hospitalsantalydia.com.br>

Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 9:06:30


Assunto: Re: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Felipe, bom dia!

Zimbra

fjsilva@hospitalsantalydia.com.br

Fwd: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água



De : Felipe Junior Fernandes Silva
<fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Seg, 10 de ago de 2020 14:56

8 anexos

Assunto : Fwd: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Para : francine <francine@lojaaguaviva.com.br>

De: "Felipe Junior Fernandes Silva" <fjsilva@hospitalsantalydia.com.br>

Para: "francine" <francine@lojaaguaviva.com.br>

Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 13:53:16

Assunto: Fwd: RES: RES: Solicitação de Proposta de Preço nº 117/2020 - Aquisição de purificadores de água

Boa tarde Francine,

Conforme orientação abaixo do setor técnico, peço por gentileza, nos enviar a descrição do purificador marca Libell informando se o suporte para fixação na parede virá junto com o equipamento e reencaminhar a foto do suporte neste e-mail para aprovação. Para ficar mais fácil, peço também que nos envie a proposta já com o valor do purificador e suporte somados.

Desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Felipe Junior Fernandes Silva
Assistente Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Elíseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848

santalydia
FUNDAÇÃO

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.