

DATA ____/____/____.

Telefone: (____) _____
(____) _____

NOME COMPLETO: _____

GABARITO

PROCESSO 001-2018

Instruções de preenchimento do gabarito

- Você recebeu um cartão de resposta, contendo 20 questões objetivas.
- Leia atentamente as questões e escolha a resposta que você considerar correta.
- Procure responder a todas as questões.
- Marque apenas uma alternativa para cada questão. Caso o candidato marque mais de uma alternativa, será automaticamente anulada a questão, mesmo que uma das alternativas esteja correta.
- Assinale no cartão de resposta, com caneta de tinta preta ou azul, não sendo ACEITO o preenchimento feito à LAPIS.
- Não é permitido nenhum tipo de instrumento eletrônico como aparelho celular, calculadoras, relógio ou qualquer outra fonte de consulta.
- Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o caderno de prova, a folha de resposta.
- Será autorizado levar apenas a folha de resposta do CANDIDATO.
- Cada candidato terá direito apenas um gabarito, não será concedido outro em caso de erro de preenchimento.

1	A	B	C	D	E	F	6	A	B	C	D	E	F	11	A	B	C	D	E	F	16	A	B	C	D	E	F
2	A	B	C	D	E	F	7	A	B	C	D	E	F	12	A	B	C	D	E	F	17	A	B	C	D	E	F
3	A	B	C	D	E	F	8	A	B	C	D	E	F	13	A	B	C	D	E	F	18	A	B	C	D	E	F
4	A	B	C	D	E	F	9	A	B	C	D	E	F	14	A	B	C	D	E	F	19	A	B	C	D	E	F
5	A	B	C	D	E	F	10	A	B	C	D	E	F	15	A	B	C	D	E	F	20	A	B	C	D	E	F

1) Qual das alternativas corresponde à etapa da Sistematização da Assistência da Enfermagem que determina a necessidade do cuidado de enfermagem do paciente, a partir de um julgamento de enfermagem?

- (A) Avaliação.
- (B) Anamnese.
- (C) Planejamento.
- (D) Implementação.
- (E) Diagnóstico de Enfermagem.

2) Para a abordagem de conflitos morais e dilemas éticos na saúde, a Bioética se sustenta em quatro princípios. Estes princípios devem nortear as discussões, decisões, procedimentos e ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça ou equidade. (Koerich MS, Machado RR, Costa E, 2005)

Dadas as afirmações sobre esses princípios:

I. O princípio da beneficência relaciona-se ao dever de ajudar aos outros, de fazer ou promover o bem a favor de seus interesses.

II. O princípio de não maleficência relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais.

III. A autonomia diz respeito à autodeterminação ou autogoverno, ao poder de decidir sobre si mesmo. Preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada.

IV. O princípio da justiça implica o dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes, de não causar danos ou colocá-los em risco. O profissional se compromete a avaliar e evitar os danos previsíveis. Verifica-se que estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

3) A fase de tomada de uma decisão compreende uma série de outras decisões que visam programar e controlar a sua implementação. Dadas as afirmativas sobre a gestão em enfermagem e o processo de tomada de decisão:

I. As decisões intermediárias são aquelas pressionadas pelos subordinados e, quando ocorrem com frequência, refletem inadequação da estrutura administrativa.

II. As decisões de apelação são aquelas de natureza puramente executiva (exemplo: comunicação autoritária de superiores).

III. As decisões criativas são aquelas que rompem padrões vigentes (exemplo: proposta de mudança de uma determinada rotina, inovando a forma de realização das tarefas).

IV. Quanto maior for o número de situações em que se tomem decisões intermediárias ou decisões de apelação, maior será o número de inadequações na forma de organização do trabalho. Verifica-se que está(ão) correta(s)

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

4) Utilizar a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) garante ao cliente/trabalhador uma assistência com qualidade e responsabilidade determinadas em lei. Com a SAE, o enfermeiro desenvolve raciocínio clínico, cuidado ordenado e sistematizado. Nessa perspectiva, para a realização da SAE, o enfermeiro do trabalho deve obedecer a sequência correta de etapas discriminadas em:

- (A) exame físico, diagnóstico, prescrição, implementação e intervenção.
- (B) coleta de dados, diagnóstico, implementação/execução, avaliação e intervenção.
- (C) coleta de dados, diagnóstico, planejamento/prescrição, implementação/execução e avaliação.
- (D) histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico, prescrição e intervenção.
- (E) histórico de enfermagem/coleta de dados, exame físico, diagnóstico, planejamento/prescrição e intervenção.

5) O Enfermeiro que atua na área saúde ocupacional tem competências que são de grande importância, uma vez que contribuem para a diminuição do absentismo por doenças, melhorando a produtividade. Dessa forma, dadas as atribuições desse profissional,

I. Prestar primeiros socorros no local de trabalho, providenciando o posterior atendimento médico adequado.

II. Preparar os trabalhadores para situações de emergência.

III. Planejar e executar programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos saudáveis, de forma a prevenir doenças profissionais.

IV. Treinar os trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, de forma a reduzir a incidência de acidentes. verifica-se que está(ão) correta(s)

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

6) Uma auxiliar de enfermagem foi encaminhada pela supervisora ao serviço de saúde ocupacional imediatamente após ter observado que a luva apresentava ruptura da borracha no dedo indicador e havia presença de sangue no interior da luva de procedimentos utilizada para coleta de sangue de uma parturiente. Ao examinar a mão da profissional, a enfermeira do trabalho verificou ausência de qualquer solução de continuidade na pele. Ao levantar os dados sobre a paciente, verificou-se que havia feito pré-natal e as duas sorologias anti-HIV realizadas no 2.º e 8.º mês de gestação estavam negativas. Considerando o risco de exposição ao HIV, a enfermeira deve:

- (A) explicar para a funcionária que a profilaxia com antirretrovirais não é necessária nessa situação.
- (B) iniciar o esquema básico com AZT por 4 semanas e preencher a comunicação de acidente do trabalho – CAT.
- (C) preencher a comunicação de acidente do trabalho – CAT iniciar o esquema básico com antirretrovirais e aguardar o resultado da sorologia da paciente para decidir sobre a continuidade do tratamento.
- (D) iniciar imediatamente a profilaxia com AZT + lamivudina e aguardar o resultado da sorologia anti-HIV da paciente para determinar a continuação ou não do tratamento.
- (E) realizar o teste rápido para diagnóstico de HIV na funcionária e, se negativo, iniciar a profilaxia com AZT + lamivudina por 4 semanas.

7) De acordo com a NR-05, é obrigatória a existência da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) nas instituições hospitalares. Com relação à constituição dessa comissão, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A empresa que tiver em um município 02 ou mais estabelecimentos deverá garantir a integração das CIPA'S.
- (B) Os integrantes deverão ter o objetivo de promover o desenvolvimento de ações para prevenção de acidentes.
- (C) A CIPA poderá ser constituída por empresa terceirizada, sem contar com integrantes da própria empresa.
- (D) O número de integrantes deverá ter relação com o dimensionamento previsto com o quadro de pessoal de cada empresa.

8) Em uma empresa hospitalar, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é indispensável. Em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, existem responsabilidades e deveres das empresas de saúde e dos seus empregados. Considerando essa premissa, é CORRETO afirmar que:

- (A) a empresa deve ser responsável pela higienização e manutenção periódica dos EPI's.
- (B) a empresa não é obrigada a substituir o equipamento quando o mesmo for danificado ou extraviado.
- (C) o empregado é obrigado a utilizar o EPI em 100% do período de trabalho.
- (D) a empresa deve comprar o EPI de empresa que não está cadastrado em órgão competente.

9) Assinale a alternativa que apresenta o conceito CORRETO referente à expressão *acidente de trabalho*.

- (A) É o problema de saúde do trabalhador que se agrava ao longo de seu tempo de trabalho.
- (B) São agravos multicausais que atrapalham o desempenho do trabalhador.
- (C) São eventos crônicos que podem ocasionar morte ou lesão.
- (D) É um evento súbito e imprevisível que estabelece umnexo causal com o trabalho.

10) Custear sem ônus o trabalhador e todos os procedimentos relacionados ao programa de controle médico de saúde ocupacional é responsabilidade do empregador, segundo a seguinte norma reguladora:

- (A) NR 06.
- (B) NR 03.
- (C) NR 07.
- (D) NR 02.

11) O quadro de constipação intestinal é comum em muitas pessoas, em especial em trabalhadores com atividade sedentária. Diante de quadro com esse diagnóstico, a enfermeira pode ter ação na reeducação intestinal, orientando a:

- (A) fibra refinada
- (B) 500 ml de água por dia
- (C) sucos de frutas
- (D) porções de arroz
- (E) medicamentos laxativos em várias formas

12) Após a utilização, qual o cuidado que devemos ter com as luvas:

- (A) lavar e secar
- (B) esterelizar
- (C) desprezar em lixo comum
- (D) desprezar em lixo infectante.

13) Constatando-se o quadro clínico de tétano acidental, o seu tratamento é obrigatoriamente hospitalar. Nesse caso, prescreve-se como intervenção/cuidado de enfermagem:

- (A) controlar diariamente o peso do paciente.
- (B) fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas.
- (C) fazer a imunização com o toxoide antes da alta.
- (D) oferecer líquidos com frequência e em grande quantidade.
- (E) dar banho com sabão neutro pelo menos duas vezes ao dia.

14) Dentre as doenças infecciosas causadas por vírus, as hepatites são relevantes por seu caráter insidioso e pela gravidade de terem o fígado como órgão alvo. Considerando-se o modo de transmissão das hepatites, para quais tipos o enfermeiro deve indicar procedimentos e cuidados inerentes à transmissão sanguínea?

- (A) E e B
- (B) A e B
- (C) B e C
- (D) A e C
- (E) A e E

15) O Programa Nacional de Controle do Tabagismo tem como objetivo reduzir a morbimortalidade causada pelo fumo. Nos ambientes de trabalho, as ações educativas que o enfermeiro desenvolve são as do tipo:

- (A) pontuais
- (B) contínuas
- (C) de proibição
- (D) de penalização
- (E) de monitoramento

16) Gripes e resfriados constituem importante causa de absenteísmo no trabalho, afetando igualmente os gêneros masculino e feminino, trazendo prejuízos tanto ao empregador quanto aos empregados e suas famílias. Uma medida profilática capaz de minimizar esse problema é a vacinação dos trabalhadores, que pode estar incluída no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa.

A vacina indicada para a situação apontada é a:

- (A) dT, dose única
- (B) dT, dose única semestral
- (C) *influenza*, dose única anual
- (D) *influenza*, dose única semestral
- (E) meningocócica, dose única

17) Para uma boa comunicação em equipe, o enfermeiro deve tratar os colegas com respeito, ouvir as idéias de outros membros da equipe sem interrompê-los, explorar a forma como os funcionários pensam, ser honesto e direto ao se comunicar.

Tais atitudes esperadas de um enfermeiro caracterizam uma comunicação:

- (A) hierárquica
- (B) aberta
- (C) funcional
- (D) sistemática
- (E) assistencial

18) Como dispositivo técnico-assistencial e guia orientador para atenção e gestão nas urgências, o acolhimento inclui a(o)

- (A) Notificação Compulsória
- (B) Vigilância Epidemiológica
- (C) Classificação de Risco
- (D) Chefia e Liderança
- (E) Apoio Institucional

19) Utilizando o Br Office Writer, qual o resultado da aplicação da combinação das teclas Ctrl+L sobre um texto selecionado?

- (A) Negrito.
- (B) Sublinhado.
- (C) Alinhar a esquerda.
- (D) Alinhar a direita.

20) Qual a função do Windows explore?

- (A) Exibir arquivos e pastas do computador.
- (B) Navegar na Internet.
- (C) Criar e armazenar notas.
- (D) Criar e Editar desenhos.

GABARITO DO CANDIDATO

1	A	B	C	D	E	F	6	A	B	C	D	E	F	11	A	B	C	D	E	F	16	A	B	C	D	E	F
2	A	B	C	D	E	F	7	A	B	C	D	E	F	12	A	B	C	D	E	F	17	A	B	C	D	E	F
3	A	B	C	D	E	F	8	A	B	C	D	E	F	13	A	B	C	D	E	F	18	A	B	C	D	E	F
4	A	B	C	D	E	F	9	A	B	C	D	E	F	14	A	B	C	D	E	F	19	A	B	C	D	E	F
5	A	B	C	D	E	F	10	A	B	C	D	E	F	15	A	B	C	D	E	F	20	A	B	C	D	E	F