

PROCESSO 003/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DATA ____/____/____.

Telefone: (____) _____
(____) _____

NOME COMPLETO: _____

GABARITO

PROCESSO 003-2018

Instruções de preenchimento do gabarito

- Você recebeu um cartão de resposta, contendo 20 questões objetivas.
- Leia atentamente as questões e escolha a resposta que você considerar correta.
- Procure responder a todas as questões.
- Marque apenas uma alternativa para cada questão. Caso o candidato marque mais de uma alternativa, será automaticamente anulada a questão, mesmo que uma das alternativas esteja correta.
- Assinale no cartão de resposta, com caneta de tinta preta ou azul, não sendo ACEITO o preenchimento feito à LAPIS.
- Não é permitido nenhum tipo de instrumento eletrônico como aparelho celular, calculadoras, relógio ou qualquer outra fonte de consulta.
- Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o caderno de prova, a folha de resposta.
- Será autorizado levar apenas a folha de resposta do CANDIDATO.
- Cada candidato terá direito apenas um gabarito, não será concedido outro em caso de erro de preenchimento.

1	A	B	C	D	E	F	6	A	B	C	D	E	F	11	A	B	C	D	E	F	16	A	B	C	D	E	F
2	A	B	C	D	E	F	7	A	B	C	D	E	F	12	A	B	C	D	E	F	17	A	B	C	D	E	F
3	A	B	C	D	E	F	8	A	B	C	D	E	F	13	A	B	C	D	E	F	18	A	B	C	D	E	F
4	A	B	C	D	E	F	9	A	B	C	D	E	F	14	A	B	C	D	E	F	19	A	B	C	D	E	F
5	A	B	C	D	E	F	10	A	B	C	D	E	F	15	A	B	C	D	E	F	20	A	B	C	D	E	F

PROCESSO 003/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1) Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.

- (A) Existe algumas pessoas que nunca se arrependem do que fazem.
- (B) Da minha juventude, permanece, em minha memória, muitos momentos felizes.
- (C) Fazem anos que tudo aconteceu, mas me lembro de cada detalhe como se fosse hoje.
- (D) Vistas com certa distância, as confusões que aprontei já não parece tão graves.
- (E) Será que você e eu estaríamos felizes hoje, caso tivéssemos feito escolhas diferentes?

2) Assinale a frase correta quanto à pontuação.

- (A) Campinas poderia comemorar, segundo dados do governo federal uma redução, dos casos de incorporação de menores em atividades laborais de risco.
- (B) Os números oficiais mostram que, houve no ano passado, apenas 32 casos de trabalho infantil registrados.
- (C) Ainda observamos no entanto, um número elevado de crianças e jovens envolvidos, em atividades diversas pelas ruas.
- (D) Ainda persiste no Brasil, o conceito de que o trabalho é enobrecedor e pode ser incorporado, ao processo de formação da personalidade.
- (E) Muitas vezes, em uma sociedade desigual, o trabalho de todos os membros de uma família é questão de sobrevivência.

3) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem tem o direito de:

- I. associar-se, exercer cargos e participar de Entidades de Classe e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional;
- II. participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente;
- III. delegar a assinatura de ações de enfermagem executadas ao supervisor que solicitou e orientou o cuidado.

Está correto o contido em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.


4) Analise as seguintes afirmações a respeito da Educação em Saúde, classificando-as em V (verdadeira) ou F (falsa).

- () Na atenção básica, a execução de ações de educação em saúde é atribuição exclusiva do médico, do enfermeiro e do dentista.
- () No processo de educação em saúde, a participação do técnico de enfermagem deve se limitar ao preparo e organização de materiais, de insumos e do local onde serão desenvolvidas as atividades.
- () Educação é tarefa de todos os profissionais de saúde, devendo ser inserida em todas as atividades e ocorrer em todo e qualquer contato entre o profissional de saúde e a população, dentro e fora da unidade de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta, de cima para baixo.

- (A) V; F; V.
- (B) F; V; V.
- (C) F; F; F.
- (D) V; V; F.
- (E) F; F; V.

5) A prescrição médica é:



Considerando-se que há disponível ampolas do medicamento X com 2 mL contendo 400 mg, deverá ser aplicado no paciente o volume de:

- (A) 0,4 mL.
- (B) 0,6 mL.
- (C) 1,5 mL.
- (D) 3,0 mL.
- (E) 6,5 mL.

6) Foi prescrito para o paciente, 750 mg do medicamento Amoxicilina, suspensão, por via oral. A apresentação da Amoxicilina é de 250 mg em cada 5 ml. Quantos ml devem ser administrados em cada dose?

- (A) 5 ml.
- (B) 10 ml.
- (C) 15 ml.
- (D) 20 ml.
- (E) 7,5 ml.

7) Com a finalidade de prevenir quedas, os idosos devem ser orientados quanto à importância de:

- (A) manter os tapetes com as extremidades dobradas.
- (B) evitar o uso de móveis fixos e pesados.
- (C) preferir o uso de tapetes pequenos ao invés de carpete.
- (D) evitar o uso de pisos encerados.
- (E) instalar iluminação frontal nas escadas

8) A escala de Glasgow após um trauma, auxilia na avaliação de:

- (A) Nível de consciência.
- (B) Dor.
- (C) Sedação.
- (D) Confusão Mental.
- (E) Déficit cognitivo.

9) São cuidados de enfermagem realizados para pacientes com traqueostomia:

- (A) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação da traqueostomia sempre que houver sujidade; aspirar sempre que necessário; verificar a pele ao redor da traqueostomia quanto à drenagem, pressão e sinais de irritação.

PROCESSO 003/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- (B) Observar a pressão arterial; trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico.
- (C) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação sempre que houver sujidade; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com clorexedina alcóolica a 0,5%.
- (D) Observar a saturação de oxigênio; trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico.
- (E) Observar o valor da pressão venosa central (PVC); trocar a fixação da traqueostomia a cada duas horas; realizar a limpeza da pele ao redor da traqueostomia com soro fisiológico

10) Você vai instalar uma dieta enteral a um paciente em que foi passada uma sonda nasoenterica. Quais são as ações que você executaria para evitar danos ao paciente?

- (A) Ler o rótulo no frasco da dieta, conferindo com a prescrição médica; controlar o gotejamento para que a dieta seja administrada em 20 minutos para não perder a validade.
- (B) Colocar o paciente em decúbito lateral Esquerdo ao termino da dieta; fazer higiene oral três vezes ao dia.
- (C) Trocar a fixação semanalmente para evitar lesões; manter o paciente em decúbito elevado.
- (D) Administrar a medicação, quando prescrita, diluída na dieta; manter o paciente em decúbito elevado.
- (E) Manter o paciente em decúbito elevado; administrar água filtrada após a dieta.

11) Em relação à administração de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Deve-se ler o rótulo do medicamento duas ou mais vezes antes de prepará-lo.
- (B) Pelo código de ética do profissional de Enfermagem está proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de erros.
- (C) Ao aplicar medicamento por via subcutânea, em indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1 mL e agulha 13 × 4,5 mm, deve-se introduzir a agulha no ângulo de 90°.
- (D) As vias de administração não parenterais têm absorção mais lenta que as vias parenterais.
- (E) Todas alternativas estão corretas.

12) Com relação às definições sobre segurança do paciente. Está correta a afirmação:

- (A) Cultura da segurança é um conjunto de valores, atitudes competência e comprometimento com a gestão da saúde e da segurança.
- (B) Evento adverso é o comprometimento da estrutura ou função do corpo.
- (C) Segurança do paciente é a aplicação apenas de procedimentos na identificação, análise em avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança.
- (D) Incidente é a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado a saúde.
- (E) Gestão de risco: são as ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade.

13) A anotação de enfermagem deve conter:

- (A) Uso de abreviaturas e siglas não padronizadas.
- (B) Comparações de dados do exame físico do dia anterior.
- (C) Comparações dos sinais vitais do dia anterior.
- (D) Diagnósticos de Enfermagem.
- (E) Informações sobre toda assistência prestada.

14) De acordo com as normas da Anvisa, devem ser seguidas para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções, o seguinte tipo de precaução:

- (A) Aerossóis.
- (B) Padrão.
- (C) Contato.
- (D) Gotículas.
- (E) Apenas questão B e C.

15) Ao registrar no prontuário do paciente a diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios, o termo CORRETO a ser utilizado deverá ser:

- (A) Apneia.
- (B) Eupneia.
- (C) Bradipneia.
- (D) Taquipneia.
- (E) Normopneia.

16) A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou recentemente uma nota referente aos casos de Sarampo: “devido a baixa cobertura vacinal em alguns países, contribuiu para a alta dos casos no último ano”. Em relação à doença é correto:

- (A) É causada por uma bactéria.
- (B) É causada por um vírus.
- (C) A transmissibilidade pode ser fecal-oral.
- (D) Sinais e sintomas muitas vezes são imperceptíveis.
- (E) Não existem exames para detectar a doença, diagnóstico é apenas clínico.

17) Em relação à higienização das mãos, é correto afirmar:

- (A) É uma medida individual, prioritária, de impacto na prevenção de infecções.
- (B) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos, em qualquer ocasião.
- (C) Somente a lavagem das mãos evita a infecção cruzada.
- (D) Uso da solução alcoólica está indicado quando as mãos estiverem com sujidade.
- (E) Não é indicado trocar as luvas quando entrar em contato com outro paciente.

18) É um ato de humanização prestar assistência integral ao paciente e são atividades realizadas pela equipe de enfermagem eficazes na prevenção de lesões de pele, EXCETO:

PROCESSO 003/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- (A) Realizar mudanças de decúbito a cada 2 horas.
- (B) Hidratar a pele do paciente.
- (C) Manter os lençóis limpos e com dobras.
- (D) Manter os membros inferiores e superiores em posição anatômica.
- (E) Realizar troca de fralda descartável sempre que necessário.

19) Sobre a máscara N95, é correto afirmar que:

- (A) possui 95% de eficiência de filtração de partículas maiores que 0,3 μm , e seu uso é indicado visando à proteção contra doenças por transmissão por gotículas.
- (B) é considerada descartável, ou seja, deve ser utilizada apenas uma vez pelo profissional.
- (C) é considerada semidescartável, ou seja, é permitido o seu uso por mais de uma ocasião, não tendo a necessidade de ser utilizada individualmente, uma vez que a máscara esteja em bom estado.
- (D) é considerada semidescartável, é indicada para a proteção contra doenças por transmissão aérea (como tuberculose, varicela, sarampo e SARG) e deve ser de uso exclusivo do paciente.
- (E) é de uso do profissional de saúde, que deve identificar a sua máscara com o seu nome e a data, e não deve ser dobrada ou amassada.

20) A posição que favorece o retorno venoso, melhora a irrigação sanguínea cerebral e é, também, recomendada para prevenir e tratar situações de choque em alguns casos é a:

- (A) Litotomia.
- (B) Fowler.
- (C) Proclive.
- (D) Trendelenburg.
- (E) Ventrolateral

GABARITO DO CANDIDATO

PROCESSO 003/2018 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1	A	B	C	D	E	F	6	A	B	C	D	E	F	11	A	B	C	D	E	F	16	A	B	C	D	E	F
2	A	B	C	D	E	F	7	A	B	C	D	E	F	12	A	B	C	D	E	F	17	A	B	C	D	E	F
3	A	B	C	D	E	F	8	A	B	C	D	E	F	13	A	B	C	D	E	F	18	A	B	C	D	E	F
4	A	B	C	D	E	F	9	A	B	C	D	E	F	14	A	B	C	D	E	F	19	A	B	C	D	E	F
5	A	B	C	D	E	F	10	A	B	C	D	E	F	15	A	B	C	D	E	F	20	A	B	C	D	E	F